Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) kasutusjuhend

Koostatud novembris 2018

Viimased täiendused sisse viidud märtsis 2021

Sisukord

Sisukord 2
KKS-i kasutusjuhendist 5
Suuremad muudatused juhendis 5
KKSi kasutajaliidese muudatused alates 14. oktoobrist 2020 5
Üldinfo 6
Pääsuõiguste tüübid ja rollid 7
KKS kannete liigid 8
KKS kannete kasutajaliidesesse lisamise ja x-teega esitamise võimalused 10
SADHES/Complex-ist saatedokumendi/tollideklaratsiooni andmete liikumine KKS-i 11
Millised andmed tuleb täita SADHES-es, et andmed jõuaksid KKS-i? 11
Millised andmed tuleb KKS-is sisestada kande liikidele T2, T5, T6, IM enne kinnitamist? 12
Millised andmed tuleb KKS-is sisestada SAAD2-le enne kinnitamist? 12
Kuidas saab SADHES-est/Complex-ist KKS-i jõudnud kanne kinnitatuks? 12
Kui kütus liigub aktsiisilaost otse T-saatelehel märgitud kütuse omaniku tanklasse? 13
Kui kütus liigub aktsiisilaost lõpptarbijale, kellel MTR kütuse müügi tegevusluba puudub? 13
KKS-i sisestatud kandele antav number 14
Omanikuvahetuse ja müügikande algatamine KKS-is 14
Kannete kinnitamine ja kütuse vastuvõtu kinnitamine, vastuvõtu teate esitamine 14
Tankla müügiaruande esitamine 14
Kütuse jäägi arvestuse pidamine KKS-is 15
Kannete kontrolli saatmine ja kontrollimine 15
Asukoha liigid KKS-is 15
Aruanded 16
KKS-i menüü struktuur 16
Töölaud 17
Kütuse vastuvõtmise ootel saatedokumendid 18
Kinnitamise ootel tarbimisse lubatud või imporditud kütuse saatedokumendid 21
Ettevalmistamisel kütuse saatedokumendid 22
Ettevalmistamisel veo dokumendid 23
Kontrollimisel kütuse saatedokumendid 24
Kütuse jääk 25
Veod 26
Mis erinevus on veol müüja transpordiga ja veol ostja transpordiga? 27
Tegelik vedu müüja transpordiga 27

Müük ... 32
Ettevõttesisene vedu ... 38
Müük välisriiki ... 43
Vastuvõtuteade ja veo lõpetamine ... 48
Kütuse vastuvõtuteate esitamine ... 48
Vastuvõtmisel kannete automaatne kinnitamine ... 53
Tegelik vedu ostja transpordiga ... 53
Müük ... 57
Müük välisriiki ... 61
Planeeritud vedu ... 63
Kande liik HTA „Hoiuteenuse kohast autosse“ ja „Omanikuvahetus hoiuteenuse laos“ ... 64
Autojuhi veod ... 66
Juht - vaataja ... 66
Juht - muutja ... 69
Käitlemise kanded ... 73
Kütuse müügi ja kasutuse saatedokumendid ... 73
Kütuse soetuse saatedokumendid ... 74
Kande liik „Mahakandmine“ ... 77
Kande liik „Omatarve“ ... 84
Kande liik „Asukoha muutmine“ ... 91
Kande liik „Sertifikaadi muutmine“ ... 98
Kande liik „Omanikuvahetus veota“ ... 106
Omanikuvahetus veota kandele vastuvõtuteate esitamine ... 112
Kande liik „Uus soetus“ ... 113
Muu soetus (MS) ... 114
Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus (VATK) ... 130
Ülejääk (YJ) ... 136
Tanklast müük ... 142
Tankla müügi aruande lisamine kasutajaliidesest ... 142
Isikustatud müügi lisamine ja kustutamine ... 147
Tankla aruande kinnitamine ... 148
Tankla aruande parandamine uue versiooni loomisega ... 151
Tankla aruande ajaloo vaatamine ... 153
Tankla müügi laadimine CSV-failist ... 154
Isikustatud EDK müügi laadimine CSV-failist ... 155
Tanklaaruande esitamine aadressi muutmisel ... 155

Tanklaaruande esitamine MTR-is kustutatud tankla eest CSV-failiga 156
Kütuse jäägid 157
Kütuse jäägid asukohtade lõikes 157
Kütuse jääkide koondtabel asukohtade kaupa 158
Kütuse jäägid veos 159
Tagatise aruanne 160
Aruanded 161
Kannete eksport XML-faili 161
Kütuse jääkide toimingud 162
Ladustamiskoha aruanne 162
Müüja vedelkütuse käitlemise aruanne 163
Ostu-müügi aruanne 164
Vedude eksport XML-faili 164
CSV aruannete väljundid 165
Seaded 166
Teavituste haldus 166
Veovahendite haldus 167
Sõiduk, veduk, haagis 170
Samuti on võimalik „Veovahendi halduse“ alt lisada autojuhi andmeid. 170
Nõusolek saatelehtede T2 ja T5 automaatseks kinnitamiseks 171
Nõusolek veo automaatseks esitamiseks ja lõpetamiseks 174
Nõusolek automaatseks vastuvõtu kinnitamiseks 177
Kande ajalugu 182
Tagatise arvutamine KKSis 183
VKS saatelehe trükis 185
Kütuse järelevalve alla jätmine 186
X-tee teenuse (masin-masin liides) kaudu edastatavad andmed ja XML-failiga KKS-i üleslaetavad andmed 187
Liidestused teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidega 188
Complex ja SADHES 188
MTR – majandustegevuse register 189
Kuidas toimida MTA poolsete IT-süsteemide tõrgete korral 190

KKS-i kasutusjuhendist

Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) kasutusjuhend on abimaterjaliks KKS rakenduse kasutamisel e-MTA kasutajarakenduses. Juhend on jaotatud teemade lõikes alapeatükkideks ning lisatud on ekraanikuvad. Kuna juhendi ekraanikuvad on võetud KKS-i testkeskkonnast, kus on testandmed, on ekraanikuvadel isikutega seotud andmed (nimed, registrikoodid, aadressid jms) kaetud.

KKS-i kasutamisega seotud küsimuste korral pöörduge palun

tolliinfo@emta.ee või tel 880 0814.

Suuremad muudatused juhendis

Oktoober 2019 KKS juhendi ajakohastamine

1. Täiendatud pääsuõiguste andmist;
2. Täiendatud on tabelit: KKS-i edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid;
3. Ajakohastatud KKS kasutajaliidese ekraanipildid;
4. Uuendatud lingid;
5. Kustutatud peatükis KKS menüü struktuur punkt „Algjäägi sisestamine“ kuna kasutajal oli võimalik KKS-is algjäägi (AJ) kannet lisada, muuta, tühistada ja parandada kuni 15.02.2019.

KKSi kasutajaliidese muudatused alates 14. oktoobrist 2020

14. oktoobril 2020 uuendame KKSi kasutajaliidest. Uue versiooni muudatused on leitavad meie kodulehelt: siit

1. Täiendatud tanklaaruande esitamine tankla aadressi muutmisel;
2. Tanklaaruande esitamine MTR-is kustutatud tankla eest CSV-failiga;
3. Ajakohastatud KKS kasutajaliidese ekraanipildid;
4. Uuendatud lingid;
5. Uuendatud KKS klassifikaatorid v1.2

Üldinfo

01.veebruaril 2019 jõustunud vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 10.07.2020, 81) § 5[1] kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta **kütuse müügi tegevusluba omav** isik järgmistel juhtudel:

1. kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
2. kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine VKS § 5[1] lõikes 2 sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
3. kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
4. kütuse omatarve;
5. kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
6. kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
7. tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
8. kütuse jääkide arvele võtmine.

VKS § 7 lg 1 kohaselt tuleb kütuse müüjal esitada KKSi aruanne tanklast müüdud kütuste kohta iga kalendrikuu 1. kuupäeval (eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja) 16. kuupäeval (tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani). Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

Andmeid saab sisestada KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi, laadida üles failist või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu (vt x-tee kohta lisainfot Kütuse käitlemise andmekogu (KKS)). KKSi rakendus on kasutajatele avatud alates 1. veebruarist 2019. KKS-i sisenemine toimub Maksu- ja Tolliameti kodulehe https://www.emta.ee/et kaudu, kus tuleb valida „Sisenen e-MTAsse“ → „Toll“ → „Õigused ja kohustused“ → „Kütuse käitlemine (KKS)“. Võimalik on siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, SMART-ID-ga, eIDAS või internetipanga vahendusel. Ettevõtte seaduslik esindaja saab kasutajaid volitada e-MTA keskkonnas või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. KKS on kolmekeelse kasutusega: eesti-, vene- ja ingliskeelne.

Smart-ID-d saavad kasutada Eesti, Läti ja Leedu kodanikud. Kuna e-MTA-sse saab sisse logida ainult sellise eID-vahendiga, mille tase on „kõrge“, siis saavad teiste liikmesriikide kodanikud kasutada ka ainult „kõrget“ eID-vahendit. Seetõttu saavad eIDAS kaudu e-MTA-sse siseneda kõik EL-i liikmesriikide kodanikud, kelle riigi eIDAS skeemi tase on „kõrge“ (riikide taseme info leiab siit).

Mitteresidendi ligipääs e-MTA-sse on võimalik e-residendi digi-ID kaudu (infot leiab https://www.politsei.ee/et/juhend/e-residendi-digi-id).

KKS koolituskeskkonda ligipääs on võimalik vaid ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Mitteresidendil on võimalik ennast KKS-i koolituskeskkonnas autentida ainult e-residendi digi-ID kaudu.

Kasutajaliidesesse sisenemiseks on vajalik vastava pääsuõiguse olemasolu.

KKS-i õiguste andmiseks tuleb:

1. juhatuse liikmel siseneda e-MTA-sse **esindaja** rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus“;
3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev“;
4. valida „Üksikõigused", „Nimetuse“ lahtris kasutades otsisõna „kütus" abil leida õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan".

Pääsuõiguste tüübid ja rollid

KKS kliendirakenduse pääsuõigus on 1) juriidilise isiku esindaja(te)l, kellele juriidiline isik on andnud kehtiva pääsuõiguse MTA õiguste süsteemis; 2) eraisikutel juht vaataja või muutja õigustes.

Juriidiline isik, kes omab MTR-is kehtivat kütuse müügi tegevusluba, näeb KKS-is antud müügi tegevusloaga seotud käitlemise kandeid ja saab teatavate piirangutega (sõltub kasutaja rolli tüübist) sisestada, parandada, tühistada ja kinnitada antud müügi tegevusloaga seotud käitlemise kandeid.

Kütuse vedu teostav juht vaataja rollis logib eMTA-sse ning valib esindatavaks iseenda. Juht vaataja rollis näeb veo vaatest neid vedusid, millel isik on käitlemiskandel märgitud juhiks. Kütuse vedu teostav juht muutja rollis peab olema registreeritud kütuse müüja volitatud esindajaks. Juht muutja rollis näeb vaatest neid vedusid, millel sisseloginud isik on käitlemiskandel märgitud juhiks ja esindatavale isikule on volituse andnud kütuse müüja. Juht muutja saab oma veoga seotud kannetele sisestada vastuvõtu teadet ja lisada oma veole uue ettevõttesisese veo kannet, kui veovahendis on arvel käitlemiskannetega kannetega katmata kütust.

Tabelis 1 on esitatud koondinfona KKS volitused ja nendega kaasnevad õigused.

Tabel 1: pääsuõigustega kaasnevad õigused KKS-is

Tegevus	**Volitus ja kaasnev õigus**				
	Klient - juriidiline isik				**Klient - eraisik**
	Kütuse käitleja - vaataja	**Kütuse käitleja - muutja**	**Kütuse käitleja - vedaja**	**Kütuse käitleja - juht muutja**	**Kütuse käitleja - juht vaataja**
KKS süsteemi ligipääs	x	x	x	x	x
Tegevusloa valimine	x	x		x	
Töölaual andmete vaatamine	x	x			
Käitlemise kannete vaatamine	x	x			
Kütuse ja tagatise jäägi vaatamine	x	x			

Kütuse jäägi detailvaate vaatamine	x	x			
Aruannete koostamine (kliendi põhine)	x	x			
Esmase soetuse kande vaatamine	x	x			
Esmase soetuse kande lisamine, muutmine, tühistamine, kinnitamine, parandamine		x			
Kütuse müügi ja kasutuse kande vaatamine	x	x			
Kütuse müügi ja kasutuse kande lisamine, muutmine, tühistamine, kinnitamine, parandamine		x			
Kütuse vastuvõtu kinnitamine		x			
Vedude vaatamine	x	x			
Veodokumendi vaatamine	x	x			
Veodokumendi kinnitamine, kinnituse tühistamine, tühistamine		x			
Juhi vedude vaatamine				x	x
Vedaja vedude vaatamine			x		
Oma veo kandele vastuvõtu kinnitamine				x	
Oma veole ettevõttesisese kande lisamine ja kinnitamine				x	
Tankla müügi vaatamine	x	x			
Tankla müügi kande lisamine, muutmine, tühistamine, kinnitamine, parandamine		x			
Seadete vaatamine	x	x			
Seadete muutmine		x			
Järelevalve alla jätmise ja kinnipidamise kande vaatamine	x	x			
Saatelehe trükkimine	x	x	x	x	x

KKS kannete liigid

Kanded on KKS-is liigitatud eri tüüpideks:

Esmase soetuse kanded, millega toimub kütuse arvele võtmine.

- IM: Impordi tollideklaratsioon: tolliprotseduur 40XX (vabasse ringlusse ja kasutusse lubatud kütus; tollideklaratsiooni andmed saadetakse Complexist KKSi);
- T2: aktsiisikauba saatedokumendi profiil T2 (saatedokumendi andmed saadetakse SADHESest KKSi);
- T5: aktsiisikauba saatedokumendi profiil T5 (saatedokumendi andmed saadetakse SADHESest KKSi);
- T6: aktsiisikauba saatedokumendi profiil T6 (saatedokumendi andmed saadetakse SADHESest KKSi);

- SAAD2: aktsiisikauba saatedokumendi profiil SAAD2 (saatedokumendi andmed saadetakse SADHESest KKSi);
- YJ: Ülejääk (kandeliiki kasutatakse juhul kui tuvastatakse kütuse ülejääk);
- VATK: Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus (seda kandeliiki tekib vajadus valida juhul, kui kasutaja toodab kütust väljaspool aktsiisiladu;
- MS: Muu soetus (kandeliiki tekib vajadus valida juhul kui kasutaja soetab kütust, mille kohta kanne puudub või näiteks juhul kui SADHESes vormistatakse asendustoiminguna pabersaatedokument, ning see sisestatakse kasutaja poolt KKSi).

Müügi ja kasutuse kanded, millega toimub kütuse arvelt mahavõtmine või muudatus kütuse arvestuses:

- M: müük (kandeliiki kasutatakse juhul kui toimub siseriiklik, ilma veota müük ehk omanikuvahetus veota);
- MVR: müük välisriiki (kandeliiki kasutatakse juhul kui kütus müüakse teise Euroopa liikmesriigi või kolmanda riigi (so väljaspool ELi) ostjale ja toimub kütuse vedu);
- HTA: Hoiuteenuse kohast autosse (kandeliik edastatakse x-teega või laetakse failist juhul, kui kütus paikneb hoiuteenuse kohas ja see laetakse veokisse) ja müük hoiuteenuse osutamise lao asukohas;
- EV: Ettevõttesisene vedu (kandeliik valitakse juhul kui kütus transporditakse veokiga ühest tegevuskohast teise);
- YT: Ümbertöötlemisele aktsiisilattu (kandeliik valitakse juhul kui nõuetele mittevastav kütus viiakse ümbertöötlemisele aktsiisilattu)
- AM: Asukoha muutmine (kandeliiki kasutatakse juhul kui KKS-is olevates asukohaandmetesse on vaja sisse viia muudatust);
- OT: Omatarve (kandeliiki kasutatakse juhul kui kütust kasutatakse ettevõtte oma vajadusteks);
- MK: Mahakandmine (kandeliiki kasutatakse juhul kui tuvastatakse näiteks kütuse puudujääk või riknemine);
- SM: Sertifikaadi muutmine (kandeliiki kasutatakse juhul kui tarbimisse lubatud kütusele tehakse uus vastavushindamine).

Vastavalt volitusele omab kasutaja järgmiseid pääsuõiguseid KKS-is:

Tabel 2: KKS kande liikide pääsuõigused

Kande liik		Kütuse käitleja - muutja						Kütuse käitleja - vaataja
		lisamine	muutmine	esitamine	annulleerimine	tühistamine	parandamine	
IM	Impordi tolli-deklaratsioon	ei	jah	jah	jah	jah	ei	
SAAD 2	SAAD2	ei	jah	jah	jah	jah	ei	
T2	T2-saateleht	ei	jah	jah	jah	jah	Ei	
T5	T5-saateleht	ei	jah	jah	jah	jah	Ei	
T6	T6-saateleht	ei	jah	jah	jah	jah	Ei	
YJ	Ülejääk	jah	jah	jah	jah	jah	jah	
VATK	Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus	jah	jah	jah	jah	jah	jah	
MS	Muu soetus	jah	jah	jah	jah	jah	jah	
M	Müük	jah	jah	jah	jah	jah	jah	

EV	Ettevõttesisene vedu	jah	jah	jah	jah	jah	jah	Kannete vaatamise õigus
AM	Asukoha muutmine	jah	jah	jah	jah	ei	Ei	
SM	Sertifikaadi muutmine	jah	jah	jah	jah	ei	Ei	
MK	Mahakandmine	jah	jah	jah	jah	jah	Ei	
OT	Omatarve	jah	jah	jah	jah	jah	Ei	
MVR	Müük välisriiki	jah	jah	jah	jah	jah	Ei	
HTA*	Hoiuteenuse kohast autosse ja müük hoiuteenuse osutamise lao asukohas	jah	jah	jah	jah	jah	Ei	

KKS kannete kasutajaliidesesse lisamise ja x-teega esitamise võimalused

KKS-i on võimalik kandeid lisada või esitada:

a) kõiki kande liike kasutajaliidesest käsitsi (v.a HTA)
b) ülejääke: CSV-failiga või x-teega
c) omatarve ja mahakandmine: XML-failist üleslaadimise teel või X-teega
d) tellimus (so müügi ja ettevõttesisese veo kanded, millel kütuse andmed on täidetud osaliselt): x-teega, XML-failist üleslaadimine
e) HTA (hoiuteenuse osutamise asukohat autosse kanne ja müük HT lao asukohas): x-teega või XML-failist üleslaadimise teel
f) tankla aruanne: kasutajaliidesest käsitsi, CSV-failiga ja x-teega
g) vastuvõtu kinnitus: kasutajaliidesest käsitsi või x-teega

KKS x-tee üksikpääsuõiguste liigid:

omab x-tee volitust KKS kande edastamiseks (KKS_ENTRY_XT)
omab x-tee volitust vedude edastamiseks (KKS_SHIP_XT)
omab x-tee volitust vastuvõtuteate edastamiseks (KKS_RECEIPT_XT)
omab x-tee volitust tankla aruande edastamiseks (KKS_PSREP_XT)
omab x-tee volitust HTA kande edastamiseks (KKS_STSERV_XT)

SADHES/Complex-ist saatedokumendi/tollideklaratsiooni andmete liikumine KKS-i

Complex-ist saadetakse KKS-i tollideklaratsioonid, mille (*kõik järgnevad tingimused peavad olema täidetud*):

- „Profiil“ = H (vabasse ringlusesse lubamine),
- lahter 1A „Deklaratsiooni liik“ = IM,
- lahter 37 „Nõutud protseduur“ väärtus on 40xx (xx – kõikvõimalikud kombinatsioonid),
- saatedokumendi olek on „Kaup vabastatud“.

Kui kütus lubatakse tarbimisse tollideklaratsiooniga, siis Complex saadab info KKS-i, kus luuakse vastav kanne „Ettevalmistamisel“ olekus. Enne kande kinnitamist peab kasutaja lisama kütuse mahalaadimise koha andmed ning tegeliku (vastuvõetud) kütuse koguse liitrites ja kilogrammides juhul, kui need erinevad tollideklaratsioonil olevatest andmetest. Automaatset kinnitust ette nähtud ei ole, kasutaja peab ise kande kinnitama.

SADHES-est saadetakse KKS-i aktsiisikauba saatedokumendid, mille:

a) profiili tüüp on T2, T5 või T6 ja lahter 17R = ei. Saatedokumendid saadetakse pärast seda, kui saatelehe olek on „Vabastatud lähetamiseks“ ja „Kauba lähetamise aeg“ on saabunud;
b) profiili tüüp on SAAD2 ja kütuse omanik on resident (registrikoodi riik on EE), kütus ei lähe aktsiisilattu, saatelehe olek „Vabastatud lähetamiseks“ ja „Kauba lähetamise aeg“ on saabunud.

Millised andmed tuleb täita SADHES-es, et andmed jõuaksid KKS-i?

Kütust aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse toojatel[1] sisestada andmekogus SADHES saatelehtede profiilides T2, T5, T6 ja SAAD2:

- kauba omaniku andmed (registrikood, nimi) (lahter 73AB);
- tunnus „kauba saaja on omanik“ (lahter 73C);
- sihtkoht (lahter 7B);
- kauba vedaja andmed (lahter 15AH (lahtrid 15A kuni 15F));
- kui lahtris 16A on veovahendi liigina valitud sõiduk, haagis või veduk, siis:
    1. veovahendi juhi nimi (lahter 15K);
    2. juhi isikukoodi riik (lahter 15N);
    3. juhi isikukood (lahter 15L) või sünnikuupäev (lahter 15M);
    4. veovahendi ADR-tunnistuse kood (lahter 16K).
- kauba kogus (lahter 17F) liitrites (lahter 17G) 15°C juures;
- netomass (lahter 17I) (kilogrammides);
- kogus naturaalsetes liitrites (lahter 17S);
- lisadokumendi liik andmeväljad (lahtrid 17_8, vastavusdokumendi andmed).

Juhul, kui SADHES-st tulev dokument peab saama seotuks KKS-is tehtud planeeritud veoga, tuleb aktsiisilaopidaja poolt SADHES-esse märkida mh:

- tunnus „VOL“ lahtrisse 11A (lisadokumendi liik);

[1] Vaid juhul, kui SAAD2-l märgitud sihtkoht ei ole aktsiisiladu.

- volituse number lahtrisse 11B (viide). Volituse number peab ühtima KKS-is planeeritud veole (tellimusele) märgitud volituse numbriga.

Millised andmed tuleb KKS-is sisestada kande liikidele T2, T5, T6, IM enne kinnitamist?

a) Tegelik (vastuvõetud) kogus: Kasutajal on järgmised võimalused tegeliku koguse sisestamiseks Complex/Sadhes saatedokumentide alusel eeltäidetud kannetel:
   - kopeerida liidesest edastatud kogus (kasutaja saab kopeeritud kogust muuta);
   - sisestada tegelik kogus.

b) Mahalaadimise koht: Kui kande liigile T2/T5 on valitud automaatne esitamine ja kinnitamine ja T2/T5-saatelehele on märgitud, et kütuse vedu toimub autotranspordiga, siis süsteem väärtustab mahalaadimise koha ja tegelikud kogused:
   - mahalaadimise asukoha liik = „Veovahend“;
   - asukoht = SADHES-est edastatud aktsiisilao aadress (kust kaup väljastati T2/T5-saatelehele);

c) Kütuse klassi info: Kui kandel on kütuse liik Bensiin 91, Bensiin 95, Bensiin 98, Diislikütus või Eriotstarbeline diislikütus, siis peavad kütuse andmed sisaldama klassi:
   - Kütuse klassi info tuleb Complex-st/SADHES-est KKS-i ning kasutaja ei saa ise kütuse klassi KKS-s muuta. Juhul, kui eeltäidetud kanne ei sisalda kütuse klassi, siis on kütuse klassi lahter täidetav ja kasutaja peab kütuse klassi käsitsi sisestama.
   - SADHES kontrollib kasutajaliidesest KKS-i lisatud esmase soetuse kande vastavusdokumendi andmeid VDS-ist. VDS edastab kütuse klassi andmed liidesega KKS-i ning kasutaja ei saa kütuse klassi KKS-is muuta. Kui kandele on sisestatud vastavusdokument, mida VDS-is ei eksisteeri, siis peab kasutaja kütuse klassi sisestama käsitsi.

Kui KKS ei ole töökorras, siis Complex ja SADHES saadavad andmed tagantjärgi KKS-i.

Millised andmed tuleb KKS-is sisestada SAAD2-le enne kinnitamist?

Juhul, kui vastuvõetud kütuse kogus erineb SAAD2-l märgitud kütuse kogusest, siis saab andmeid enne kande kinnitamist muuta. Pärast kande kinnitamist kannab KKS kütuse selle asukoha arvestusse, mis on märgitud SAAD2-l sihtkoha aadressina.

Kuidas saab SADHES-est/Complex-ist KKS-i jõudnud kanne kinnitatuks?

KKS-is kehtib üldreegel, et kanded tuleb kinnitada (see on vajalik kütuse arvestusse kandmise jaoks). Kasutajal on kandeid võimalik kinnitada manuaalselt või valida automaatne kinnitus (KKS-is vaatelt „Seaded“).

T2 ja T5 kannetel on automaatset kinnitust võimalik valida, kui:

1. Vastav seadistus on KKS-is tehtud (vt Nõusolek T2, T5 automaatseks kinnitamiseks).
2. SADHESes on täidetud „Millised andmed tuleb täita SADHES-es, et kanne jõuaks KKS-i?“ märgitud andmed. Automaatse kinnituse saamiseks on oluline märkida sihtkoht (lahter 7B):

Omaniku tanklasse kinnitatakse kanne siis, kui kauba sihtkohaks (lahter 7B) on märgitud omaniku tankla või automaattankla asukoha liik ning tegevuskoha kood (eraldatud

semikooloniga), andmed on kättesaadavad MTR-ist. Nt: „TK;XXXXXXXX/001;“ või „ATK; XXXXXXXX/001;“. Samuti peab olema märgitud tunnus „kauba saaja on omanik“ (lahter 73C = 1).

Kui SADHES-est KKSi saadetava andmekoosseisu põhjal KKS reeglitele vastavat tanklat/automaattanklat ei leita, siis järgmisena kontrollib KKS, kas on „Seaded“ plokis seadistatud automaatne kinnitus veovahendisse. Kui on, siis lisatakse kütus **veovahendisse** (aktsiisilao aadressil) ja kanne kinnitatakse automaatselt. Samuti peab olema märgitud veovahendi liigiks (lahtris 16A) sõiduk, haagis või veduk.

Juhul, kui kauba sihtkoht (lahter 7B) on **hoiuteenuse osutamise koht** (HT), on vajalik lahtrisse 7B märkida asukoha liik ja tegevuskoha kood (andmed MTR-ist), nt: „HT;XXXXXXXX/001;“. KKS-is kinnitub kanne automaatselt, kui SADHES-es on veovahendi liigiks (lahter 16A) märgitud „torujuhtmed“.

T6, SAAD2 ja IM kannetel automaatset kinnitust seadistada ei ole võimalik.

Kui kütus liigub aktsiisilaost otse T-saatelehel märgitud kütuse omaniku tanklasse?

Kui T-saatelehele märgitud kütuse omanik viib oma kütuse otse oma tanklasse (T-saatelehel on sihtkohana märgitud omaniku enda tankla), siis selleks eraldi kannet KKS-is tegema ei pea. T-saatelehel olevad andmed edastatakse KKS-i siis, kui kauba lähetamise aeg on saabunud. Salvestatud kanne on ’Ettevalmistamisel’ olekus ning see tuleb kinnitada (vt Kannete kinnitamine). Juhul, kui soovitakse automaatset kinnitust oma tanklasse, peab olema KKS-is tehtud vastav seadistus ning SADHES-es peab olema märgitud tunnus 73C = 1 (kauba saaja on omanik). Vt ka Kuidas saab SADHES-est/Complex-ist KKS-i jõudnud kanne kinnitatuks

Kui kütus liigub aktsiisilaost lõpptarbijale, kellel MTR kütuse müügi tegevusluba puudub?

Kui T-saatelehele on kütuse saaja lahtrisse märgitud nt FIEst põllumees, transpordiettevõte või muu isik, siis sõltuvalt sellest, kus toimub kütuse võõrandamine, tuleb teha müügikanne KKS-is. Kui omanikuvahetus toimub aktsiisilao väravas, siis T-saatelehega ei ole lubatud sõita sellel märgitud sihtkohta ja tuleb vormistada KKS kanne. Kui omanikuvahetus toimub T-saatelehel märgitud saaja aadressil, siis võib T-saatelehega sõita sellel märgitud sihtkohta ja seejärel tuleb vormistada KKS kanne.

Kui SADHES-est saabunud esmase soetuse (nt T2) kanne on saanud KKS-is kinnitatuks, saab kasutaja alustada veoga müügikannet. Juhul, kui tegemist on müüja veoga, valib kasutaja „Tegelik vedu müüja transpordiga“ ning juhul, kui tegemist on ostja veoga, valib kasutaja „Tegelik vedu ostja transpordiga“ (vt ka Mis erinevus on veol müüja transpordiga ja veol ostja transpordiga?). Müüja veo puhul viib müüja oma transpordiga kütuse ostjale, ning mahalaadimise kohaks märgitakse see asukoht, kus kütus maha laaditakse või toimub võõrandamine. Ostja veo puhul tuleb ostja kütusele oma transpordiga pealelaadimiskohta järgi. Mahalaadimise kohaks märgitakse veovahend sellel samal aadressil, kus kütus ostjale üle antakse, ostja ise algatab järgmisena vastava veokande KKS-is.

KKS-i sisestatud kandele antav number

KKS genereerib igale kandele unikaalse dokumendi numbri. Numbri struktuuris kajastub kande registreerimise aasta (kahekohaline), dokumendi tüübitähis (nt VKS, VEDU, TM) ning unikaalne maksimaalselt 11-kohaline järjekorranumber (nt 17VKS00000000001) ja lisaks ka versiooni number (nt 17VKS00000000001,1).

Omanikuvahetuse ja müügikande algatamine KKS-is

KKS-is on kütuse omanikuvahetuse ja müügi kandeid võimalik algatada kahest erinevast alajaotusest:

- Kui kütuse omanikuvahetus toimub laos (asukoha liikideks on AL - aktsiisiladu; HT - hoiuteenuse osutamise koht; ML - maksuladu), siis tuleb valida käitlemiskandeks „omanikuvahetus veota“, mida saab algatada Käitlemise kannete alajaotisest.
- Omanikuvahetused, kus kasutatakse veovahendit, algatatakse alajaotisest „Veod“.

Veoga müügikanded on jagatud kaheks:

- vedu ostja transpordiga (siin);
- vedu müüja transpordiga (siin).

Mõlemast kandeliigist saab omakorda algatada siseriiklikku müüki ja müüki välisriiki. „Vedu müüja transpordiga“ võimaldab algatada ka ettevõttesisest vedu.

Kannete kinnitamine ja kütuse vastuvõtu kinnitamine, vastuvõtu teate esitamine

Kütuse arvestusse lisamiseks tuleb KKS-is kõik kanded ning kütuse vastuvõtmine kinnitada.

Kõik kasutaja poolt KKS-i esitatud või sisestatud kanded saavad „Ettevalmistamisel“ oleku. Kui müügikandele märgitud ostjal on kehtiv MTR kütuse müügi tegevusluba, siis peab kütuse ostja kinnitama ka kütuse koguste vastuvõtu KKS-is. Müüja peab kinnitama müügikandel märgitud kütuse vastuvõtmise juhul, kui ostjaks on müügi tegevusluba mitteomav isik. Vastuvõtmise kinnitust vajavad kanded on olekus „Vastuvõtmisel“.

Kandeid on kasutaja poolt võimalik kinnitada manuaalselt („Esita“ nupp vajutamisel toimub kande kinnitamine). Kasutajamugavusena on KKS-is ette nähtud ka automaatse kinnituse ja vastuvõtukinnituse funktsionaalsus(vt vastavat valikut alajaotisest „Seaded“). Pärast kande kinnitamist saab kanne olekuks „Kinnitatud“ ning pärast vastuvõtmise kinnitamist saab kanne oleku „Vastu võetud“.

Tankla müügiaruande esitamine

Kütuse müüja edastab KKS-i iga kalendrikuu 1. kuupäeval tema poolt eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja 16. kuupäeval tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani kütuse käitlemise aruande tanklast müüdud kütuse

kohta. Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa[2]. Aruannet saab esitada kasutajaliideses eraldi kannetena, CSV-failist üleslaadimise teel või x-teega. Kui aruannet ei esitata eelviidatud tähtaegadel, siis kuvatakse kütuse müüjale KKS-is vastavasisuline teade (teadet kuvatakse kuni aruande esitamiseni). Juhul kui aruandeperioodis ei toimunud kütuse müüki tanklast, tuleb siiski esitada 0 müügiga aruande. Tankla müügiaruande esitamise kohta vt siit.

Kütuse jäägi arvestuse pidamine KKS-is

Kütuste arvestust peetakse KKS-is kütuse liigi ja vastavusdokumendi põhiselt. Iga kanne, mis muudab kütuse jääki, kajastatakse süsteemis arvestustoiminguna. Käitlemise kandeid on võimalik sooritada vaid KKS-is oleva kütuse jäägi ulatuses ja arvelt. Tanklast müügi koondaruande arvestusse kandmisel rakendatakse KKS-is FIFO-meetodit (st kütuse realiseerimine arvestus toimub soetamise järjekorras; soetamise järjekorra määrab kütuse vastavusdokumendi kuupäev ja jäägi kirje KKS-i tekkimise kuupäev). Arvestust peetakse KKS-is järgmiste atribuutide järgi:

a) kütuse liik ja KN kood;
b) kütuse omanik, kellel on kütuse müügi tegevusluba;
c) viide kütuse vastavusdokumendi numbrile, kuupäevale ja väljaandjale ning kütuse klassile (kütuse klassi väärtus salvestatakse kõikide bensiini ja diislikütuse liikide kohta);
d) kütuse asukoht või veo number;
e) jääk;
f) jäägi mõõtühik liiter (L) või kilogramm (KG) sõltuvalt asukoha liigist;
g) järelevalve alla jätmise tunnus;
h) kinnipidamise tunnus.

Kannete kontrolli saatmine ja kontrollimine

KKS-is saadetakse kontrolli pärast kande esitamist[3] järgmised kande liigid:

- ülejääk;
- väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus;
- muu soetus.

Kontrolli saadetud kanne saab olekuks „riskihindamisel“ ja see kuvatakse kasutajale töölaua vaatel „Kontrollimisel olevad saatedokumendid“ alajaotises. Juhul, kui MTA alustab kontrolli läbiviimist, saab kanne oleku „Kontrollimisel“. Ametnik saab riskikontrollis olevat kannet vabastada. Vabastatud kanne saab olekuks „Kinnitatud“.

Asukoha liigid KKS-is

KKS-is peetakse kütuse arvestust järgmiste asukohtade ja ühikute lõikes.

- Ladustamise koht (LK) – kütuse arvestust peetakse liitrites (L)

[2] Nõue tuleneb VKS § 7 lg-st 1.
[3] VKS § 6[2] kohaselt väljaspool aktsiisiladu toodetud, jäägina arvele võetud või kütuse käitlemise andmekogu kandeta soetatud kütust võib müüa ja lähetada Maksu- ja Tolliameti loal.

- Tankla (TK) – kütuse arvestust peetakse liitrites (L)
- Automaattankla (ATK) – kütuse arvestust peetakse liitrites (L)
- Hoiuteenuse osutamise koht (HT) - kütuse arvestust peetakse kilogrammides (KG)
- Maksuladu (ML)[4] - kütuse arvestust peetakse kilogrammides (KG)
- Aktsiisiladu (AL) - kütuse arvestust peetakse kilogrammides (KG)
- Veovahend (VV) – kütuse arvestust peetakse liitrites (L)

Ladustamise koht valitakse kandele juhul, kui tegemist on nt rendimahuti või omaniku enda mahutiga. Aktsiisiladu valitakse kandele juhul, kui tarbimisse lubatud kütust viiakse aktsiisilattu ladustamisele või näiteks ümbertöötlemisele (nõuetele mittevastava kütuse korral).
Kui kandele valitakse asukoha liigiks „Ladustamise koht“ või „Veovahend“, siis aadressilahtrisse aadressi sisestamisel pakub süsteem aadressiandmete süsteemist (ADS) vasteid sisestatud aadressile ning kasutaja saab valida aadressi. Kui valitud asukoha liik on „Tankla“ või „Automaattankla“, pärib süsteem MTR-ist vastavad andmed ning kasutajale kuvatakse nimekiri vastavatest asukoha aadressidest.

Kui valitud asukoha liik on „Hoiuteenuse osutamise koht“, „Aktsiisiladu“, „Maksuladu“, pärib KKS vastavad andmed MTRist ja LUBA süsteemist ning kuvab kasutajale vastavate tegevuskohtade loetelu.

Aruanded

Kasutaja saab KKS-is luua erinevat liiki aruandeid:

- Müüja vedelkütuse käitlemise aruanne;
- Ladustamiskoha aruanne;
- Ostu-müügi aruanne;
- Kannete eksport XML-fail;
- Kütuse jääkide toimingud;
- Vedude eksport XML-fail.

Kasutaja saab aruannet alla laadida CSV-failina.

KKS-i menüü struktuur

KKS kasutajarakendus on jagatud kuueks erinevaks osaks:

- „Töölaud“
- „Veod“
- „Käitlemise kanded“
- „Tanklast müük“
- „Kütuse jäägid“
- „Aruanded“
- „Seaded“

[4] Kütuse mahalaadimiskohaks saab valida „Maksuladu“ liiki asukoha ainult juhul, kui pealelaadimiskoht on samuti „Maksuladu“.



KKSi sisselogimisel kuvatakse kasutajale läbivalt jooksva kuupäeva seisuga kehtiva kütuse müügi tegevusloaga seotud järgmised andmed: a) loa number b) olek jooksval kuupäeval c) kehtivuse alguskuupäev. Kui luba on kehtetu, siis kuvatakse ka loa kehtivuse lõppkuupäev. Kasutajale kuvatakse infot vaid nende müügi tegevuslubade kohta, mis on kehtivad seisuga 01.02.2019 või muutunud kehtetuks pärast 01.02.2019.

Kui isikul on olnud erinevatel ajaperioodidel erinevaid kütuse müügi tegevuslube, siis kasutaja saab valida, millise tegevusloaga seotud KKS-i kandeid ta soovib vaadata või millise tegevusloa kohta ta soovib kandeid sisestada (kehtetu või peatatud tegevusloaga seotud kandeid on võimalik parandada KKS-is kuni 12 kuu jooksul arvates loa kehtetuks muutumisest).

Töölaud

„Töölaud“ on jaotatud kuueks (6) andmeplokiks: kütuse vastuvõtmise ootel saatedokumendid, kinnitamise ootel tarbimisse lubatud või imporditud kütuse saatedokumendid, ettevalmistamisel kütuse saatedokumendid, ettevalmistamisel veo dokumendid, kontrollimisel kütuse saatedokumendid ja kütuse jääk. Sulgudes olev number iga ploki taga annab kasutajale viite toiminguid vajavate käitlemiskannete arvust.



Andmeploki ees asuvale + märgile vajutamisel kuvatakse kasutajale (piiratud arv) kandeid. Iga andmeploki juures paikneb filtri ikoon, millele vajutades kuvatakse kasutajale otsinguparameetrid. Vastava valiku tegemisel ning „otsin“ nupule vajutamisel kuvatakse kasutajale soovitud tulemus.



Kütuse vastuvõtmise ootel saatedokumendid

Kütuse vastuvõtmise ootel saatedokumentide plokis kuvatakse neid ostu või müügi kandeid, mis ootavad kasutaja poolset vastuvõtmise kinnitust (olek: *vastuvõtmise kinnitamisel*) või mis on saadetud kliendile vastuvõtmiseks (olek: *vastuvõtmisel*). Vaikimisi on järjestus varaseima kuupäevaga dokumendist.



Kasutajal on võimalik filtreerida ostu-müügi kandeid, mis ootavad vastuvõtmise kinnitust, järgmiste parameetrite alusel:

- Tehingu liik;
- Esitamise kuupäev (alates/kuni);
- Kütuse liik;
- Minu kanded (kasutajal on võimalus välja filtreerida enda poolt loodud kandeid);
- Asukoha liik;
- Aadress;
- Tehingupartneri registrikood;
- Tehingupartneri nimi;
- Volituse nr.



Kui kanne (tehingu liik) O - ost on olekus „Vastuvõtmisel“ vajutades ikoonile,

siis on võimalikud järgmised tegevused:



Kui kanne (tehingu liik) EV- ettevõttesisene vedu on olekus „Vastuvõtmisel“, siis on võimalikud järgmised tegevused: a) Ettevõtte sisese veo kande tühistamine „Tühistan“; b) Vastuvõtu teate esitamine „Vastuvõtuteade“; c) Ettevõtte sisese veo kande parandamine „Parandan“.



Kui müügikanne (tehingu liik M) on „Vastuvõtmise kinnitamisel“ olekus, siis on võimalikud järgmised tegevused: a) Kasutuse kande tühistamine; b) Kande kinnitamine muudetud kogustega; c) Kütuse kasutuse kande parandamine.



Kinnitamise ootel tarbimisse lubatud või imporditud kütuse saatedokumendid

Selles vaates kuvatakse käitlemiskanded kasutajale, kes omab MTRis tarbimisse lubamise märget või impordi tegevusluba. Complex ja/või SADHES süsteemidest saadetakse KKSi saatedokumendid ja tollideklaratsiooni, millel kasutaja on märgitud kas omanikuks (T2, T5, T6 või SAAD2-saateleht) või saajaks (tollideklaratsioon IM4), andmed. KKS-is on kanded „Ettevalmistamisel“ olekus ning kasutaja peab need kinnitama (vt ka SADHES-est/Complex-ist kütuse liikumine KKS-i). KKS võimaldab ka kannete automaatset kinnitust juhul kui KKSi seadete vaatel on märgistatud vastav valik (vt alajaotust „Seaded“). Kui kanne saab kinnitatuks, kannab KKS kütuse arvestusse. Kande info kuvatakse töölaua vaatel andmeplokis „kütuse jääk“.



Kasutajale kuvatakse vaatel vaikimisi varaseima kuupäevaga kanded. Kasutajal on võimalik filtreerida kinnituse ootel Complex/SADHES süsteemist imporditud saatedokumendi kandeid järgmiste parameetrite alusel:

- Kande liik;

- Autojuht (Riik, isikukood);
- Alusdokumendi number;
- Veovahendi nr;
- Kütuse liik;
- Alusdokumendi kuupäev (alates/kuni);
- Laopidaja nimi;
- Volituse number.



Ettevalmistamisel kütuse saatedokumendid

Kasutajale kuvatakse kanded, mis on ettevalmistamisel olekus, ning vajavad kas täiendamist või kinnitamist. Vaikimisi on järjestus alates varaseima kuupäevaga dokumendist.



Kasutajal on võimalik filtreerida „Ettevalmistamisel“ kütuse saatedokumendi kandeid järgmiste parameetrite alusel:

- Kande liik;
- Sisestamise kp (alates/kuni);
- Minu kanded;
- Alusdokumendi nr;

- Volituse nr;
- Kütuse liik.



Kasutajale kuvatakse „Ettevalmistamisel“ olekus kütuse saatedokumendid. Kasutajal on võimalik muuta ja anuleerida „Ettevalmistamisel“ olekus kande detailandmeid, vajutades vastava kirje muutmise ikoonile.



Ettevalmistamisel veo dokumendid

Kasutajale kuvatakse „Ettevalmistamisel“ olekus veodokumendid. Kasutajal on võimalik muuta ja annulleerida “Ettevalmistamisel“ olekus veo dokumendi detailandmeid, vajutades vastava kirje muutmise ikoonile.



Kasutajal on võimalik filtreerida „Ettevalmistamisel“ olekus veodokumente järgmiste parameetrite alusel:

- Veo liik;
- Autojuht (Riik, isikukood):
- Veovahendi nr;
- Kütuse liik;
- Volituse nr;
- „Minu veod“ (kasutajal on võimalus välja filtreerida enda poolt loodud kandeid);
- Pealelaadimise koht;
- Sisestamise kuupäev (alates/kuni);
- Laopidaja nimi.



Kontrollimisel kütuse saatedokumendid

Kasutajale kuvatakse „Riskihindamisel“, „Kontrollis“, „Kinnipeetud“, „MTA loa ootel“ olekus kanded. Vaikimisi on järjestus vanimast dokumendist.

Kasutajal on võimalik vaadata kande detailandmeid, vajutades vastava kande kirje kande numbril.

Kasutajal on võimalik filtreerida kontrollimisel kütuse saatedokumente järgmiste parameetrite alusel:

- Kande liik;
- Sisestamise kuupäev (alates/kuni);
- Alusdokumendi number;
- Volituse nr;
- Kütuse liik;
- „Minu kanded“ (kasutajal on võimalus välja filtreerida enda poolt loodud kandeid).



Kütuse jääk

Selles alajaotuses kuvatakse kasutajale kütuse jäägi jooksev seis koondina. Kasutajale kuvatavad andmed on: kütuse liik, kütuse klass, KN kood, jääk, sh järelevalve all, kinnipeetud ja jääk veos. Eraldi filtreerida kütuse jääke töölaual ei saa.

Kütuse liik	Kütuse klass	KN-kood	Jääk	sh. järelevalve all	Kinnipeetud	Jääk veos
Bensiin OA<95	A	27101241	0,000	0,000	0,000	432,000 L
Bensiin OA<95	B	27101241	599,000 L	0,000	0,000	0,000

Kütuse jääk alajaotuses on kasutajal nähtav vaba tagatise jääk.



Vajutades „Vaba tagatise jääk“ summale avaneb kasutajale info tagatise oleku, koefitsiendi kohta, esitatud ning kasutatud tagatise summa ning valem tagatise arvutamiseks.

Veod

Veo alustamiseks on vajalik KKS-is vastava veo kande olemasolu ning kande numbrit peab kütuse vedaja KKS-ist kontrollima enne veo alustamist[5]. Isik (nii juriidiline kui ka füüsiline), kes teostab kütuse vedu, näeb KKS-is kütuse veo andmeid, kus antud isik on märgitud vedajaks või juhiks.

„Veod“ vaatelt saab kasutaja algatada autotranspordi veoga müügikannet või –kandeid ja ettevõttesise veo kannet (kandeid) ning sõltuvalt transporditingimusest on võimalik valida kas „Ostja vedu“ või „Müüja vedu“. Vastava valiku tegemise järgselt tuleb esmalt sisestada veovahendiga seotud andmed ning seejärel on võimalik algatada kütuse müügi ja veo kandeid „Müük“, „Ettevõttesisene vedu“ ja „Müük välisriiki“[6] . Kui kande liik on „Müük“, „Ettevõttesisene vedu“ või „Müük välisriiki“, siis tuleb kandel kinnitada vastuvõetud kütuse kogused (vt vastuvõtuteade ja veo lõpetamine).

Alajaotuses Seaded saab kasutaja ise sisestada kütuse veoks (enim)kasutatavate veovahendite nimekirja. Selline võimalus on loodud selleks, et hõlbustada veovahendite andmete sisestamist käitlemiskandele. Kui veovahendid on alajaotuses Seaded lisatud, siis kuvab KKS kandele veovahendi valimisel eeldefineeritud veovahendite loetelu. Vaikimisi on veovahendid järjestatud veovahendi numbri alusel.

Veokande algatamiseks KKS-is tuleb vajutada ikoonile „Uus vedu“.



Kasutajale avaneb aken, millelt on võimalik valida:

[5] VKS § 5[2] kohaselt kütuse vedaja ei tohi vedu alustada enne, kui vedu või sellega kaasnev sündmus või toiming on kantud kütuse käitlemise andmekogusse.

[6] „Müük“ ja „Müük välisriiki“ kandeid on õigus teha vaid kehtivat kütuse müügi tegevusluba omavatel isikutel.

- Tegelik vedu müüja transpordiga;
- Tegelik vedu ostja transpordiga;
- Planeeritud vedu müüja transpordiga;
- Planeeritud vedu ostja transpordiga.

Mis erinevus on veol müüja transpordiga ja veol ostja transpordiga?

Vedu müüja transpordiga on KKS-is kanne või kannete komplekt, mille müüja valib juhul, kui kütust veetakse autotranspordiga ostja(te)le kokkulepitud asukohta(desse) (sh lõpptarbijale) või oma ettevõtte asukohta(desse), nt tankla, automaattankla. S.t müüja transpordiga veole saab lisada mitu kannet. **Ostja vedu KKS**-is on kanne, mille kasutaja valib juhul, kui müüja annab kütuse ostjale üle pealelaadimise kohas.

Tegelik vedu müüja transpordiga

Tegelik vedu müüja transpordiga on KKS-is kanne või kannete komplekt, mille müüja valib juhul, kui kütust veetakse autotranspordiga ostja(te)le kokkulepitud asukohta(desse) või oma ettevõtte asukohta(desse), nt tankla, automaattankla. Kütuse vastuvõtmisel on lubatud nii täielik kui ka osaline vastuvõtmine või täielik keeldumine (vt kütuse vastuvõtuteate esitamine). Kasutajal on võimalik tühistada kanne, mis on „Vastuvõtmisel“ või „Vastuvõtmise kinnitamisel“

Kui kasutaja on vajutanud alajaotises „Veod“ ikoonile „Uus vedu“ ning valinud „Tegelik vedu müüja transpordiga“, kuvatakse talle ettevalmistamisel olekus veo detailandmete vaade. Üldandmete plokis on võimalik lisada „Koorma nr“ ja „Volituse nr“ vajutades nupule „Muudan üldandmeid“.



Kasutaja lisab veo andmed. Kui kasutaja on varasemalt määranud oma veovahendite loetelu (vt Veoandmete haldus), on võimalik veovahend ja sellega seotud vedaja ja juht valida veovahendite loendist, vajutades ikoonile „Valin eelnevalt määratud veovahendi“.

Süsteem avab veovahendi nr – juhi – vedaja valimise ploki, kus kuvatakse loetelu kõikidest eeldefineeritud veovahenditest. Kasutajal on võimalik valida „Loobun“ või „Lisan“.



Vajadusel saab kasutaja eelnevalt määratud andmeid muuta, vajutades „Muudan“ ikoonile.



Juhul, kui kasutajal eeldefineeritud veovahendi andmed puuduvad, vajutab kasutaja „Muudan“ ikoonile ning lisab vedaja andmed: riigi tunnus, ettevõtte registrikood või isikukood.



Juhul, kui vedaja riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem ettevõtte registrikoodi alusel vedaja andmed (nime). Juhul, kui vedaja riigi tunnus on muu (välisriik), sisestab kasutaja vedaja riigi, registrikoodi või isikukoodi ning vedaja nime.

Juhi andmete sisestamisel tuleb lisada riigi tunnus ja juhi isikukood. Juhul, kui juhi riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem isikukoodi alusel juhi andmed (eesnimi, perekonnanimi). Kui juhi riigi tunnus ei ole EE, siis on kasutajal võimalik juhi isikukoodi asemel sisestada juhi sünnikuupäev.



Kasutaja sisestab kandele veovahendi andmed, vajutades ikoonile „Uus veovahend“. Süsteem avab veovahendi andmete lisamise ploki.



Kasutaja sisestab veovahendi andmed:

- Veovahendi liik (sõiduk, veduk, haagis)
- Riik
- Veovahendi nr
- ADR tunnistuse nr

Kasutaja vajutab veovahendi lisamiseks ikoonile „Lisan“, süsteem salvestab veovahendi andmed ja sulgeb veovahendi andmete lisamise/muutmise ploki.

Kasutaja lisab kütuse pealelaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst pealelaadimise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst pealelaadimise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kui pealelaadimise koht on lisatud, saab kasutaja lisada veole kütuse pealelaadimise koha vabast jäägist.



Kasutaja sisestab koguse nõutud mõõtühikus nendele kütuse jäägi ridadele, mida ta soovib antud kandele lisada. Seejärel vajutab kasutaja ikoonile „Lisan kütuse“.



Kasutajale avaneb mittemuudetav vaade, kus on toodud veokandele lisatud kütuse andmed. Juhul, kui kasutaja soovib kütuse andmeid muuta, vajutab uuesti ikoonile „Uus kütus“. Kasutajal on võimalik kütuse andmeid muuta/lisada või muutmisest loobuda, vajutades ikoonile „Loobun“.

Kui kütuse andmed on veo kandele lisatud, vajutab kasutaja ikoonile „Uus kanne“. „Uus kanne“ lahtrist on võimalik alustada järgmisi kandeid:

- Müük

- Ettevõttesisene vedu
- Müük välisriiki



Müük

„Veod“ alajaotises näeb kasutaja vaid veoga seotud müügikandeid. „Käitlemise kanded“ vaatelt saab kasutaja teha kannet „Omanikuvahetus veota“ (müügikannet), kus veovahendit ei ole.

Juhul, kui veo kandele on kütused lisatud (vt „Tegelik vedu müüja transpordiga“), on võimalik alustada müügi kannet. Valides ikoonilt „Uus kanne“ → „Müük“, avaneb ettevalmistamisel olekus müügi kande detailandmete vaade.





Kasutaja saab muuta müügikande üldandmeid (alusdokumendi number ja tehingu kuupäev) ning lisada ostja andmeid (registrikood/isikukood) ning kütuse andmeid (valida kandele kütust veos oleva kütuse vabast jäägist). Kui müügikandele on kütuse ostja andmed lisatud, avaneb mahalaadimise koha lisamise võimalus.

Juhul, kui tegemist on erimärgistatud diislikütuse müügiga, tuleb kasutajal valida kasutusotstarve. Kui müüa erimärgistatud diislikütust isikule, kellel ei ole kütuse müügi tegevusluba, siis ei saa märkida kasutusotstarbeks hulgimüük.



Kui kasutaja on müügikandele kütuse kogused lisanud, arvutab süsteem tagatise summa vaid juhul kui tegemist on piiratud müügiõigusega kasutajaga ning kütuse andmete vaatel kuvatakse kasutajale tagatise jäägi summa. Tagatise arvutamise kohta vt lähemalt siit.



Kasutajal on võimalik müügi kannet sulgeda, vajutades „Sulgen“. Müügikanne suletakse ning kasutajale avaneb veo kande detailandmete vaade. Kasutajal on võimalik müügi kannet annulleerida, vajutades „Annulleerin“. Kui kasutaja kinnitab annulleerimise, müügikanne annulleeritakse ning kasutajale avaneb ettevalmistamisel olekus veo kande detailandmete vaade.



Kui kasutaja vajutab ikoonile „Esitan“, siis vedu muutub kinnitatuks ja müügi kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“.



„Vastuvõtmisel“ müügikannet on võimalik kasutajal tühistada ja parandada. Kui vajutada „Tühistan“ ikoonile, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada ning kasutaja peab märkima ära tühistamise põhjuse. Valides tühistamise põhjuseks „muu“, „topelt kanne“, „vale kanne“ või „äriline tehing katkestati“ ning vajutades ikoonile „Tühistan“, kanne tühistatakse ning kasutajale kuvatakse tühistatud müügikanne. Vajutades „Loobun“, kannet ei tühistata.



Kasutajale kuvatakse tühistatud ja annulleeritud kanded veo ajaloo lehel „Tühistatud ja annulleeritud kanded“ plokis.



Juhul, kui kanne on „Vastuvõtmisel“, kuvatakse seda „kütused veol kokku“ plokis.

„Vastuvõtmisel“ müügikannet on võimalik kasutajal parandada, vajutades „Parandan“ ikoonile. Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib kande parandada ning kasutaja peab lisama parandamise põhjuse. Valides parandamise põhjuseks „asukoha andmete muutmine“, „kauba andmete muutmine“, „muu“, „trükiviga“ või „vastavusdokumendi andmete muutmine“ ning vajutades ikoonile „Parandan“, siis süsteem loob müügikandest parandusversioonikande ning uus müügikanne kanne on ettevalmistamisel olekus. Vajutades „Loobun“, kannet ei parandata.



Kui vedu on „Kinnitatud“ olekus, veo transpordi tingimus on „Müüja vedu“ või „Ostja vedu“ ja veos leidub vaba kütuse jääki, siis muudab süsteem veo olekuks „Muutmisel“.



Veo nr	Esitamise kp	Volituse nr	Vedaja	Juht	Veovahendid	Asukoha liik	Pealelaadimise aadress	Olek
18VEDU0000001600			[redacted]		3434	TK	[redacted] Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond	Ettevalmistamisel
18VEDU0000001497	21.11.2018		[redacted]		3434	TK	[redacted] Pärnumaa vald, Pärnu maakond	Muutmisel
18VEDU0000000493	22.11.2018		[redacted]		3434	LK	[redacted] vald, Tõusi küla, Moonika	Kinnitatud

„Muutmisel“ vedu tuleb avada kande pealt „Kütused veol kokku“ valida „Uus kanne“ ning algatada kas „Müük“, „Ettevõttesisene vedu“ või „Müük välisriiki“ ja kanne lõpetada, muidu jääb kütus veosele ja kanne jääb „Muutmisel“ olekusse.



Kütused veol kokku

Jrk	Kütuse liik, klass, KN-kood Vastavusdok nr, kp, väljastaja	Laaditud kogus	Planeeritud kogus (l)	Vastuvõetud kogus (l)	Jääk (l)	Saaja/Sihtkoha aadress Kande nr/Olek
1	Eriotstarbeline diislikütus, 0, 27101943 12, 12.02.2021, ANALIIT-AA, OÜ	500,000 L	0,000	0,000	500,000	
2	Kerge kütteõli, 27102016 KERGE1, 01.07.2019, ANALIIT-AA, OÜ	600,000 L	600,000	600,000	0,000	
			600,000	600,000		FREISEELE OÜ/Harju maakond, Kuusalu vald, Pärispea küla (100781) 21VKS00000321522/Kinnitatud

Uus kanne

Vedu Ajalugu



Ettevõttesisene vedu

Juhul, kui veo kandele on kütused lisatud (vt „Tegelik vedu müüja transpordiga“), on võimalik alustada ettevõttesisese veo kannet. Valides ikoonilt „Uus kanne“ → „Ettevõttesisene vedu“, avaneb ettevalmistamisel olekus ettevõttesisese veo kande detailandmete vaade. Ettevõttesisest vedu saab algatada vaid juhul, kui valitud on „Vedu müüja transpordiga“.



Ostja transpordiga veo puhul kannet algatada ei saa.



Kasutaja saab muuta ja lisada ettevõttesisese veo kande üldandmeid (alusdokumendi number ja kuupäev, tehingu kuupäev) ning sisestada ümbertöötlemisele saatmise tunnuse (ümbertöötlemisele aktsiisilattu). Kasutaja saab valida mahalaadimise koha ning sisestada kütuse andmed (valida kandele kütuse veos oleva kütuse vabast jäägist). Ettevõttesisese veo kandele ei arvuta süsteem tagatise summat.

Kasutajal on võimalik ettevõttesisese veo kannet sulgeda, vajutades „Sulgen“. Kanne suletakse ning kasutajale avaneb veo kande detailandmete vaade. Kasutajal on võimalik ettevõttesisese veo kannet annulleerida, vajutades „Annulleerin“. Kui kasutaja kinnitab annulleerimise, ettevõttesisese veo kanne annulleeritakse ning kasutajale avaneb ettevalmistamisel olekus veo kande detailandmete vaade.



Kui kasutaja vajutab ikoonile „Esitan“, siis vedu muutub kinnitatuks ja ettevõttesisese veo kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“.





Ettevõttesisese veo kande puhul kuvatakse kasutajale ikoon „Vastuvõtuteade“.

„Vastuvõtmisel“ ettevõttesisese veo kannet on võimalik kasutajal tühistada ja parandada. Kui vajutada „Tühistan“ ikoonile, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada. Valides tühistamise põhjuseks „muu“, „topelt kanne“, „vale kanne“ või „äriline tehing katkestati“ ning vajutades ikoonile „Tühistan“, kanne tühistatakse ning kasutaja näeb tühistatud ettevõttesisese veo kannet veo ajaloo lehel. Vajutades „Loobun“, kannet ei tühistata.



Kasutajale kuvatakse veo kandel „Kütused veol kokku“ plokis ettevõttesisese veo kanded. Juhul, kui kanne on endiselt „Vastuvõtmisel“, kuvatakse teade samas plokis.



„Vastuvõtmisel“ ettevõttesisese veo kannet on võimalik kasutajal parandada, vajutades „Parandan“ ikoonile. Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib kande parandada. Valides parandamise põhjuseks „asukoha andmete muutmine“, „kauba andmete muutmine“, „muu“, „trükiviga“ või „vastavusdokumendi andmete muutmine“ ning vajutades ikoonile „Parandan“, siis süsteem loob ettevõttesisese veo kandest parandusversioonikande ning uus ettevõttesisese veo kanne on ettevalmistamisel olekus. Vajutades „Loobun“, kannet ei parandata.



Kui vedu on „Kinnitatud“ olekus, veo transpordi tingimus on „Müüja vedu“ või „Ostja vedu“ ja veos leidub vaba kütuse jääki, siis muudab süsteem veo olekuks „Muutmisel“.



„Muutmisel“ vedu tuleb avada kande pealt „Kütused veol kokku“ valida „Uus kanne“ ning algatada kas „Müük“, „Ettevõttesisene vedu“ või „Müük välisriiki“ ja kanne lõpetada, muidu jääb kütus veosele ja kanne jääb „Muutmisel“ olekusse.



Müük välisriiki

Juhul, kui veo kandele on kütused lisatud (vt „Vedu müüja transpordiga“), on võimalik alustada müük välisriiki kannet. Valides ikoonilt „Uus kanne“ → „Müük välisriiki“, avaneb ettevalmistamisel olekus Müük välisriiki kande detailandmete vaade.





Kasutaja saab muuta ja lisada Müük välisriiki kande üldandmeid (alusdokumendi number ja kuupäev), Tehingu kuupäev ning lisada selgituse, ostja andmeid (registrikood/isikukood) ning

kütuse andmeid (valida kandele kütuse veos oleva kütuse vabast jäägist). Kui müügikandele on kütuse ostja andmed lisatud, avaneb mahalaadimise koha lisamise võimalus. Müügil välisriiki saab mahalaadimise koha asukoha liigiks valida ainult „Ladustamise koht“. Kasutaja lisab aadressi.



Juhul, kui tegemist on erimärgistatud diislikütuse müügiga, tuleb kasutajal valida kasutusotstarve. Kui müüa erimärgistatud diislikütust isikule, kellel ei ole kütuse müügi tegevusluba, siis ei saa märkida kasutusotstarbeks hulgimüük.



Müük välisriiki kandele ei arvuta süsteem tagatise summat.

Kasutajal on võimalik müük välisriiki kannet sulgeda, vajutades „Sulgen“. Kanne suletakse ning kasutajale avaneb veo kande detailandmete vaade. Kasutajal on võimalik müük välisriiki kannet annulleerida, vajutades „Annulleerin“. Kui kasutaja kinnitab annulleerimise, Müük välisriiki kanne annulleeritakse ning kasutajale avaneb ettevalmistamisel olekus veo kande detailandmete vaade.



Kui kasutaja vajutab veokande ikoonile „Esitan“, siis vedu muutub kinnitatuks ja Müük välisriiki kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“.



Müük välisriiki kande puhul kuvatakse kasutajale ikoon „Vastuvõtuteade“.

„Vastuvõtmisel“ kannet on võimalik kasutajal tühistada ja parandada. Kui vajutada „Tühistan“ ikoonile, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada. Valides tühistamise põhjuseks „muu“, „topelt kanne“, „vale kanne“ või „äriline tehing katkestati“ ning vajutades ikoonile „Tühistan“, kanne tühistatakse ning kasutaja näeb tühistatud Müük välisriiki kannet veo ajaloo lehel. Vajutades „Loobun“, kannet ei tühistata.



Kasutajale kuvatakse veo kandel „kütused veol kokku“ plokis Müük välisriiki kanded. Juhul, kui kanne on endiselt „Vastuvõtmisel“, kuvatakse teade samas plokis.



„Vastuvõtmisel“ Müük välisriiki kande parandamiseks vajutab kasutaja „Parandan“ ikoonile. Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib kande parandada. Valides parandamise põhjuseks „asukoha andmete muutmine“, „kauba andmete muutmine“, „muu“, „trükiviga“ või „vastavusdokumendi andmete muutmine“ ning vajutades ikoonile „Parandan“, siis süsteem loob Müük välisriiki kandest parandusversioonikande ning uus Müük välisriiki kanne on ettevalmistamisel olekus. Vajutades „Loobun“, kannet ei parandata.



Kui vedu on „Kinnitatud“ olekus, veo transpordi tingimus on „Müüja vedu“ või „Ostja vedu“ ja veos leidub vaba kütuse jääki, siis muudab süsteem veo olekuks „Muutmisel“.

Veo nr	Esitamise kp	Volituse nr	Vedaja	Juht	Veovahendid	Asukoha liik	Pealelaadimise aadress	Olek
18VEDU0000001600			[redacted]		3434	TK	[redacted] Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond	Ettevalmistamisel
18VEDU0000001497	21.11.2018				3434	TK	[redacted] Pärnumaa vald, Pärnu maakond	Muutmisel
18VEDU0000000493	22.11.2018				3434	LK	[redacted] vald, Tõusi küla, Moonika	Kinnitatud

Vastuvõtuteade ja veo lõpetamine

Kui kande liik on „Müük“ või „Omanikuvahetus veota“, siis tuleb kandel kinnitada vastuvõetud/üleantud kütuse kogused ostja poolt, kes omab kütuse müügi MTR tegevusluba.

Vastuvõtuteate võib teha KKS-s müüja ise (kui ostjaks on kütuse müügi MTR tegevusluba mitteomav isik või kande liik on „Ettevõttesisene vedu“ või „Müük välisriiki“. Automaatse vastuvõtuteate teeb KKS juhul, kui kasutaja on teinud vastava seadistuse (vt Seaded). Seda nõusolekut ei ole soovitav lisada, kui soovitakse veo andmeid peale veo kinnitamist veel muuta. Näiteks, kui äriprotsess on selline, kus auto laaditakse täis ja mahalaadimisel alles selgub, kui palju tegelikult maha laaditakse.

Vedu lõpetatakse (olek on „Lõpetatud“) siis, kui kõikidele veos olevatele kannetele on vastuvõtuteade tehtud ja lähetatud kogused võrduvad vastuvõetud kogustega, st veo jääk on 0 või on lähetatud ja vastuvõetud koguste erinevus lubatud mõõtevea piirides (0,7% ja mootorivedelgaasi korral 3,5%).

Kütuse vastuvõtuteate esitamine

Kasutajal on võimalik sisestada kandele vastuvõetud kütuse kogused, kui:

- kasutajal on kehtiv kütuse müügi tegevusluba ja ta on kandel ostja rollis (siseriiklik müük);
- kasutaja on kandel müüja rollis ja ostjal puudub kehtiv MTR kütuse müügi tegevusluba (siseriiklik müük, müük välisriiki);
- kasutaja on kütuse omanik ja kandega transporditakse kütust ühest asukohas teise (ettevõttesisene vedu).

Kasutaja saab vastuvõtuteadet esitada:

- Töölaua plokis „Vastuvõtmise ootel saatedokumendid“, vajutades vastuvõtu teate esitamise ikoonile.



- „Vastuvõtmisel“ kande detailandmete vormil, vajutades nupule „Vastuvõtuteade“.



Süsteem avab vastuvõtuteate esitamise vormi. Vastuvõtuteatele saab lisada:

- Tegevuse (valiklist: „Lükkan tagasi“, „Võtan vastu lähetatud kogustes ja mõõtühikus“, „Võtan vastu lähetatud kogustes, kuid teises mõõtühikus“, „Võtan vastu muudetud kogustega“);
- Selgitus;
- Vastuvõetud kogus (L);
- Kui kütuse mahalaadimise kohas toimub jäägiarvestus KG, siis kuvatakse vormil ka vastuvõetud kogus (KG).



Kasutaja valib tegevuse ja sisestab selgituse. Süsteem täidab vastuvõetud koguse.



Kui kasutaja (ostja) valib **"Lükkan tagasi",** siis väärtustab süsteem vastuvõetud kogused 0-ga.



Kasutaja esitab vastuvõtu teate, vajutades ikoonile „Esitan“. Süsteem kontrollib vastuvõtuteate andmeid. Tegevus ja vastuvõetud kütuse kogused (L) on kohustuslikud. Kui tegevus on „Lükkan tagasi“, siis on selgitus kohustuslik. Kui kandel määratud kütuse mahalaadimise kohas toimub jäägiarvestus KG, siis on vastuvõetud kogused (KG) kohustuslikud.

Juhul, kui vastuvõtuteate sisestas kandel ostja rollis olev isik ja kütus lükati tagasi, muudab süsteem kande olekuks „Vastuvõtmise kinnitamisel“. Kui vastuvõtuteate sisestas kandel müüja rollis olev isik ja kütus lükati tagasi, tühistab süsteem kande, kanne saab olekuks „Tühistatud“ ja kande „Ajalugu“ vaates on tühistamise põhjus „Äriline tehing katkestati“.

Kui kasutaja valib "**Võtan vastu lähetatud kogustes ja mõõtühikus**", siis väärtustab süsteem vastuvõetud koguse lähetatud kogusega. Kui kandel ei ole olemas lähetatud kütuse koguseid selles mõõtühikus, milles toimub jäägiarvestus mahalaadimise kohas, siis ei ole kasutajal võimalik valida tegevust "Võtan vastu lähetatud kogustes ja mõõtühikus". Kui kütus võeti vastu lähetatud kogustega, kajastab süsteem kütus(t)e arvestustoimingu(d) ning määrab kande olekuks „Kinnitatud“.



Kui kasutaja valib "**Võtan vastu lähetatud kogustes, kuid teises mõõtühikus**", siis väärtustab süsteem vastuvõetud kogused lähetatud kogusega ning kasutaja sisestab vastuvõetud kogused täiendavas mõõtühikus. Kui kandel on olemas lähetatud kütuse kogused selles mõõtühikus, milles toimub jäägiarvestus mahalaadimise kohas, siis ei ole kasutajal võimalik valida tegevust "Võtan vastu lähetatud kogustes, kuid teises mõõtühikus".





Kui kasutaja valib "**Võtan vastu muudetud kogustega**", siis sisestab kasutaja vastuvõetud kogused. Kui kande liik on „Ostja vedu“, siis ei ole tegevus "Võtan vastu muudetud kogustega" lubatud. Kui kütus võeti vastu muudetud kogustega ja mitte ühegi kandega seotud kütuste vastuvõetud kogus ei erine lähetatud kogusest rohkem kui lubatud mõõteviga (0,7%), kinnitab

süsteem müügikande ja kajastab kütus(t)e arvestustoimingu(d). Süsteem määrab kande olekuks „Kinnitatud“.





Juhul, kui vastuvõtuteate sisestas kandel ostja rollis olev isik ja kütus võeti vastu muudetud kogustega (vastuvõetud kogus erineb lähetatud kogusest rohkem kui lubatud mõõteviga, ehk 0,7%), muudab süsteem kande oleku „Vastuvõtmise kinnitamisel“. Juhul, kui kanne on olekus „Vastuvõtmise kinnitamisel“ ja ostja võttis kütuse vastu muudetud kogustega, jääb kanne ootama muudetud kütuse koguste kinnitamist müüja poolt. Müüja saab kannet parandada või kinnitada muudetud kogustega vastuvõtmise.



Juhul, kui müüja rollis olev isik valib „Kinnitan muudetud kogused“, kontrollib süsteem, kas kande kinnitamiseks leidub kütuse vaba jääki veos. Kui veos puudub vaba jääk vastuvõetud kogustega kande kinnitamiseks, siis kuvatakse veateade.

Kui müüja kinnitab muudetud kogustega vastuvõtmise, siis süsteem tühistab varasemad tagatise toimingud ja teeb uued tagatise toimingud vastuvõetud kogustes, kinnitab

müügikande ja kajastab kütus(t)e arvestustoimingud. Süsteem teeb arvestustoimingud nii müüjale kui ostjale vastuvõetud kogustes. Süsteem määrab kande olekuks „Kinnitatud“.

Vastuvõtmisel kannete automaatne kinnitamine

Nõusolekuid automaatseks vastuvõtu kinnitamiseks saab teha alajaotises „Seaded“. Kui vastav nõusolek on antud, siis leiab süsteem kõik kanded, mis on olekus „Vastuvõtmisel“ ning automaatse kinnituse tegemise aeg on kätte jõudnud. Süsteem käivitab igale sellisele kandele kande kinnitamise lähetatud kogustes. Süsteem märgib kütuse vastu võetuks lähetatud kogustega ning väärtustab vastuvõetud kogused lähetatud koguste alusel.

Tegelik vedu ostja transpordiga

Tegelik ostja vedu KKS-is on kanne, mille kasutaja valib juhul, kui müüja annab kütuse ostjale üle pealelaadimise kohas ja kütus laaditakse ostja veovahendisse. Kütuse vastuvõtmisel on lubatud täielik vastuvõtmine või täielik keeldumine.

Kande lisamiseks vajutab kasutaja alajaotises „Veod“ ikoonile „Uus vedu“ ning valib „Tegelik vedu ostja transpordiga“. Kasutajale kuvatakse ettevalmistamisel olekus veo detailandmete vaade. Üldandmete plokk on muudetav.



Kasutaja lisab veo andmed. Kui kasutaja on varasemalt määranud oma veovahendite loetelu (vt Veoandmete haldus), on võimalik veovahend ja sellega seotud vedaja ja juht valida veovahendite loendist, vajutades ikoonile „Valin eelnevalt määratud veovahendi“.

Süsteem avab veovahendi nr – juhi – vedaja valimise ploki, kus kuvatakse loetelu kõikidest eeldefineeritud veovahenditest. Kasutajal on võimalik valida „Loobun“ või „Lisan“.



Vajadusel saab kasutaja eelnevalt määratud andmeid muuta, vajutades „Muudan“ ikoonile.



Juhul, kui kasutajal eeldefineeritud veovahendi andmed puuduvad, vajutab kasutaja „Muudan“ ikoonile ning lisab vedaja andmed: riigi tunnus, ettevõtte registrikood või isikukood.



Juhul, kui vedaja riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem ettevõtte registrikoodi alusel vedaja andmed (nime). Juhul, kui vedaja riigi tunnus on muu (välisriik), sisestab kasutaja vedaja riigi, registrikoodi või isikukoodi ning vedaja nime.

Juhi andmete sisestamisel tuleb lisada riigi tunnus ja juhi isikukood. Juhul, kui juhi riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem isikukoodi alusel juhi andmed (eesnimi, perekonnanimi). Kui juhi riigi tunnus ei ole EE, siis on kasutajal võimalik juhi isikukoodi asemel sisestada juhi sünnikuupäev.



Kasutaja sisestab kandele veovahendi andmed, vajutades ikoonile „Uus veovahend“. Süsteem avab veovahendi andmete lisamise ploki.



Kasutaja sisestab veovahendi andmed:

- Veovahendi liik (sõiduk, veduk, haagis)
- Riik
- Veovahendi nr
- ADR tunnistuse nr

Kasutaja vajutab veovahendi lisamiseks ikoonile „Lisan“. Süsteem kontrollib veovahendi andmeid. Veovahendi liik, riik, veovahendi nr ja ADR tunnistuse nr on kohustuslikud andmeväljad. Süsteem salvestab veovahendi andmed ja sulgeb veovahendi andmete lisamise/muutmise ploki.

Kasutaja lisab kütuse pealelaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst pealelaadimise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst pealelaadimise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kui pealelaadimise koht on lisatud, saab kasutaja lisada veole kütuse pealelaadimise koha vabast jäägist.



Kasutaja sisestab koguse nõutud mõõtühikus nendele kütuse jäägi ridadele, mida ta soovib antud kandele lisada. Seejärel vajutab kasutaja ikoonile „Lisan kütuse“.



Kasutajale avaneb mittemuudetav vaade, kus on toodud veokandele lisatud kütuse andmed. Juhul, kui kasutaja soovib kütuse andmeid muuta, vajutab uuesti ikoonile „Uus kütus“. Kasutajal on võimalik kütuse andmeid muuta/lisada või muutmisest loobuda, vajutades „Loobun“.

Kui kütuse andmed on veo kandele lisatud, vajutab kasutaja ikoonile „Uus kanne“. „Uus kanne“ lahtrist on võimalik alustada järgmisi kandeid:

- Müük;
- Müük välisriiki.

Müük

Juhul, kui veo kandele on kütused lisatud, on võimalik alustada müügi kannet. Valides ikoonilt „Uus kanne“ → „Müük“, avaneb ettevalmistamisel olekus müügi kande detailandmete vaade.



Kasutaja saab muuta müügikande üldandmeid (alusdokumendi number, tehingu kuupäeva ja alusdokumendi kuupäev) ja lisada ostja andmeid (registrikood/isikukood). Kui müügikandele on kütuse ostja andmed lisatud, avaneb mahalaadimise koha lisamise võimalus.



Kasutajal on võimalik müügi kannet sulgeda, vajutades „Sulgen“. Müügikanne suletakse ning kasutajale avaneb veo kande detailandmete vaade. Kasutajal on võimalik müügi kannet annulleerida, vajutades „Annulleerin“. Kui kasutaja kinnitab annulleerimise, müügikanne annulleeritakse ning kasutajale avaneb ettevalmistamisel olekus veo kande detailandmete vaade.

Kui kasutaja vajutab ikoonile „Esitan“, siis vedu muutub kinnitatuks ja müügi kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“.



Kande 21VKS00000321541,1 andmed | Vastuvõtmisel

Üldandmed

Kande nr, versioon	21VKS00000321541,1	Alusdokumendi nr	12
Kande liik	Müük	Alusdokumendi kp	19.02.2021
Kande allikas		Tehingu kp	19.02.2021
Sisestamise kp	19.02.2021	Müügi tegevusloa nr	[redacted]
Esitamise kp	19.02.2021 10:32		
Esitaja	RIINA SAAR		
Selgitus	müük		

Muudan üldandmeid

Tehingu osapooled

Müüja	[redacted]	Nimi	[redacted]
Ostja	12345678(Eesti)	Nimi	FREISEELE OÜ

Mahalaadimise koht

Asukoha liik	Laopidaja	Aadress
Ladustamise koht		Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik 100905

Kütuse andmed

Jrk	Kütuse liik, klass, KN-kood	Vastavusdok nr, kp, väljastaja	Kogus L Vastuvõetud kogus L	Tagatis (EUR)	Kasutusotstarve
1	Eriotstarbeline diislikütus, 0, 27101943	12, 12.02.2021[redacted]	6 000,000	116,520	Kaevandamine
2	Kerge kütteõli, 27102016	KERGE1, 01.07.2019,[redacted]	50,000	0,970	

Sulge kanne | Tühistan | Parandan | Vastuvõtuteade

„Vastuvõtmisel“ müügikannet on võimalik kasutajal tühistada ja parandada. Kui vajutada „Tühistan“ ikoonile, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada. Valides tühistamise põhjuseks „muu“, „topelt kanne“, „vale kanne“ või „äriline tehing katkestati“ ning vajutades ikoonile „Tühistan“, kanne tühistatakse ning kasutaja näeb tühistatud müügikannet veo ajaloo lehelt. Vajutades „Loobun“, kannet ei tühistata.

Müük kande puhul kuvatakse kasutajale ikoon „Vastuvõtuteade“ kui ostjal puudub kütuse müügi tegevusluba.

Müük välisriiki

Juhul, kui veo kandele on kütused lisatud, on võimalik alustada müük välisriiki kannet. Valides ikoonilt „Uus kanne“ → „Müük välisriiki“, avaneb ettevalmistamisel olekus müük välisriiki kande detailandmete vaade.



Kasutaja saab muuta ja lisada Müük välisriiki kande üldandmeid (alusdokumendi number ja kuupäev ning tehingu kuupäev) ja ostja andmeid (registrikood/isikukood). Kui müügikandele on kütuse ostja andmed lisatud, avaneb mahalaadimise koha lisamise võimalus. Müügil välisriiki saab mahalaadimise koha asukoha liigiks valida ainult „Ladustamise koht“. Kasutaja lisab aadressi.



Müük välisriiki kandele ei arvuta süsteem tagatise summat.

Kasutajal on võimalik müük välisriiki kannet sulgeda, vajutades „Sulgen“. Kanne suletakse ning kasutajale avaneb veo kande detailandmete vaade. Kasutajal on võimalik müük välisriiki kannet annulleerida, vajutades „Annulleerin“. Kui kasutaja kinnitab annulleerimise, Müük välisriiki kanne annulleeritakse ning kasutajale avaneb ettevalmistamisel olekus veo kande detailandmete vaade.

Kui kasutaja vajutab ikoonile „Esitan“, siis vedu muutub kinnitatuks ja Müük välisriiki kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“.

Müük välisriiki kande puhul kuvatakse kasutajale ikoon „Vastuvõtuteade“.

„Vastuvõtmisel“ kannet on võimalik kasutajal tühistada ja parandada. Kui vajutada „Tühistan“ ikoonile, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada. Valides tühistamise põhjuseks „muu“, „topelt kanne“, „vale kanne“ või „äriline tehing katkestati“ ning vajutades ikoonile „Tühistan“, kanne tühistatakse ning kasutaja näeb tühistatud Müük välisriiki kannet veo ajaloo lehelt. Vajutades „Loobun“, kannet ei tühistata.



Kasutajale kuvatakse veo kandel „kütused veol kokku“ plokis Müük välisriiki kanded. Juhul, kui kanne on endiselt „Vastuvõtmisel“, kuvatakse teade samas plokis.

„Vastuvõtmisel“ kannet on kasutajal võimalik parandada, vajutades „Parandan“ ikoonile. Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib kande parandada. Valides parandamise põhjuseks „asukoha andmete muutmine“, „kauba andmete muutmine“, „muu“, „trükiviga“ või „vastavusdokumendi andmete muutmine“ ning vajutades ikoonile „Parandan“, siis süsteem

loob Müük välisriiki kandest parandusversioonikande ning uus Müük välisriiki kanne on ettevalmistamisel olekus. Vajutades „Loobun“, kannet ei parandata.



Planeeritud vedu

Planeeritud vedu on mõeldud aktsiisilaost või hoiuteenuse osutamise kohast (nn kommertsladu) väljastuse sidumiseks järgneva veo kandega. Planeeritud vedu erineb tegelikust veost selle poolest, et planeeritud veo puhul ei pea olema kütuse omanikul KKS-is veo kannetele lisatavat kütust jääkides olemas. Tegeliku veo kande puhul täidetakse kõigepealt veoga seotud andmed, lisatakse veole kütus ning alles seejärel lisatakse kanded (müük, ettevõttesisene vedu, müük välisriiki). Planeeritud veo puhul on kasutajal võimalik täita vaid kannete (müük, ettevõttesisene vedu, müük välisriiki) andmed (nö tellimused), lisada veo andmed ning vajutades nupule "Automaatse kinnituse ootele", täidab volituse lao ja volituse numbri. Eeldusel, et isik on (hiljemalt eelmisel päeval) KKS-is sisestanud nõusoleku, et soovib planeeritud vedude automaatset esitamist ning määranud nõusoleku T2/T5 automaatseks kinnitamiseks veovahendisse; siis kui SADHES-est tulevale saatelehele on märgitud vajalikud andmed, seob süsteem volituse numbri ja volituse lao alusel SADHES kande ja KKS-i planeeritud veo kande kokku (ehk moodustub koorem).

Üldiselt toimub planeeritud vedude sisestamine KKSi sarnaselt, nagu „tegelik vedu ostja transpordiga“ ja „tegelik vedu müüja transpordiga“. Erinevus seisneb selles, et planeeritud veo puhul tuleb kasutajal lisada „Uus kanne“ (müük, müük välisriiki või ettevõttesisene vedu) koheselt, peale planeeritud veo alustamist.

KKS-i planeeritud veo kandele tuleb märkida:

- kas tegemist on ostja või müüja planeeritud veoga (sõltuvalt sellest, millise kande liigi kasutaja valis);
- veo andmed (vedaja, autojuht, veovahend);
- kande andmed (müük, müük välisriiki; müüja veo puhul ettevõttesisene vedu). Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus kanne“;
- volituse number ja volituse ladu. Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Automaatse kinnituse ootele“;
- Koorma nr.

Veo kande pealelaadimise kohaks on alati veovahend väljastava lao aadressil. Seega **planeeritud veole ei tohi märkida pealelaadimise kohta, sest siis ei toimu automaatset veo kinnitamist.** KKS lisab automaatselt pealelaadimise kohaks veovahendi väljastava lao aadressil.

Tähelepanuks:

- ✓ Ettevõttesisest vedu saab teha vaid kandega „planeeritud vedu müüja transpordiga“.
- ✓ Kui tegemist on „planeeritud vedu ostja transpordiga“, siis vedajaks ei saa olla müüja.
- ✓ Kui tegemist on „planeeritud vedu ostja transpordiga“, on võimalik lisada vaid üks müügikanne.

Selleks, et SADHES-est tulev dokument saaks seotuks KKS-is tehtud planeeritud veoga, tuleb SADHES-esse märkida mh:

- tunnus „VOL“ lahtrisse 11A (lisadokumendi liik);
- volituse number lahtrisse 11B (viide). Volituse number peab ühtima KKS-is planeeritud veole (tellimusele) märgitud volituse numbriga.

SADHES-es peab olema märgitud vedaja, transpordivahendi ja juhi andmed ning sama volituse number, mis on planeeritud veol. Juhul, kui planeeritud veol ning T2/T5-saatelehel on erinevad vedaja, juhi ja transpordivahendi andmed, siis kirjutatakse planeeritud veo kandel andmed (SADHES-est tulevate andmetega) üle.

SAHDES saatelehel peab kauba koguste suhe naturaalsetes liitrites (l) ja kilogrammides (kg) jääma vahemikku 1,1 - 1,4. Kui kütusel on vedelkütuse seadusest tulenev vastavusdokumendi nõue, siis peavad olema täidetud ka vastavusdokumendi andmed. Oluline on ka see, et SADHES-es on teostanud kontrolli VDS-iga (vastavusdokumentide süsteem) ja sealt edastatakse kütuse klass KKSi. SADHES-e üldine nõue on, et omanikul peab olema kütuse müügi loal (MTR luba) tarbimisse lubamise märge. Kui eelpool loetletud tingimused on täidetud, toimub KKS-is planeeritud veo kinnitamine.

Juhul, kui soovitakse planeeritud ostja veo sidumist ka järgneva ostja (MTR kütuse müügi tegevusloaga) kandega, siis ei tohi olla planeeritud ostja veol märgitud ka mahalaadimise kohta. Sellisel juhul märgib KKS ise nii pealelaadimise kui mahalaadimise kohaks veovahendi väljastava lao aadressil. Ostja “planeeritud veo“ kandel peab olema sama volituse number ja väljastav ladu ning ei tohi olla märgitud pealelaadimise asukohta. Lisaks peab ostjal olema kehtiv nõusolek vastavalt müüjalt ostja veoga soetatud kütuse automaatseks kinnitamiseks (p1) ja planeeritud vedude automaatseks esitamiseks.

Kande liik HTA „Hoiuteenuse kohast autosse“ ja „Omanikuvahetus hoiuteenuse laos“

„Hoiuteenuse kohast autosse“ (HTA) kande liiki saab kasutada juhul, kui kütus paikneb hoiuteenuse osutamise laos (HT) ning kütus laetakse veokisse. „Omanikuvahetus hoiuteenuse laos“ (HTA) kande liiki saab kasutada omanikuvahetusel hoiuteenuse asukohas, kus vedu ei toimu.

HTA kande liiki kasutajaliidesest käsitsi lisada ei saa. Kannet saab edastada KKS-i x-tee teenusega FuelStorageServiceEntry) või üles laadida XML-failina (XMLFuelStorageServiceEntriesFile.xml) vastavalt vedude või kannete lehel.

HTA kande peab edastama hoiuteenuse osutaja (saab edastada ka kütuse müüja, kui tal on vastavad andmed olemas). Kanne seotakse (sarnaselt aktsiisilaost väljastuse ehk SADHES-est tuleva T2/T5 saatelehega) planeeritud veo kandega volituse numbri ja volituse lao andmete alusel. Hiljemalt eelmisel päeval peab olema kütuse omanikul KKS-i lisatud kehtiv nõusolek vedude automaatseks esitamiseks.

Lao väljastusel peavad olema: väljastatava lao liik (HT) ja tegevuskoha kood, omaniku andmed, vedaja, transpordivahendi ja juhi andmed ning sama volituse number, mis planeeritud veol (tegemist sisuliselt veo kandega). HTA-ga edastatava kütuse koguse suhe naturaalsetes liitrites (l) ja kilogrammides (kg) peab jääma vahemikku 1,1 – 1,4. Kui kütusel on vastavusdokumendi nõue, siis ka vastavusdokumendi andmed (sh kütuse klass).

Planeeritud veo kanne (nö tellimus), millega HTA kanne KKS-is seotakse, on samade reeglitega, nagu on kirjeldatud punktis planeeritud vedu. Erinevus on vaid selles, et väljastatava lao liik on hoiuteenuse osutamise koht (HT) ning tegevuskoha kood on HT tegevuskoha kood (MTRis hoiuteenuse osutamise loal oleva tegevuskoha kood).

Autojuhi veod

Alates 01.02.2019 peavad kütuse müügi tegevusluba omavad ettevõtted KKS-i sisestama tarbimisse lubatud kütuse käitlemise, sh veoga seotud andmeid. KKS-i sisestatavale veokandele märgitakse mh kütust vedava veoki number, ADR-tunnistuse number, autojuhi andmed (isikukood/sünnikuupäev ja nimi) ja vedaja andmed (registrikood ja nimi). Kütuse vedaja ei või vedu alustada enne, kui vedu (või sellega kaasnev sündmus või toiming) on kantud kütuse käitlemise andmekogusse (vedelkütuse seaduse § 5^2). See nõue kehtib siis, kui veetakse **kütuse müügi tegevusluba omava isiku** kütust. Paberil väljatrükk võib soovi korral alati veoga kaasas olla. Erandiks on kütuse müügi **tegevusluba mitteomava isiku** kütuse vedu, mille korral peab kaubaga kaasas olema saatedokument, mis vastab vedelkütuse seaduse § 6 lõikes 2 toodud nõuetele.

Kasutajal (autojuhil) on KKS-is võimalik vaadata kütuse transpordiga seotud kandeid, kuhu isik on märgitud juhiks. „Juht – vaataja“ rolli korral ei esinda juht konkreetset ettevõtet vaid näeb ettevõtete üleselt kandeid, kuhu ta on märgitud juhiks. „Juht – muutja“ rolli korral esindab juht kindlat ettevõtet ning näeb ühe ettevõtte piires neid kandeid, kuhu ta on märgitud juhiks.

Juht - vaataja

Juht logib e-MTAsse sisse. Juht on KKS-is juht-vaataja rollis. Sel juhul siseneb juht-vaataja e-MTAsse ning valib esindatavaks iseenda.

Rubriigist „TOLL“ valib juht Kütuse käitlemine „KKS“.



Juht-vaatajale avaneb KKS, kust ta näeb „autojuhi veod“ vaadet (alamplokkides kuvab süsteem veod müüja transpordiga ning veod ostja transpordiga). Juht-vaatajale kuvatakse kõik kinnitatud, muutmisel ja lõpetatud veod, kus ta on märgitud juhiks, sõltumata sellest, kes on vedaja või kütuse müüja/omanik. Süsteem kuvab vedude andmed viimasest veodokumendi numbrist.



Juht-vaatajal on võimalik vedusid filtreerida:



Juht-vaatajal on võimalus saatelehte trükkida, vajutades vedude menüüpunktis veo rea lõpus olevale printimise ikoonile (või on avanud vastava veo ning vajutanud veo detailvaates printimise ikoonile). Juht-vaatajal on võimalus vaadata veo detailandmeid, vajutades veo numbrile.





Kui juht-vaataja vajutab veo detailandmete lehel plokis „Kütused veol kokku“ kütuse liigi rea ees pluss märgile, avaneb loetelu kande ridadest, kuhu on lisatud antud liiki kütust. Vajutades kande numbri lingil, avaneb veoga seotud kande detailandmete plokk.





Vajutades ikoonile „Tagasi“, viib süsteem juht-vaataja autojuhi vedude vaatesse.

Juht - muutja

Juht-muutja logib e-MTAsse sisse, valib esindajaks vastava kütuse müüja (kütuse müüja on andnud talle vastava pääsuõiguse.

Rubriigist „e-TOLL“ valib juht Kütuse käitlemine„KKS“.



Järgnevalt toimib juht-muutja samamoodi, nagu juht-vaataja. Juht-muutjale avaneb KKS, kust ta näeb „autojuhi veod“ vaadet (alamplokkides kuvab süsteem veod müüja transpordiga ning veod ostja transpordiga). Juht - muutja rolli korral esindab juht kindlat ettevõtet ning näeb ühe ettevõtte piires kinnitatud, muutmisel ja lõpetatud kandeid, kuhu ta on märgitud juhiks.



Sarnaselt juht-vaatajaga, on ka juht-muutjal võimalik vedusid filtreerida, saatelehte trükkida ning vaadata veo detailandmeid. Lisaks eelnevale, on juht-muutjal täiendavad võimalused:

- Kui tegemist on „Kinnitatud“ olekus veodokumendiga (müüja vedu), millel on kannetega katmata kütust (ehk vaba jääk veos), on juht-muutjal võimalik algatada „Uus kanne“ ikoonile vajutades „Ettevõttesisese veo“ kannet. Täites mahalaadimise koha ja kütuse andmete lahtrid, on juht-muutjal võimalik kanne esitada. Samuti on võimalik kanne annulleerida.


Kütused veol kokku
Jrk
Kütuse liik, klass, KN-kood
Vastavusdok nr, kp, väljastaja
Laaditud kogus
Planeeritud kogus (l)
Vastuvõetud kogus (l)
Jääk (l)
Saaja/Sihtkoha aadress
Kande nr/Olek
1
Diislikütus, 1, 27101929
150,000 L
300,000
100,000
50,000
Vastuvõtmisel kogus: 150,000 L
Uus kanne
Vedu
Ajalugu
Tagasi
Prindin
Ekspordin andmed XML-faili


Saaja/Sihtkoha aadress
Kande nr/Olek
Vastuvõtmisel kogus: 150,000 L
Uus kanne
Ettevõttesisene vedu



- Juht-muutjal on võimalik esitada ka Vastuvõtuteade juhul, kui:
  - tegemist on „Kinnitatud“ olekus veodokumendiga;
  - veodokumendil olev kanne on „Vastuvõtmisel“;
  - kandel on ostja, kellel puudub kehtiv kütuse müügi tegevusluba (nö lõpptarbija) või on tegemist ettevõttesisese veo kandega.

Käitlemise kanded

„Käitlemise kanded“ alajaotis jaguneb kaheks suuremaks andmeplokiks: Kütuse müügi ja kasutuse saatedokumendid ning Kütuse soetuse saatedokumendid.

Kütuse müügi ja kasutuse saatedokumendid

Kütuse müügi ja kasutuse saatedokumendid alajaotuses kuvatakse KKS-is kasutaja poolt lisatud „Mahakandmine“, „Omatarve“, „Asukoha muutmine“, „Sertifikaadi muutmine“, „Omanikuvahetus veota“ , „HTA“ kande liigid. Kasutajale kuvatakse kande nr, sisestamise kp, esitamise kp, kande liik, tehingupartner, volituse nr, olek.
Käitlemise kannete alajaotisest saab üles laadida XML-failina:

- Mahakandmine
- Omatarve
- Ülejääk
- Müük (veota)
- HTA (Hoiuteenuse kohast autosse või müük lao asukohas)
- Kütuse vastuvõtu teade

Käitlemise kannete alajaotisest saab üles laadida CSV-failina:

- Ülejääk
- Mahakandmine
- Omatarve



Juhul kui „Ettevalmistamisel“ olek on punasega märgistatud, on vormil leitud vigu ja detailandmete vaatel kuvatakse vastavasisuline veateade. Juhul kui „Ettevalmistamisel“ olek on sinise märgistusega, puuduvad vastavusdokumendil vead. Juhul, kui „Ettevalmistamisel“ on kollase märgistusega, on vormil leitud hoiatusi ja detailandmete vaatel kuvatakse vastavasisuline hoiatus.

Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus kannet muuta, vajutades muutmise ikoonile. Vajutades kande numbrile, avaneb kasutajale kande detailandmete vaade.

Kasutajal on võimalik filtreerida kütuse müügi ja kasutuse saatedokumente, vajutades vastava loendi juures oleva filtri ikoonile.



Filtri ikoonile vajutades avaneb vorm, kuhu andmeid sisestades saab teha täpsemaid saatedokumentide otsinguid. Otsingu tegemiseks piisab ka ühe välja täitmisest. Pärast otsingu parameetrite sisestamist tuleb vajutada ikoonile „Otsin“. Kasutajale kuvatakse kõik valitud andmetega saatedokumendid.



Kütuse soetuse saatedokumendid

Kütuse soetuse saatedokumendid plokis kuvatakse KKS-is vormistatud „Algjääk“, „Muu soetus“, „Müük välisriiki“, „Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus“, „Ülejääk“, „Impordi tollideklaratsioon“, „SAAD2“, „T2 saateleht“, „T5 saateleht“, „T6 saateleht“ ja „Omanikuvahetus veota, „Sertifikaadi vahetus“ kande liigid. Kasutajale kuvatakse kande nr, sisestamise kp, esitamise kp, kande liik, alusdokumendi nr, volituse nr, olek.



Kasutajale kuvatakse „Ettevalmistamisel“, „Kinnitatud“, „Annulleeritud“, „Kinnipeetud“, „Kontrollis“, „Riskihindamisel“, „Lõpetatud“, „Tühistatud“, „Vastuvõtmisel“ ja „Vastuvõtmise kinnitamisel“ kande olekuid.

Juhul kui „Ettevalmistamisel“ olek on punasega märgistatud, on vormil leitud vigu ja detailandmete vaatel kuvatakse vastavasisuline veateade. Juhul kui „Ettevalmistamisel“ olek on sinise märgistusega, puuduvad vastavusdokumendil vead. Juhul, kui „Ettevalmistamisel“ on kollase märgistusega, on vormil leitud hoiatusi ja detailandmete vaatel kuvatakse vastavasisuline hoiatus.

Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus kannet muuta, vajutades muutmise ikoonile. Vajutades kande numbrile, avaneb kasutajale kande detailandmete vaade.



Kasutajal on võimalik filtreerida kütuse soetuse saatedokumente, vajutades vastava loendi juures oleva filtri ikoonile.



Filtri ikoonile vajutades avaneb vorm, kuhu andmeid sisestades saab teha täpsemaid saatedokumentide otsinguid. Otsingu tegemiseks piisab ka ühe välja täitmisest. Pärast otsingu parameetrite sisestamist tuleb vajutada ikoonile „Otsin“. Kasutajale kuvatakse kõik valitud andmetega saatedokumendid.

„Käitlemise kanded“ alajaotises on kasutajal võimalus lisada uut kannet, vajutades ikoonile „Uus kanne“. Kasutaja saab valida järgmiste tegevuste hulgast:

- mahakandmine (MK)
- omatarve (OT)
- asukoha muutmine (AM)
- omanikuvahetus veota (M)
- sertifikaadi muutmine (SM)
- uus soetus



Kui kasutaja on valinud tegevuse, registreerib süsteem uue KKS kande ja annab sellele unikaalse numbri. Isikul on võimalik kinnitada müügi (omanikuvahetus veota) kannet juhul, kui kandele valitud kütus on KKS-i arvestuses olemas ja tagatise vaba jääk on piisav (vt Tagatise arvutamine KKS-is).

Kande liik „Mahakandmine“

Kande lisamisel tuleb lisada alusdokumendi andmed (alusdokumendi nr ja alusdokumendi kp ning tehingu kuupäev). Kasutajal on võimalik sisestada „Selgitus“ lahtrisse mahakandmise põhjus ning lisada fail, vajutades ikoonile „Lisan faili“.





Kui kasutaja on faili lisanud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kui fail on lisatud, avaneb kasutajale järgmine vaade:



Kasutajal on võimalus lisatud faili eemaldada, vajutades ikoonile „Kustutan“. Failile vajutades on võimalus faili alla laadida.

Kasutaja lisab kütuse ladustamiskoha andmed, kus soovib kütust maha kanda. Selleks valib kasutaja „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst kütuse ladustamise koha.





Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst asukoha aadressi.



Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel avaneb „Ladustamise koht“ vaade, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud. Kui kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“.



Kui andmed on kasutaja poolt muudetud, on võimalus valida nii „Loobun“ kui ka „Muudan“.



Peale ladustamise koha valikut avaneb kasutajale kütuse andmete vaade. „Kütuse andmed“ vaates on kasutajale toodud kõikide kütuste jäägid, mis vastavas ladustamise kohas on ladustatud.



„Kütuse liik“ lahtris valib kasutaja kütuse liigi. Kui kasutaja on kütuse liigi valinud, saab „Otsin“ ikooniga leida vastavas ladustamiskohas olevad kütuse jäägid.



Otsingu tulemusel avanevad kasutajale vastavad kütuse jäägid. Seejärel on kasutajal võimalik kütuse kogus märkida „Kogus“ lahtrisse. Vastavalt valitud asukoha liigile on kütuse kogused kas KG (kilogrammides) või L (liitrites). Kui kasutaja on kütuse koguse lisanud, tuleb vajutada ikoonile „Lisan kütuse“.



Seejärel avanevad kasutaja poolt täidetud kütuse andmed. Kandele on võimalik ka juurde lisada kütust, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Vajutades ikoonile „Tagasi“, sisestatud andmed ei salvestu, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.



Kande detailandmete vaatel on kasutajal võimalus näha ka kande ajalugu.



Vajutades ikoonile „Salvestan“, kande andmed salvestatakse. Vajutades ikoonile „Esitan“, kanne kinnitatakse ning avaneb kande detailandmete vaade. „Käitlemise kanded“ vaatel on võimalik näha kinnitatud olekus kannet.



Kui kanne on kinnitatud olekus, on võimalik kannet tühistada. Kinnitatud kannet ei ole võimalik muuta ega parandada.

Kande tühistamiseks avab kasutaja kande detailandmete vaate ning vajutab „Tühistan“. Vajutades ikoonile „Tühistan“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada.



Kasutaja valib tühistamise põhjuse (Muu, Topelt kanne või Vale kanne).



Valides tühistamise põhjuseks „Muu“, avaneb kasutajale tühistamise selgituse vabateksti lahter.



Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Tühistan“), siis kanne saab olekuks „Tühistatud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade.

Kui kasutaja on tühistamise põhjuseks valinud „Topelt kanne“ või „Vale kanne“, saab kasutaja vajutada kas „Loobun“ või „Tühistan“ ikoonile. „Tühistan“ ikoonile vajutades saab kanne olekuks „Tühistatud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Kinnitatud“ olekusse.



Kande liik „Omatarve“

Kande lisamisel kuvatakse kasutajale vaade, kuhu saab lisada alusdokumendi andmed (alusdokumendi nr ja alusdokumendi kp ja tehingu kuupäev). Kasutajal on võimalik sisestada „Selgitus“ lahtrisse omatarbeks kasutamise põhjus ning lisada fail, vajutades ikoonile „Lisan faili“.



Kui kasutaja on faili lisanud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kui fail on lisatud, avaneb kasutajale järgmine vaade:



Kasutajal on võimalus lisatud faili eemaldada, vajutades ikoonile „Kustutan“. Failile vajutades on võimalus faili alla laadida.



Kasutaja lisab kütuse ladustamiskoha andmed, kus soovib kütust omatarbeks kasutada. Selleks valib kasutaja „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst kütuse ladustamise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst asukoha aadressi.



Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel avaneb „Ladustamise koht“ vaade, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud. Kui kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“.



Kui andmed on kasutaja poolt muudetud, on võimalus valida nii „Loobun“ kui ka „Muudan“.



Peale ladustamise koha valikut avaneb kasutajale „Kütuse andmed“ vaade, kus kasutajale kuvatakse kõikide kütuste jäägid, mis valitud ladustamise kohas on KKSi arvestuses olemas.



„Kütuse liik“ lahtris on kasutajal võimalik otsida kütust liigi põhiselt. Kui kasutaja on kütuse liigi valinud ning vajutab „Otsin“ ikoonile, leiab KKS vastavas ladustamiskohas olevad kütuse jäägid ja kuvab need kasutajale. Vastavalt valitud asukoha liigile on kütuse kogused kas KG (kilogrammides) või L (liitrites). Seejärel tuleb kütuse kogus märkida „Kogus“ lahtrisse. Kui kasutaja on kütuse koguse lisanud, tuleb vajutada ikoonile „Lisan kütuse“.
Kui kasutaja sisestab koguse, mis on suurem kui jääk antud ladustamiskohas, kuvab süsteem hoiatuse „Kütuse kogus ei saa olla suurem kui kütuse jääk“.



Kui kütuse kogus on kandele lisatud, avanevad täidetud kütuse andmed. Kandele on võimalik ka juurde lisada kütust, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Vajutades ikoonile „Tagasi“, sisestatud andmed ei salvestu, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kandele sisestatud kütuse annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis rida saab „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.



Kande detailandmete vaatel on kasutajal võimalus näha ka kande ajalugu.



Vajutades ikoonile „Salvestan“, kande andmed salvestatakse. Vajutades ikoonile „Esitan“, kanne kinnitatakse ning avaneb kande detailandmete vaade. „Käitlemise kanded“ vaatel on võimalik näha kinnitatud olekus kannet.



Juhul, kui kandele on lisatud eriotstarbeline diislikütus, tuleb sisestada ka kasutusotstarve ning „Esitan“ ikoonile vajutamisel kuvab süsteem kasutajale hoiatuse „Kütuse omatarbeks kasutamine on lubatud ainult juhul, kui tegelete põllumajanduse, kaevanduse või kutselise kalapüügiga.“ Kui kasutaja vajutab ikoonile „Nõustun“, siis kanne kinnitatakse. Kui kasutaja vajutab ikoonile „Loobun“, siis on võimalik juba sisestatud andmeid muuta.

Kui kanne on kinnitatud olekus, on võimalik kannet tühistada. Kinnitatud oleku saanud „Omatarve“ kannet ei ole võimalik muuta ega parandada.

Kande tühistamiseks avab kasutaja kande detailandmete vaate ning vajutab „Tühistan“. Vajutades ikoonile „Tühistan“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada.



Kasutaja valib tühistamise põhjuse (Muu, Topelt kanne või Vale kanne).



Valides tühistamise põhjuseks „Muu“, avaneb kasutajale tühistamise selgituse vabateksti lahter.



Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Tühistan“), siis kanne saab olekuks „Tühistatud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade.

Kui kasutaja on tühistamise põhjuseks valinud „Topelt kanne“ või „Vale kanne“, saab kasutaja vajutada kas „Loobun“ või „Tühistan“ ikoonile. „Tühistan“ ikoonile vajutades saab kanne olekuks „Tühistatud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Kinnitatud“ olekusse.



Kande liik „Asukoha muutmine“

Kande lisamisel kuvatakse kasutajale vaade, kuhu kasutaja lisab kütuse pealelaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst pealelaadimise koha.





Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst pealelaadimise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel kuvatakse „Pealelaadimise koht“ vaates andmed, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud. Kui kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“. Kui andmed on kasutaja poolt muudetud, on võimalus valida nii „Loobun“ kui ka „Muudan“.



Kasutaja lisab kütuse mahalaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja mahalaadimise koht andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst mahalaadimise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst mahalaadimise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel kuvatakse „Mahalaadimise koht“ vaates andmed, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud. Kui kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“. Kui andmed on kasutaja poolt muudetud, on võimalus valida nii „Loobun“ kui ka „Muudan“.



Kui pealelaadimise ja mahalaadimise koht on valitud, avaneb kasutajale kütuse andmete vaade. „Kütuse andmed“ vaates on kasutajale toodud kõikide kütuste jäägid, mis vastavas pealelaadimise kohas on ladustatud.



Kütuse liik; klass; KN kood	Vastavusdok nr; kp; väljastaja	Jääk KG	Kogus NL	Kogus KG
Bensiin OA<95, B, 27101241	456456, 25.09.2018, [redacted]	15 246 546,000		
Kerge kütteõli, 27101947	123412341234, 26.09.2018, [redacted]	223 452 345,000		
Diislikütus, 1, 27102011	23452345, 07.09.2018, [redacted]	155 555,000		
Bensiin 95=>OA<98, A, 27101245	23452345234, 28.09.2018, [redacted]	15 000 000,000		
Bensiin OA=>98, A, 27101249	453453, 17.09.2018, [redacted]	1 565 696 556,000		
Diislikütus, C, 27102011	4532453, 22.09.2018, [redacted]	100 000,000		
Eriotstarbeline diislikütus, 1, 27101929	45131, 28.09.2018, [redacted]	45 000,000		
Bensiin OA=>98, A, 27101249	13412341234, 28.09.2018, [redacted]	1 555 555,000		
Lennukibensiin, 27101231		55 665 444,000		
Petrooleum, 27101921		15 545 355,000		
Mootorivedelgaas, 27111900		1 111 111,000		

„Kütuse liik“ lahtris valib kasutaja kütuse liigi. Kui kasutaja on kütuse liigi valinud, saab „Otsin“ ikooniga leida vastavas ladustamiskohas olevad kütuse jäägid.



Otsingu tulemusel avanevad kasutajale vastavad kütuse jäägid. Seejärel on kasutajal võimalik kütuse kogus märkida „Kogus“ lahtrisse. Kui pealelaadimise asukoha liik on kas VV, LK, TK või ATK ning mahalaadimise asukoha liik kas AL, ML või HT, tuleb kütuse koguste reale sisestada kütuse kogused nii KG (kilogrammides) kui ka L (liitrites). Kui pealelaadimise asukoha liik on kas AL, ML või HT ning mahalaadimise asukoha liik on kas VV, LK, TK või ATK, tuleb kütuse koguste reale sisestada kütuse kogused samuti nii KG-s kui ka L-s.



Kui kasutaja sisestab kütuse koguse vaid lahtrisse „Kogus L“ või „Kogus KG“ ning teise vastava lahtri jätab tühjaks, kuvab süsteem kasutajale vea, et väli on kohustuslik.

Kui kasutaja on kütuse koguse lisanud, vajutab ikoonile „Lisan kütuse“.



Seejärel avanevad kasutaja poolt täidetud kütuse andmed. Kandele on võimalik ka juurde lisada kütust, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Vajutades ikoonile „Tagasi“, sisestatud andmed ei salvestu, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.



Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.



Vajutades ikoonile „Salvestan“, kande andmed salvestatakse. Vajutades ikoonile „Esitan“, käivitab süsteem kontrolli ja antud juhul näitab kasutajale hoiatuse, et kütuse koguste vahed erinevates mõõtühikutes on liiga suured ning kasutajal tuleb kontrollida sisestatud koguseid.



Kui kasutaja aktsepteerib hoiatuse, vajutades ikoonile „Nõustun“, kanne kinnitatakse ning avaneb kande detailandmete vaade. Kasutajale kuvatakse aktsepteeritud hoiatus kande Ajalugu vaatel „Aktsepteeritud hoiatused“ alamplokis, kus on kuvatud aktsepteeritud hoiatus, aktsepteerimise aeg ning aktsepteerija.



Vajutades ikoonile „Esitan“, juhul kui kasutajale hoiatusi ei kuvata, kanne kinnitatakse ning avaneb kande detailandmete vaade. „Käitlemise kanded“ vaatel on võimalik näha kinnitatud olekus kannet. Kande detailandmete vaatel on kasutajal võimalus näha ka kande Ajalugu.

Kui „Asukoha muutmine“ kanne on kinnitatud olekus, ei ole kasutajal võimalik kannet enam muuta, parandada ega tühistada.

Kande liik „Sertifikaadi muutmine“

Kande lisamisel kuvatakse kasutajale vaade, kuhu tuleb lisada esmalt kütuse ladustamise koha andmed. Selleks valib kasutaja „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst ladustamise koha.





Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst ladustamise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel avaneb „Ladustamise koht“ vaade, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud.



Kui kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“. Loobun nupu vajutamisel muudetavaid andmeid ei salvestata.



Kui „Ladustamise koht“ on valitud, avaneb kasutajale kütuse andmete vaade. „Kütuse andmed“ vaates on kasutajale toodud kõikide kütuste jäägid, mis vastavas ladustamise kohas on ladustatud.



Sertifikaadi vahetamiseks peab kasutaja valima „Kütuse liik“ lahtris kütuse liigi. Kui kasutaja on kütuse liigi valinud ja vajutab „Otsin“ nupule, siis leiab süsteem vastavas ladustamiskohas olevad kütuse jäägid.



Sertifikaadi andmete vahetamiseks tuleb kuvatavate kütuste seast teha üks valik ning märkida kütuse „Kogus“ lahtrisse see kütuse kogus, mille osas andmeid soovitakse muuta. Vastavalt valitud asukoha liigile on kütuse kogused kas KG (kilogrammides) või L (liitrites). Kui kasutaja on kütuse koguse lisanud, vajutab ikoonile „Vahetan sertifikaadi andmed“.



Juhul, kui kasutaja ei sisesta lahtrisse „Kogus“ kütuse kogust ning vajutab „Vahetan sertifikaadi andmeid“, kuvatakse veateade „Sertifikaadi muutmiseks peab olema valitud üks kütuse jääk“.



Kui kütus on kandele lisatud, saab muuta kütuse vastavusdokumendi andmeid (vastavusdokumendi liik, väljaandja, vastavusdokumendi nr, vastavusdokumendi kp, kütuse klass). Kasutaja saab muuta nii vastavussertifikaadi kui ka vastavusdeklaratsiooni andmeid.







Kui vastavusdokumendi andmed on muudetud, on kasutajal võimalus andmed salvestada, vajutades ikoonile „Salvestan“. „Esitan“ nupule vajutamisel saab kanne „kinnitatud“ oleku ning kasutajale kuvatakse salvestatud andmetega käitlemiskande vaade. Kui kannet ei salvestata ja kasutaja vajutab ikoonile „Tagasi“, siis sisestatud andmed ei salvestu, kanne on „Ettevalmistamisel“ olekus ning kasutajale kuvatakse vastav kanne „Töölaud“ vaatel plokis „Ettevalmistamisel kütuse saatedokumendid“.


Kütuse andmed
Muuda kütusejäägi valikut
Kütuse liik
Diislikütus
KN kood
27101943
Kogus
1 000,000 NL
Vastavusdok. liik
Vastavussertifikaat
Vastavussertifikaat
Väljaandja nimi
Vastavusdok. nr
2
Vastavusdok. kp
18.10.2018
15.10.2018
Klass
1
Kanne
Ajalugu
Tagasi
Annulleerin
Salvestan
Esitan


Kütuse andmed
Muuda kütusejäägi valikut
Kütuse liik
Diislikütus
KN kood
27101943
Kogus
1 000,000 NL
Vastavusdok. liik
Vastavussertifikaat
Vastavusdeklaratsioon
Väljaandja
Eesti
Väljaandja nimi
Vastavusdok. nr
2
Vastavusdok. kp
18.10.2018
15.10.2018
Klass
1
Kanne
Ajalugu
Tagasi
Annulleerin
Salvestan
Esitan



Tagasi nupule vajutamisega suunatakse kasutaja „Käitlemise kanded“ vaatele, kus kuvatakse „Kinnitatud“ olekus kanne (plokis „Kütuse müügi ja kasutuse saatedokumendid“).

Kui „Sertifikaadi muutmine“ kanne on kinnitatud olekus, ei ole kasutajal võimalik kannet enam muuta, parandada ega tühistada.

Kui „Sertifikaadi muutmine“ kanne on ettevalmistamisel olekus saab kannet muuta ja annulleerida vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida.



Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), saab kanne olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Vajutades ikoonile „Tagasi“, sisestatud andmed ei salvestu, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Kui kasutaja soovib kütusejäägi valikut muuta, vajutab ikoonile „Muuda kütusejäägi valikut“. Seejärel avaneb esialgne kütuse andmete vaade.



Kasutajal on võimalus muuta kütuse kogust lahtris „Kogus“. Samuti on võimalus märgitud kogus kustutada ning vahetada sertifikaadi andmeid mõnel teisel, selles ladustamiskohas oleva kütuse, vastavusdokumendil. Ühe kandega on kasutajal võimalus muuta vaid ühe vastavusdokumendi andmeid.

Kande liik „Omanikuvahetus veota“

Vajutades lingile „Omanikuvahetus veota“, salvestab süsteem „Ettevalmistamisel“ olekus kande. Kasutajal on võimalus lisada alusdokumendi andmed (alusdokumendi nr ja alusdokumendi kuupäev, tehingu kuupäev).





Andmeblokis „Tehingu osapooled“ on müüja andmed eeltäidetud, kasutaja peab lisama Ostja andmed, kelleks on võimalik märkida nii Eesti kui ka välismaa isikut (juriidiline või füüsiline isik). Juhul, kui tegemist on Eesti ostjaga, täidab süsteem registri- või isikukoodi märkimisel

ostja nime automaatselt. Välisriigi ostja korral tuleb valida rippmenüüst ostja registri riik ning lisada ostja registri- või isikukood (või sünnikuupäev) ja nimi.



Kandele sisestatud müüja ja ostja peavad olema erinevad isikud. Vastasel juhul kuvatakse kasutajale veateade „Tehingu vastaspool ei saa olla sisseloginud kasutaja esindatav asutus“.



Kui ostja andmed on sisestatud, lisab kasutaja kütuse pealelaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja „Pealelaadimise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst pealelaadimise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst pealelaadimise asukoha aadressi. Rippmenüüst saab kasutaja valida pealelaadimise aadressiks vaid selle asukoha, kus leidub vaba jääki omavaid kütuseid. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Seejärel avaneb „Pealelaadimise koht“ vaade, mis on kasutaja poolt eelnevalt täidetud. Kui

kasutaja soovib andmeid muuta, vajutab ikoonile „Muudan“. Loobun ikoonile vajutamisel juba sisestatud andmeid ei salvestata.





Kasutaja lisab kütuse mahalaadimise koha andmed. Selleks valib kasutaja „Mahalaadimise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst mahalaadimise koha. Kütuse mahalaadimiskohaks saab valida „Maksuladu“ liiki asukoha ainult juhul, kui pealelaadimiskohana on samuti valitud „Maksuladu“.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst mahalaadimise asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Vastava valiku tegemisel kuvatakse kasutajale „Mahalaadimise koht“ vaade. Andmete muutmist saab algatada „Muudan“ ikoonile vajutamisega.



Kui kasutaja on pealelaadimise (ja mahalaadimise) asukoha lisanud, kuvatakse kasutajale „Kütuse andmed“ vaates kõikide kütuste jäägid, mis kandele valitud pealelaadimise kohas on ladustatud.



„Kütuse liik“ lahtris valib kasutaja kütuse liigi. Kui kasutaja on kütuse liigi valinud, saab „Otsin“ ikooniga leida vastavas ladustamiskohas olevad kütuse jäägid. Otsingu tulemusel avanevad kasutajale vastavad kütuse jäägid. Seejärel on kasutajal võimalik kütuse kogus märkida „Kogus“ lahtrisse. Kui pealelaadimise asukoha liik on kas VV, LK, TK või ATK, tuleb kütuse koguste reale sisestada kütuse kogused liitrites (L). Kui pealelaadimise asukoha liik on kas AL, ML või HT, tuleb kütuse koguste reale sisestada kütuse kogused nii kilogrammides (KG) kui ka liitrites (L).

Kui kasutaja on kütuse koguse sisestanud ning ostjaks on Eesti juriidiline või füüsiline isik, arvutab süsteem kandele müüdava summa pealt tagatise summa, mis kasutajal peab olemas olema selleks, et kannet saaks kinnitada. Süsteem arvutab tagatise kande esitamise kuupäevaga. Kui kasutajal ei ole piisavalt tagatist tehingu teostamiseks, kuvab süsteem veateate. Täpsemalt saab tagatise kohta lugeda siit: Tagatis.



Juhul, kui kütuse liigina valitakse kandele „Eriotstarbeline diislikütus“, tuleb lisaks kogusele märkida ka kasutusotstarve. Kui müüa erimärgistatud diislikütust isikule, kellel ei ole kütuse müügi tegevusluba, siis ei saa märkida kasutusotstarbeks hulgimüük. Kasutusotstarbe puhul on kasutajal võimalik valida kas:

- Hulgimüük;
- Kutseline kalapüük;
- Kaevandamine;
- Põllumajandus.

Kui kasutaja on kõik nõutavad andmed lisanud, tuleb vajutada ikoonile „Lisan kütuse“. Juhul, kui kütus on kandele lisatud, siis tagatise tulbas kasutajale tagatise summat enam ei kuvata. Tagatise summa kuvatakse kasutajale uuesti peale seda, kui kanne on esitatud.



Juhul, kui tegemist on müügiga lõpptarbijale (st ostjal puudub MTR tegevusluba), siis hulgimüügi valimisel ja kande esitamisel kuvatakse kasutajale vastavasisuline veateade.



Kasutusotstarbe muutmiseks tuleb vajutada ikoonile „Uus kütus“ ja valida kasutusotstarbena kas kutseline kalapüük, kaevandamine või põllumajandus. Seejärel avanevad kasutaja poolt täidetud kütuse andmed. Kandele on võimalik juurde lisada kütust, vajutades ikoonile „Uus kütus“.

Vajutades ikoonile „Tagasi“, sisestatud andmed salvestatakse, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Vajutades ikoonile „Esitan“, kande andmed salvestatakse ning kanne saab olekuks „Vastuvõtmisel“. „Vastuvõtmisel“ kannet on võimalik parandada ja tühistada.





Omanikuvahetus veota kandele vastuvõtuteate esitamine

Omanikuvahetus veota kandele on vajalik teha vastuvõtu kinnitus. Kui kandel märgitud kütuse ostjal on müüja poolsel kande esitamise kuupäeval kehtiv kütuse müügi tegevusluba, siis KKS suunab ise kande ostjale vastuvõtmiseks. KKS-is kuvatakse kanne olekuga „Vastuvõtmisel“ ning ostjal tuleb kandele esitada vastuvõtuteade. Vastuvõtmisel dokumendid kuvatakse KKS-i töölaual plokis Kütuse vastuvõtmise ootel saatedokumendid.

Kui kütuse ostjal ei ole müüja poolsel kande esitamise kuupäeval kehtivat kütuse müügi tegevusluba, siis KKS ei suuna kannet ostjale vastuvõtmiseks. Vastuvõtu kinnituse saab sisestada müüja ise.



Kui „Omanikuvahetus veota“ kanne on kinnitatud olekus, ei ole kasutajal võimalik kannet enam muuta, parandada ega tühistada.

Kande liik „Uus soetus“

„Käitlemise kanded“ alajaotises on kasutajal võimalus lisada uut soetust, vajutades ikoonile „Uus kanne“ → vali tegevus → „Uus soetus“. Vajutades „Uus soetus“, kuvab süsteem „Uue soetuse lisamine“ vaate ning kasutaja valib kande liigi.



„Uus soetus“ kande liigid on:

- Muu soetus (MS);
- Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus (VATK);
- Ülejääk (YJ).



Kasutaja saab vajutada „Loobun“ või „Lisan“. Vajutades „Loobun“, andmed ei salvestu ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.



Muu soetus (MS)

Kui kasutaja valib kande liigiks „Muu soetus“, kuvatakse järgmised lahtrid: müüja andmed, alusdokumendi nr ning alusdokumendi kp.



Kasutaja saab valida müüja riigi, sisestada registrikoodi ning müüja nime. Müüja registrikoodi ja nime lahtrite täitmine on kasutajale kohustuslik.



Seejärel täidab kasutaja alusdokumendi numbri ja kuupäeva, mis ei ole tulevikus. Kui kasutaja on andmed korrektselt sisestanud, vajutab ikoonile „Lisan“.

Kasutajale kuvatakse hoiatus, kui sisestatud alusdokumendi nr, kuupäev ja isik, kellelt kütus soetati, kohta eksisteerib süsteemis mistahes olekus kanne. Kasutaja poolt hoiatuse aktsepteerimisel kanne salvestatakse.



Kande lisamisel kontrollitakse isiku, kellelt kütus on soetatud, kütuse müügi tegevusloa kehtivust jooksval kuupäeval. Kasutajale kuvatakse hoiatus, kui isikul ei ole kehtivat tegevusluba. Kasutaja poolt hoiatuse aktsepteerimisel salvestatakse kanne.



Kasutajale kuvatakse samuti hoiatus, kui tegemist on Äriregistri andmetel tegevuse lõpetanud äriühinguga. Kasutaja poolt hoiatuse aktsepteerimisel salvestatakse kanne.



Lisan ikoonile vajutamisel kuvatakse kasutajale ettevalmistamisel olekus „Muu soetus“ kande detailandmed osaliselt mittemuudetavana. Kasutaja peab lisama kande üldandmetesse selgituse.





Kasutaja saab lisada kandele faili, vajutades ikoonile „Lisan faili“. Kasutajal on lisatud faili võimalik eemaldada, vajutades ikoonile „Kustutan“. Samuti on võimalik lisatud faili alla laadida, vajutades failile.



Kasutaja saab lisada ja muuta müüja mitteresidendist isiku nime (kui kütus on soetatud mitteresidendilt).



Kasutaja valib „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst kütuse ladustamise koha.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib avanevast rippmenüüst ladustamise koha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kasutaja lisab „Veo andmed“. Kui kasutaja on eeldefineerinud oma veovahendite loetelu (vt Veoandmete haldus), on kasutajal võimalik veovahend ja sellega seotud vedaja ja juht valida veovahendite loendist. Kasutaja vajutab ikoonile „Vali eeldefineeritud veovahend“.



Süsteem avab veovahendi – juhi – vedaja valimise ploki, kus kuvatakse loetelu kõikidest eeldefineeritud veovahenditest. Kasutajal on võimalik valida „Loobun“ või „Lisan“.



Vajadusel saab kasutaja eeldefineeritud andmeid muuta.



Juhul, kui kasutajal eeldefineeritud veovahendi andmed puuduvad, lisab kasutaja vedaja andmed: riigi tunnus, ettevõtte registrikood või isikukood.



Juhul, kui vedaja riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem ettevõtte registrikoodi alusel vedaja andmed (nime). Juhul, kui vedaja riigi tunnus on muu (välisriik), sisestab kasutaja vedaja riigi, registrikoodi või isikukoodi ning vedaja nime.

Kasutaja sisestab/muudab juhi andmed: riigi tunnus, juhi isikukood. Juhul, kui juhi riigi tunnus on EE (Eesti), leiab süsteem isikukoodi alusel juhi andmed (eesnimi, perekonnanimi). Kui juhi riigi tunnus ei ole EE, siis on kasutajal võimalik juhi isikukoodi asemel sisestada juhi sünnikuupäev.



Kasutaja sisestab „Muu soetus“ kandele veovahendi andmed, vajutades ikoonile „Uus veovahend“.



Süsteem avab veovahendi andmete lisamise ploki.



Kasutaja sisestab veovahendi andmed:

- Veovahendi liik (sõiduk, veduk, haagis)
- Riik
- Veovahendi nr
- ADR tunnistuse nr



Kasutaja vajutab veovahendi lisamiseks ikoonile „Lisan“.

Süsteem kontrollib veovahendi andmeid. Veovahendi liik, riik, veovahendi nr ja ADR tunnistuse nr on kohustuslikud andmeväljad. Süsteem salvestab veovahendi andmed ja sulgeb veovahendi andmete lisamise/muutmise ploki.

Kasutaja lisab kandele kütuse, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Kasutaja sisestab kütuse andmed:

- Kütuse liik;
- KN kood;
- Kogus (KG/L sõltuvalt ladustamiskoha asukoha liigist).



Kasutaja valib vastavusdokumendi liigi. Kui vastavusdokumendi liik on „vastavussertifikaat“, sisestab kasutaja:

- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on bensiin, diislikütus või eriotstarbeline diislikütus parafiinne diislikütus, DK B30, EDK B30, parafiinne EDK).



Kui vastavusdokumendi liik on „vastavusdeklaratsioon“, sisestab kasutaja:

- Väljaandja riik;
- Väljaandja registrikood;
- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on bensiin, diislikütus või eriotstarbeline diislikütus parafiinne diislikütus, DK B30, EDK B30, parafiinne EDK).



Kasutaja lisab kandele kütuse andmed, vajutades ikoonile "Lisan".

Kui kasutaja ei ole veel vajutanud ikoonile „Esitan“, vaid vajutab ikoonile „Tagasi“, jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse. Ka „Riskihindamisel“ kannet saab annulleerida.

Kui "Muu soetus" kande andmed on muudetud/lisatud, salvestab kasutaja sisestatud andmed, vajutades ikoonile „Salvestan“. Vajutades ikoonile „Esitan“, saab kanne olekuks „Riskihindamisel“ ning kanne liigub Töölaud vaate alamplokki „Kontrollimisel kütuse saatedokumendid“.

Kande 18VKS00000005309,1 andmed

Riskihindamisel — Kanne on riskihindamisel

Kanne ✓ | Ajalugu

Üldandmed

Kande nr, versioon	18VKS00000005309,1	Alusdokumendi nr	12
Kande liik	Muu soetus	Alusdokumendi kp	19.10.2018
Kande allikas	KKS	Müügi tegevusloa nr	VKM[redacted]
Sisestamise kp	19.10.2018		
Esitamise kp	22.10.2018 09:09		
Selgitus	Muu soetuse selgitus		

Failid

Nimi	Üleslaadija	Üleslaadimise aeg
20181016_taotlus.pdf	[redacted]V	19.10.2018 08:52

Müüja (kauba saatja) andmed

Äriregistrikood	1[redacted] (Eesti)	Nimi	[redacted]AS

Ladustamise koht

Asukoha liik	Laopidaja	Aadress
Ladustamise koht		Harju maakond, Kuusalu vald, Valgejõe küla, Lõõtsa

Veo andmed

Vedaja	[redacted] (Eesti)	Vedaja nimi	[redacted]AS
Juht	[redacted]2 (Eesti)	Juhi nimi	[redacted]V

Veovahendi liik	Veovahendi riiklik kuuluvus	Veovahendi nr	ADR tunnus
Veduk	Eesti	123ABC	111
Haagis	Eesti	456DEF	222

Kütuse andmed

Jrk	Kütuse liik; klass; KN kood	Vastavusdok nr; kp; väljastaja	Kogus NL	Kogus KG
1	Diislikütus, 1, 27101943	ORL12345, 19.10.2018, [redacted]	1 000,000	

Kanne | Ajalugu

Tagasi | Annulleerin | Parandan

- Kontrollimisel kütuse saatedokumendid (1)

Kande nr, ver.	Sisestamise kp	Kande liik	Alusdok. nr	Alusdok. kp	Volituse nr	Olek
18VKS00000005309,1	19.10.2018 08:36	MS	12	19.10.2018		Kontrollis



Kanne saab kinnitatuks alles siis, kui ametnik „Riskihindamisel“ kande kinnitab.



Olekutega „Kinnitatud“ või „Riskihindamisel“ kandeid on võimalik parandada, vajutades ikoonile „Parandan“. Süsteem küsib kinnitust selle kohta, et kasutaja soovib kannet muuta.



Parandamise põhjuseks võib olla:

- Asukoha andmete muutmine
- Kauba andmete muutmine
- Muu
- Trükiviga

- Vastavusdokumendi andmete muutmine

Valides ühe ülaltoodud põhjuse ning vajutades „Parandan“, loob süsteem kandest parandusversiooni (kande olek „Ettevalmistamisel“) ning tühistab kande eelmise versiooni.

Vajutades ikoonile „Esitan“, saab kanne taas olekuks „Riskihindamisel“ ning kanne liigub Töölaud vaate alamplokki „Kontrollimisel kütuse saatedokumendid“. Kanne saab kinnitatuks alles siis, kui ametnik „Riskihindamisel“ kande kinnitab.



Kasutajal on võimalik kande Ajalugu vaate andmeplokis „Eelnevad ja järgnevad versioonid“ näha kande versiooni nr, kande kp ja olekut.



Klikates versiooni numbrile avaneb „Tühistatud“ kanne, mille Ajalugu vaatel on näha kandega seotud muudatused (aeg, viimane muutja, olek, põhjus ja selgitus).



„Kinnitatud“ olekus kannet on võimalik tühistada, vajutades ikoonile „Tühistan“.



Süsteem küsib kinnitust tühistamise kohta ning tühistamise põhjust. Tühistamise põhjuseks on võimalik valida:

- Muu
- Topelt kanne
- Vale kanne

Kande tühistamiseks avab kasutaja kande detailandmete vaate ning vajutab „Tühistan“. Vajutades ikoonile „Tühistan“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande tühistada.



Kasutaja valib tühistamise põhjuse (Muu, Topelt kanne või Vale kanne).



Valides tühistamise põhjuseks „Muu“, avaneb kasutajale tühistamise selgituse vabateksti lahter.



Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Tühistan“), siis kanne saab olekuks „Tühistatud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade.

Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus (VATK)

Kasutaja valib kande liigiks „Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus“. Kasutaja saab valida kas „Loobun“ või „Lisan“.



Kasutajale kuvatakse ettevalmistamisel olekus „Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus“ kande detailandmed osaliselt mittemuudetavana. Kasutaja saab lisada kande üldandmetesse selgituse, alusdokumendi nr ja alusdokumendi kp ning tehingu kp.



Kasutaja saab lisada kandele faili, vajutades ikooni „Lisan faili“. Kasutajal on lisatud faili võimalik eemaldada, vajutades ikoonile „Kustutan“. Samuti on võimalik lisatud faili alla laadida, vajutades failile.



Kasutaja valib „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst kütuse ladustamise koha. VATK kande puhul saab asukoha liigiks valida vaid „Ladustamise koht“.



Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja sisestab asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ sisestanud, vajutab ikoonile „Lisan“.



Kasutaja lisab kandele kütuse, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Kasutaja sisestab kütuse andmed:

- Kütuse liik;
- KN kood;
- Kogused (KG ja L).

Kasutaja valib vastavusdokumendi liigi. Kui vastavusdokumendi liik on „vastavussertifikaat“, sisestab kasutaja:

- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on bensiin, diislikütus või eriotstarbeline diislikütus parafiinne diislikütus, DK B30, EDK B30, parafiinne EDK ja VDS-ist tehakse vastavusdokumendi kontroll).



Kui vastavusdokumendi liik on „vastavusdeklaratsioon“, siis kasutajale on eeltäidetud väljaandja riik (Eesti), mida kasutaja muuta ei saa. Kasutaja sisestab:

- Väljaandja registrikood;
- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on bensiin, diislikütus või eriotstarbeline diislikütus parafiinne diislikütus, DK B30, EDK B30, parafiinne EDK ja VDS-ist tehakse vastavusdokumendi kontroll).



Kasutaja lisab kandele kütuse andmed, vajutades ikoonile "Lisan".

Vajutades ikoonile „Tagasi“, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Kui "Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus" kande andmed on muudetud/lisatud, salvestab kasutaja sisestatud andmed, vajutades ikoonile „Salvestan“.

Vajutades ikoonile „Esitan“, kontrollib süsteem, kas VDS-is eksisteerib nimetatud numbriga vastavusdokument ja kas kogused erinevates mõõtühikutes on lubatud mõõtevea piires (0,7 %). Juhul, kui VDS-is vastavusdokumenti ei eksisteeri, kuvatakse veateade „Ei leitud

vastavusdokumenti numbriga …“. Sel juhul peab enne KKS-is kande esitamist VDS-i sisestama vastavusdokumendi.



Kui kasutajale vigu ei kuvata, saab kande olekuks „Riskihindamisel“. Kanne liigub Töölaud vaate alamplokki „Kontrollimisel kütuse saatedokumendid“. Kanne saab kinnitatuks alles siis, kui ametnik „Riskihindamisel“ kande kinnitab.



„Kinnitatud“ kannet on võimalik tühistada, vajutades ikoonile „Tühistan“. Süsteem küsib kinnitust tühistamise kohta ning tühistamise põhjust. Tühistamise põhjuseks on võimalik valida:

- Muu
- Topelt kanne
- Vale kanne

„Kinnitatud“ ja „Riskihindamisel“ kandeid on võimalik parandada, vajutades ikoonile „Parandan“ ja „Tühistada“



Süsteem küsib kinnitust selle kohta, et kasutaja soovib kannet muuta. Parandamise põhjuseks võib olla:

- Asukoha andmete muutmine
- Kauba andmete muutmine
- Muu
- Trükiviga
- Vastavusdokumendi andmete muutmine

Valides ühe ülaltoodud põhjuse ning vajutades „Parandan“, loob süsteem kandest parandusversiooni ning tühistab kande eelmise versiooni.



Ülejääk (YJ)

Kui kasutaja valib kande liigiks „Ülejääk“, kuvatakse uue soetuse lisamisel järgmised lahtrid: alusdokumendi nr, alusdokumendi kp ning tehingu kp. Kasutaja saab vajutada „Loobun“ või „Lisan“.

Kasutaja täidab lahtrid ja vajutab ikoonile „Lisan“. Kasutajale kuvatakse ettevalmistamisel olekus „Ülejääk“ kande detailandmed.
Kasutajal on võimalik sisestada „Selgitus“ lahtrisse põhjus ülejäägi arvelevõtmise kohta ning lisada faili, vajutades ikoonile „Lisan faili“.

Lisatud faili on võimalik eemaldada, vajutades ikoonile „Kustutan“. Samuti on võimalik lisatud faili alla laadida, vajutades failile.



Kasutaja valib „Ladustamise koht“ andmeplokist „Asukoha liik“ rippmenüüst kütuse ladustamise koha. Kui kasutaja on „Asukoha liik“ valiku teinud, avaneb „Aadress“ väli. Kasutaja valib asukoha aadressi. Kui kasutaja on „Aadressi“ valinud, vajutab ikoonile „Lisan“. Ikoonile „Muudan“ vajutades saab kasutaja eelnevalt valitud asukoha liiki ja/või aadressi muuta.



Muudatuste järel vajutab kasutaja „Muudan“ või „Loobun“ ikoonile.



Kasutaja lisab kandele kütuse, vajutades ikoonile „Uus kütus“.



Kasutaja sisestab kütuse andmed:

- Kütuse liik;
- KN kood;
- Kogused (KG/L sõltuvalt ladustamiskoha asukoha liigist).

Kasutaja valib vastavusdokumendi liigi. Kui vastavusdokumendi liik on „vastavussertifikaat“, sisestab kasutaja:

- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on Bensiin, Diislikütus või Eriotstarbeline diislikütus).



Kui vastavusdokumendi liik on „vastavusdeklaratsioon“, sisestab kasutaja:

- Väljaandja riik;
- Väljaandja registrikood;
- Väljaandja nimi;
- Vastavusdokumendi number;
- Vastavusdokumendi kuupäev;
- Kütuse klass (kui kütuse liik on Bensiin, Diislikütus või Eriotstarbeline diislikütus).



Kasutaja lisab kandele kütuse andmed, vajutades ikoonile "Lisan".

Kui „Ülejääk“ kande andmed on muudetud/lisatud, salvestab kasutaja sisestatud andmed, vajutades ikoonile „Salvestan“.

Vajutades ikoonile „Tagasi“, kanne jääb „Ettevalmistamisel“ olekusse ning kasutajale avaneb „Käitlemise kanded“ vaade.

Vajutades ikoonile „Annulleerin“, küsib süsteem üle, kas kasutaja soovib kande annulleerida. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Annulleerin“), siis kanne saab olekuks „Annulleeritud“ ning kasutajale avaneb kande detailandmete vaade. „Loobun“ ikoonile vajutades jääb kanne „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Vajutades ikoonile „Esitan“, saab kanne olekuks „Riskihindamisel“.



„Kinnitatud“ ja „Riskihindamisel“ kandeid on võimalik parandada, vajutades ikoonile „Parandan“. Süsteem küsib kinnitust selle kohta, et kasutaja soovib kannet muuta. Parandamise põhjuseks võib olla:

- Asukoha andmete muutmine
- Kauba andmete muutmine
- Muu
- Trükiviga
- Vastavusdokumendi andmete muutmine



Kinnitatud kannet on võimalik tühistada, vajutades ikoonile „Tühistan“. Süsteem küsib kinnitust tühistamise kohta ning tühistamise põhjust. Tühistamise põhjuseks on võimalik valida:

- Muu
- Topelt kanne
- Vale kanne

Vajutades „Tühistan“, kanne tühistatakse. Tühistatud kanne kuvatakse kasutajale alajaotises „Kütuse käitlemise kanded“ andmeplokis „Kütuse soetuse saatedokumendid“.

Valides ühe ülaltoodud põhjuse ning vajutades „Parandan“, loob süsteem kandest parandusversiooni ning tühistab kande eelmise versiooni.

Juhul, kui kasutaja sisestab „Ülejääk“ kande CSV-formaadis või XML-formaadis failist üleslaadimise teel, kontrollib süsteem faili andmeformaadi vastavust nõutud tüübile. Vigade korral lükatakse kogu fail tagasi koos vastavate veateadetega. Korrektsete andmete korral lisab süsteem iga kütuse kirje kohta KKS kande kinnitatud olekus.

Tanklast müük

Kütuse müüja edastab KKS-i iga kalendrikuu 1. kuupäeval tema poolt eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja 16. kuupäeval tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani kütuse käitlemise aruande tanklast müüdud kütuse kohta. Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa[7]. Aruannet saab esitada kasutajaliideses, CSV-failist üleslaadimise teel või x-teega. Kui aruannet ei esitata eelviidatud tähtaegadel, siis kuvatakse kütuse müüjale KKS-is vastavasisuline teade (teadet kuvatakse kuni aruande esitamiseni). Juhul kui aruandeperioodis ei toimunud kütuse müüki tanklast, tuleb siiski esitada 0 müügiga aruande.

Kui kasutaja ei ole esitanud nõutud ajaks möödunud aruandeperioodi (tankla aruanne esitatakse 2 korda kuus) tankla aruannet, siis kuvatakse kütuse müüjale KKS-is vastavasisuline teade nii kaua, kuni kütuse müüja on esitamata tankla aruande esitanud.



Müüdud kütused esitatakse tankla aruandes kütuse liigi täpsusega, EDK isiku ja ostu kuupäeva täpsusega.

Tankla aruandeid saa eksportida CSV-failina.



Tankla müügi aruande lisamine kasutajaliidesest

Kasutaja vajutab alajaotises „Tanklast müük“ ikoonile „Uus tankla müük“.



Süsteem avab rippakna ning kasutaja valib aruande perioodi ning vajutab „Lisan“. „Loobun“ vajutades süsteem sulgeb rippakna.

[7] Nõue tuleneb VKS § 7 lg-st 1.





Süsteem leiab loetelu tankla või automaattankla tegevuskohtadest, mille kohta tuleb esitada tankla aruanne (tankla/automaatankla asukoht on seotud kütuse müügi tegevusloaga MTR-is ning tanklas leidub kütuse jääki). Kui valitud aruande perioodis puudub tanklal tankla aruanne, siis lisab süsteem tanklale „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruande valitud perioodi ning genereerib tankla müügi aruandele unikaalse numbri. Süsteem leiab kütuse jäägid kõikides antud aruandeperioodi kuuluvates tanklates ning summeerib samaliigilised kütused samas tanklas.



Kui antud perioodis on kõikidele tanklatele ja automaattanklatele tankla aruanne juba lisatud, siis kuvab süsteem vastavasisulise veateate.



Kasutaja näeb „Ettevalmistamisel ja töötlemisel olekus olevad tankla aruanded“ plokis valitud perioodis „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruandeid. Kasutajal on võimalik aruandeperioodi kuuluvate „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruannete andmeid täiendada ja muuta, vajudes aruande numbri peale.



Kui kasutaja vajutab „Periood“ peale (nt 01.11-15.11.2018), siis süsteem avab tanklate müügi aruannete andmed muutmiseks.



Igale olemasolevale tankla aruande reale kuvatakse antud liiki kütuse jäägi hetkeseis. Kui kütuse liik nõuab isikustatud müügi andmete sisestamist, siis kuvab süsteem isikustatud müügi

veerus lingi isikustatud müügi sisestamiseks. Kasutaja sisestab või muudab aruandeperioodi kütuse müügi andmeid. Kasutajal on võimalik lisada tankla aruandesse uus aruande rida, vajutades aruanderea lisamise ikoonile „Lisa rida“.



Süsteem avab vaate, milles kuvatakse järgmised andmeväljad: kütuse liik, tankla aadress, müüdud kogus. Kasutaja sisestab andmed ning vajutab lisamise nupule. Juhul, kui kohustuslikud andmed on sisestatud ja sama kütuse liigi rida aruandes juba ei ole, salvestab süsteem aruanderea.



Kasutajal on võimalik salvestada sisestatud/muudetud aruanderidade andmed, vajutades „Salvestan“ ja jätkata sisestamist/esitamist hiljem.



Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruande andmeid täiendada ja muuta. Süsteem kuvab tankla aruande detailandmed sisestatavatena/muudetavatena. Kasutajal on võimalik:

- jätkata aruanderidade andmete muutmist;
- salvestada sisestatud/muudetud aruanderidade andmed ja jätkata sisestamist/esitamist hiljem;
- lisada uus aruanderida;
- esitada tankla aruanne kinnitamiseks.

Kui aruanderida kirjeldab EDK müüki, siis saab kasutaja vaadata aruandereaga seotud isikustatud EDK müügi andmeid, vajutades aruandereal isikustatud müügi lingile. Süsteem avab isikustatud müügi detailandmete vormi (üldandmed ja isikustatud müük). Juhul, kui tankla aruanne on „Ettevalmistamisel“ olekus, saab kasutaja lisada uut isikustatud müüki või eemaldada isikustatud müük.

Isikustatud müügi lisamine ja kustutamine

Kasutajal on võimalik lisada eriotstarbelise diislikütuse (EDK) müügi andmed aruandereale juhul, kui tankla aruanne on „Ettevalmistamisel“ olekus.



Kasutaja sisestab EDK müügi andmed: müügi kp; kasutusotstarve; müüdud kogus; ostja riik ja registrikood või isikukood; kui ostja riik ei ole „Eesti“, siis ostja nimi. Kasutaja vajutab ikoonile „Lisa müük“. Kui kõik aruanderea andmeväljad on täidetud ning müügi kp on aruandeperioodi sees, salvestab süsteem EDK müügi aruanderea.



Juhul, kui aruanderea kohustuslikud andmed on sisestamata, kuvab süsteem väljapõhised veateated.



Juhul, kui müügi kp on väljaspool aruandeperioodi, kuvab süsteem veateate.



Kui EDK müügi rida on lisatud, on kasutajal võimalik kustutada EDK müügi rida. Kasutaja vajutab aruande real kustutamise ikoonile. Süsteem küsib kasutajalt kinnitust aruanderea eemaldamiseks. Juhul, kui kasutaja kinnitab aruanderea eemaldamise soovi, eemaldab süsteem aruande rea. Kui kasutaja loobub kütuse eemaldamisest, siis süsteem kütust ei eemalda.



Tankla aruande kinnitamine

Kasutajal on võimalik korraga esitada kinnitamiseks ühe aruandeperioodi alla kuuluvad „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruanded.[8] Kasutaja vajutab ikoonile „Esitan“.

[8] Juhul, kui kasutaja on avanud ühe perioodi kõikide tanklate müügiaruande korraga.



Süsteem leiab „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruanded, mis on seotud valitud aruandeperioodiga ning käivitab igale „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruandele aruande esitamise. Süsteem salvestab aruanderead ning kontrollib:

a) kas tankla aruandes on olemas aruanderead;
b) kui aruanderea kütuse liik on „Eriotstarbeline diislikütus“, siis kontrollib süsteem, kas antud aruanderea isikustatud EDK müükide summa on sama, mis aruanderea müüdud kütuse kogus;
c) tagatise olekut.

Süsteem muudab iga tankla aruandega seotud aruandrea olekuks „Töötluse ootel“ ning tankla aruande olekuks „Töötluse ootel“.



Kui tankla aruandes puuduvad aruanderead, siis kuvatakse hoiatus "Tanklas <tankla nimi, aadress> puuduvad aruanderead. Aruande esitamisega kinnitate, et aruandeperioodil ei toimunud kütuse müüki antud asukohas.“ „Nõustun“ ikoonile vajutades muutub tankla aruanne kinnitatuks.



Kui isikustatud müügi andmed ei vasta aruanderea müüdud kütuse kogusele, siis kuvatakse veateade "Isikustatud müügi andmed erinevad müüdud kütuse kogusest“.



Kui süsteem leidis vea (nt "Kehtiv tagatise määramise otsus puudub", „Koefitsient on määramata“ või „Miinimum summa ei ole laekunud“), siis kinnitamise protsess katkestatakse. Süsteem suunab kasutaja tagasi aruandeperioodi andmete muutmise vormile.

Kui süsteem leidis hoiatusi ja kasutaja andis nõusolekud, siis jätkub aruande kinnitamise protsess. Kui süsteem leidis hoiatusi ja kasutaja loobus aruande esitamisest, siis süsteem suunab kasutaja tagasi aruandeperioodi andmete muutmise vormile.

Süsteem kuvab kasutajale teavituse, kus on kuvatud, kui palju esitatud aruannetest sai oleku „Töötluse ootel“ ja kui palju jäid olekusse „Ettevalmistamisel“ seoses leitud vigadega. Kui

perioodis leidus tankla aruandeid, kus puudusid aruanderead, siis kuvab süsteem hoiatuse "Palun pange tähele! Tankla müügi aruande esitamisel leitud hoiatused: <tankla nimi ja aadress>. Aruande esitamisega kinnitate, et aruandeperioodil ei toimunud kütuse müüki antud asukohas." Kui kasutaja aktsepteerib hoiatusega tankla aruanded, siis aruanne kinnitatakse. Kui kütuse tagatis ei ole piisav, siis ei takista see aruande esitamist.

Kui kasutaja avab alajaotise „Tanklast müük“, siis kuvatakse kasutajale eristatult need aruanded, milles ei ole kõik kirjed töödeldud (olek „Töötluse ootel“). Järgnevalt on toodud vaade, kus 5 tankla aruanded said oleku „Kinnitatud“ ning 1 tankla aruanne sai oleku „Töötluse ootel“.



Tanklast müügi korral kasutatakse kütuse jääkide vähendamisel FIFO meetodit vastavusdokumendi väljastamise kuupäeva alusel. Kui kütuse jääk ei ole piisav, siis ei takista see aruande esitamist. Süsteem töötleb iga aruanderida eraldi (tankla aruande olek „Töötluse ootel“). Töötlemata aruanderidade töötlemine ei jätku kuni kütuse asukohta ei ole soetatud uut sama kütuse liiki kütust. Aruanderidade töötlemise jätkamisel teostab süsteem kütuse arvestustoiminguid.

Tankla aruande parandamine uue versiooni loomisega

Kasutajal on võimalik „Töötluse ootel“ või „Kinnitatud“ tankla aruandest luua parandusversioon (kasutajaliidesest käsitsi). Kasutaja on avanud „Töötluse ootel“ või „Kinnitatud“ olekus tankla aruande.



Kasutaja vajutab tankla aruande parandamise ikoonile. Süsteem küsib kinnitust, kas kasutaja soovib tankla aruannet parandada uue versiooni loomisega.



Kui aruanderea olek on „Kinnitatud“, siis tühistab süsteem aruandereaga seotud arvestustoimingu ja uuendab kütuse jääki ning muudab tankla aruande olekuks „Tühistatud“. Süsteem loob tühistatud aruandest uue versiooni ning määrab selle olekuks „Ettevalmistamisel“. Uue versiooni loomisel jääb kande number samaks. Süsteem lisab kande numbrile versiooni järjekorra numbri.



Kui aruanne sisaldas isikustatud müügiga seotud aruanderida, siis kopeerib süsteem isikustatud müügid uue samaliigilise kütusega aruanderea külge. Süsteem avab tankla aruande muutmiseks.

Tankla aruande ajaloo vaatamine

Kasutajal on võimalik vaadata tankla aruande olekute ja varasemate versioonide logi. Selleks avab kasutaja tankla aruande detailandmete vormi. Kasutaja avab tankla aruande „Ajalugu“ vaate. Süsteem leiab tankla aruande olekute ja versioonide andmed.

Süsteem kuvab tankla aruande eelnevad ja järgnevad versioonid ning tankla aruandega seotud aktsepteeritud hoiatused. Kasutajal on võimalik avada tankla aruande eelnev või järgnev versioon vaatamiseks, vajutades versiooni numbri peale.



Tankla müügi laadimine CSV-failist

Kasutaja saab lisada tankla aruande CSV-failist üleslaadimise teel. Kasutaja avab „Tanklast müük“ alajaotise ning vajutab „Uus tankla müük failina“.



Süsteem avab akna, kus on võimalik lisada CSV-fail tankla müükidega üles laadimiseks. Kasutaja laeb üles tankla müügi CSV-faili.



Süsteem kontrollib üleslaetud faili formaati ning sisu. Tehniline teave CSV-failiformaatide osas on toodud MTA kodulehel: https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-hasartmang/kutuse-kaitlemine-kks-alates-01022019 → KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.0. Kui vähemalt ühel kirjel on kohustuslikud andmed täitmata või vales formaadis, siis failist andmete salvestamine ebaõnnestub. Süsteem kuvab kasutajale vastavasisulise veateate.

Süsteem salvestab iga failis oleva tankla kohta uue „Ettevalmistamisel“ olekus tankla aruande, määrab sellele kande numbri ja lisab aruandele aruanderead failis olevate andmetega.

Seejärel käivitab süsteem igale lisatud tankla aruandele aruande esitamise. Süsteem kuvab kasutajale teavituse, kui mitu tankla aruannet loodi, kui paljud neist said esitatud ja mitu jäi olekusse „Ettevalmistamisel“. Kanne jääb olekusse „Ettevalmistamisel“, kui süsteem tuvastas kinnitamisel vigu ja/või hoiatusi.

Isikustatud EDK müügi laadimine CSV-failist

Kasutaja saab lisada eriotstarbelise diislikütuse (EDK) tanklast müügi andmed CSV-failist üleslaadimise teel. Kasutaja avab „Tanklast müük“ alajaotise ning vajutab „EDK müük failina“.



Süsteem avab akna, kus on võimalik lisada CSV-fail isikustatud müügiandmete üles laadimiseks.



Süsteem kontrollib üleslaetud faili formaati ning sisu. Tehniline teave CSV-failiformaatide osas on toodud MTA kodulehel: https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-hasartmang/kutuse-aruannekaitlemine-kks-alates-01022019 → KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.0. Kui vigu ei tuvastata, käivitab süsteem aruande esitamise. Kasutajale kuvatakse vastav teavitus.

Tanklaaruande esitamine aadressi muutmisel

Kui tankla aadress ja tegevuskoha kood muutus, kuid tankla asukoht füüsiliselt ei muutunud.

1. MTR-is registreeritakse uus aadress uue tegevuskoha koodiga, näiteks 14.02.2020. MTR-is on samal ajal kaks ühe sama aadressiga tanklat, st uue nimega tankla (sh uus tegevuskoha kood) ja vana nimega tankla (sh vana tegevuskoha kood).

2. Vanal aadressil olevate jääkide kohta tehakse asukoha muutmise kanne, näiteks 15.02.2020, st vana nimega tankla arvestuses olevad kütused kantakse uue nimega tankla arvestusse.

3. MTR-is kustutatakse vanad aadressid, näiteks 16.02.2020

4. Kütuse käitleja esitab vana aadressiga tankla aruanded ja juhul kui müüke ei toimunud siis peab esitama aruande nulliga (seda saab teha ainult CSV-failiga). Kui tankla lõpetab tegevuse, siis selle perioodi eest, millal tankla oli veel MTR-is registreeritud, peab ta aruande esitama. Aga kui tankla aadress muutub keset perioodi, siis palume vana aadressiga tanklaaruande esitada kogu perioodi eest nullidega.

5. ja uue aadressiga tanklaaruandele lisada.

6. Kütuse käitleja lisab uue aadressiga tanklaaruandele kogu vastava perioodi müügid.

Tanklaaruande esitamine MTR-is kustutatud tankla eest CSV-failiga

KKS-s valida "Tanklast müük" - "uus müük failina" laadida CSV-fail KKS-i, siis avada „Ettevalmistamisel“ olev tankla aruanne, mis äsja KKS-i ülesse laaditi ning vajutada "Esitan" nõustuda hoiatustega ja siis muutub aruanne kinnitatuks.

Peale CSV-faili laadimist ei pea enam selle kustutatud tankla kohta rohkem aruandeid esitama.

Kütuse jäägid

Kasutajal on võimalik vaadata kütuste jääke alajaotisest „Kütuse jäägid“.

„Kütuse jäägid“ alajaotises kuvatakse kasutajale järgmised plokid:

- Kütuse jäägid asukohtade lõikes;
- Kütuse jääkide koondtabel asukohtade kaupa;
- Kütuse jäägid veos;
- Tagatise aruanne.

Kütuse arvestust peetakse KKS-s asukoha liikide ja kütuseliikide lõikes. Pärast kande kinnitamist või vastuvõtu kinnituse tegemist kannab KKS kütuse selle asukoha arvestusse, mis on märgitud sihtkoha/mahalaadimise aadressina.

Kütuse jäägid asukohtade lõikes

Juhul, kui kasutajal ei ole ühtegi kütuse jääki, ei kuva süsteem kütuse jäägi andmeid. Süsteem kuvab kasutajale sellekohase teavituse. Juhul, kui kasutajal on kütuse jääke, kuvab süsteem kütuse jäägid kütuse liigi, klassi, KN koodi, vastavusdokumendi nr, asukoha liigi, laopidaja ja aadressi lõikes. Vaikimisi on järjestus A-Z kütuse liigi järgi.



„Kütuse jäägid asukohtade lõikes“ on võimalik filtreerida järgmiste andmeväljade alusel: kütuse liik; KN kood; vastavusdokumendi nr; asukoha liik; aadress; ainult järelevalve all; ainult kinnipeetud. Tulemust on võimalik alla laadida CSV-failina.



Kasutajal on võimalik avada kütuse jäägi toimingute vaade, vajutades jäägile (mis on klikitav).



Toimingute vaate avanemisel on võimalik alla laadida detailne kütuse jäägi hetkeseis CSV-faili. Samuti on kasutajal võimalus avada kande detailvorm (kande detailvormilt on võimalik näha nii kande andmeid kui ka kande ajalugu).



Kui kasutaja vajutab „Sulgen“, kuvab süsteem alajaotise „Kütuse jäägid“ vaate.

Kütuse jääkide koondtabel asukohtade kaupa

Jäägid kuvatakse kütuse liigi, asukoha liigi, laopidaja ja aadressi lõikes. Vaikimisi on järjestus A-Z kütuse liigi järgi.



Kasutajal on võimalik filtreerida kütuse jääke kütuse liigi, asukoha liigi ja aadressi järgi, vajutades filtri ikoonile. Tulemus on võimalik alla laadida CSV-faili.



Kütuse jäägid veos

Jäägid kuvatakse kütuse liigi, klassi, KN koodi, vastavusdokumendi ja veo numbri, esitamise kuupäeva, volituse numbri ja veovahendi lõikes. Vaikimisi on järjestus A-Z kütuse liigi järgi.



Veo numbrile klikkides on võimalik näha veo kande detailandmeid. Kasutajal on võimalik filtreerida kütuse jääke veos veo numbri, veo esitamise kuupäeva, volituse numbri, veovahendi numbri ja kütuse liigi järgi, vajutades filtri ikoonile. Tulemus on võimalik alla laadida CSV-faili.



Tagatise aruanne

Kasutajale kuvatakse „Tagatise aruanne“, milles näidatakse tegevuse kuupäev, kande nr, tegevuse kirjeldus, tagatise vabastamise periood, tegevusega seotud tagatise summa ning tagatise vaba jäägi muutumine. Vaikimisi on järjestatud kõige uuemad kirjed eespool. Kasutajal on võimalus avada kande detailvorm, klikkides kande numbrile. Süsteem ei kuva tagatise aruannet, kui kasutajal ei ole tagatisega seotud andmeid.



Kasutajal on võimalus filtreerida tagatise aruannet kuupäeva vahemiku („Alates“ – kalendrikuu-kuu, millest alates tagatise tegevuste kirjeid näidatakse; „Kuni“ – kalendrikuu- kuu, milleni tagatise tegevuste kirjeid näidatakse) ning tagatise vabastamise perioodi (tagatise vabastamise kalendrikuukuu) järgi, vajutades filtri ikoonile.

Aruanded

Kasutajal on võimalik vaadata kütuse arvestusega seotud aruandeid. Süsteem kuvab aruannete vaatel aruande liigi valiku. Kasutaja saab valida aruande liigiks ühe järgnevatest:

a) Kannete eksport xml-faili;
b) Kütuse jääkide toimingud;
c) Ladustamiskoha aruanne;
d) Müüja vedelkütuse käitlemise aruanne;
e) Ostu-müügi aruanne;
f) Vedude eksport xml-faili.



Kannete eksport XML-faili

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Kannete eksport XML-faili“. Kasutajal on võimalik valida kannete ekspordi filtritingimused ja eksportida filtritingimustele vastavad kanded XML-faili. Kasutaja täidab filtritingimused ning vajutab XML-faili koostamise nuppu. Süsteem kontrollib, kas faili koostamiseks vajalikud kohustuslikud filtritingimused on sisestatud (kohustuslik on määrata kuupäevade vahemik), ning koostab valitud filtritingimuste alusel kannete XML-faili.



Kütuse jääkide toimingud

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Kütuse jääkide toimingud“. Kasutajal on võimalik valida ladustamiskoha jäägi toimingute aruande parameetrid ja käivitada aruande koostamine.

Süsteem kuvab aruande koostamiseks järgmised parameetrid: Toimingu kp alates/Toimingu kp kuni; Asukoha liik; Aadress; Kütuse liik; Kütuse klass; KN kood; Vastavusdokumendi nr; Järelevalve all; Kinnipeetud. Kasutaja valib ühe või mitme parameetri väärtused ning vajutab CSV-faili koostamise nuppu. Süsteem koostab valitud parameetrite ning valitud müügiloa alusel ladustamiskoha jäägi toimingute aruande, mida on võimalik alla laadida CSV-faili. Aruandesse väljastatakse ainult selliste kütuste jääkide andmed, millel kohta leidub toiminguid etteantud kuupäevade vahemikus.

Kui kohustusliku parameetrid on sisestamata või toimingu kuupäevade vahemik ei ole korrektne, siis kuvab süsteem kasutajale vastavad veateated. Kui sisestatud parameetrite järgi ei leita ühtegi kütuse jääki, mille toiminguid pärida, siis kuvab süsteem kasutajale teate „Sisestatud otsingutingimustele vastavaid kirjeid ei leitud“.



Ladustamiskoha aruanne

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Ladustamiskoha aruanne“. Kasutajal on võimalik valida ladustamiskoha aruande parameetrid ja käivitada aruande koostamine. Süsteem kuvab aruande koostamiseks järgmised parameetrid: asukoha andmed (valides „asukoha liik“, avaneb aadressi lahter), kütuse liik, KN kood, kuupäev. Kasutaja valib ühe või mitme parameetri väärtused ning vajutab nupule „Tulemus CSV-sse“.



„Ladustamiskoha aruande“ koostamiseks on vajalikud järgmised kohustuslikud parameetrid: asukoha liik, aadress, kuupäev. Süsteem koostab valitud parameetrite ning valitud müügiloa alusel ladustamiskoha aruande (CSV fail).



Müüja vedelkütuse käitlemise aruanne

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Müüja vedelkütuse käitlemise aruanne“. Kasutajal on võimalik luua kalendrikuu lõikes vedelkütuse käitlemise aruanne. Süsteem kuvab aruande kuvamiseks perioodi sisestamise võimaluse. Kasutaja sisestab perioodi ning vajutab „Tulemus CSV-sse“. Süsteem koostab perioodi ning müügiloa alusel vedelkütuse aruande (CSV fail).



Ostu-müügi aruanne

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Ostu-müügi aruanne“. Kasutajal on võimalik vaadata aruandeid endale sobiva perioodi kohta. Valides „Periood alates“ - „Periood kuni“ kuvatakse vajaliku kuu lõikes kütuse ostu ja müügi tehingud. Süsteem kuvab aruande koostamiseks järgmised valikuparameetrid: kütuse liik; KN kood; periood; tehingupartneri kood. Kasutaja sisestab ühe või mitme parameetri väärtused ning vajutab nupule „Tulemus CSV-sse“. Süsteem koostab valitud parameetrite ning müügiloa alusel ostu-müügi aruande (CSV fail).



Vedude eksport XML-faili

Kasutaja on valinud aruannete vaatel aruande liigiks „Vedude eksport XML-faili“. Kasutajal on võimalik valida vedude ekspordi filtritingimused ja eksportida filtritingimustele vastavad veod XML-faili. Süsteem kuvab faili koostamiseks järgmised filtritingimused: kuupäevade vahemik, veo liik ning alliksüsteem. Kasutaja täidab filtritingimused ning vajutab XML-faili koostamise nuppu. Süsteem kontrollib, kas faili koostamiseks vajalikud kohustuslikud filtritingimused on sisestatud (kohustuslik on määrata kuupäevade vahemik). Süsteem koostab valitud filtritingimuste alusel vedude XML-faili.



CSV aruannete väljundid

Väljundi parameetrid	Ladustamiskoha aruanne	Ostu-müügi aruanne	Vedelkütuse aruanne	Ladustamiskoha jäägi toimingute aruanne
Loa number	x	x	x	Väljastab CSV formaadis faili ainult nende kütuste jääkide kohta, millel etteantud perioodis leidus toiminguid. Väljundfaili andmete struktuur on sama, mis kasutajaliideses alajaotises 'Kütuse jäägid' kütuse jäägi kirjelt alla laaditaval toimingute aruandel.
Kood	x	x	x	
Nimi	x	x	x	
Kuupäev (Aruande periood dd.mm.yyyy)	x		x	
Kuu (Aruande periood mm.yyyy)		x	x	
Kütuse liik	x	x	x	
KN kood	x	x	x	
Vastavusdokumendi liik	x			
Vastavusdokumendi nr ja kp	x			
Vastavusdokumendi väljaandja registrikood ja nimi	x			
Kuu alguse jääk (L/KG)			x	
Omatarve (L/KG)			x	
Mahakanne (L/KG)			x	
Kuu lõpu jääk (L/KG)			x	
Jääk (L/KG)	x			
Ladustamiskoha liik	x		x	
Ladustamiskoha aadress	x		x	
Pealelaadimise asukoha liik		x		
Pealelaadimise aadress		x		
Müüja (nimi + registrikood)		x		
Müüdud kogus (L/KG)		x	x	
Ostja (nimi + kood)		x		
Soetatud kogus (L/KG)		x	x	
Kasutusala		x		
KKS kande nr	-	x		
KKS kande esitamise/tühistamise kuupäev	-	x		
Kande olek	-	x		
Kütuse klass	x	x	-	
Mahalaadimiskoha liik		x		
Mahalaadimiskoha aadress		x		
Tühistatud		x		
Järelevalve all	x			
Kinnipeetud	x			

Seaded

Kasutaja avab alajaotise „Seaded“. Süsteem kuvab loetelu erinevatest seadetest, mida kasutajal on võimalik muuta:

a) Teavituste haldus
b) Veovahendite haldus
c) Nõusolek saatelehtede T2 ja T5 automaatseks kinnitamiseks
d) Nõusolek veo automaatseks esitamiseks ja lõpetamiseks
e) Nõusolek automaatseks vastuvõtu kinnitamiseks



Teavituste haldus

Kasutaja on avanud „Seaded“ vaate ning vajutanud „Teavituste haldus“. Kasutajal on võimalik määrata, milliseid klienditeavitusi ta soovib saada ja millisele e-maili aadressile need saadetakse.

„Teavituste haldus“ vaates on järgmised teavituste liigid:

a) Müüja poolne kinnitus – saadetakse välja järgnevate kande liikide puhul: müük veoga, omanikuvahetus veota. Saadetakse kehtiva kütuse müügi tegevusloaga ostjale, kui müüja kinnitab kütuse müügi/kasutuse tehingu. Teavitus informeerib ostjat müüja kinnitatud kandest.
b) Ostja poolne tagasilükkamine – saadetakse siis, kui ostja lükkab kütuse müügi/kasutuse kande tagasi. Teavitus informeerib müüjat, et tal on vaja kütuse müügi/kasutuse kannet muuta ja uuesti kinnitada või tühistada.
c) Ostja poolne osaline vastuvõtmine – saadetakse siis, kui ostja võtab kütuse müügi/kasutuse kande vastu osaliselt. Teavitus informeerib müüjat, et tal on vaja kütuse müügi/kasutuse kannet muuta ja uuesti kinnitada või tühistada.
d) Kinnitamata jäänud kannete teavitus – saadetakse siis, kui isikul leidub ettevalmistamisel olekus esmase soetuse kandeid, mis on tulnud Complex-ist või SADHES-st ja isik ei ole likvideeritud ega lõpetatud. Teavitus informeerib kinnitamist vajavatest kannetest.
e) Järelevalve all oleva kütuse müügi/kasutuse kande vabastamine – kui kütuse omanik esitab KKS-is järelevalve alla jäetud kütuse kohta müügi või veo käitlemise kannet, siis suunatakse kanne KKS-is ametnikule kinnitamiseks (kanne saab oleku 'MTA loa ootel'). Teavitus saadetakse kasutajale juhul, kui ametnik annab nõusoleku käitlemiseks.

f) Järelevalve all oleva kütuse müügi/kasutuse kande tagasi lükkamine – kui kütuse omanik esitab KKS-is järelevalve alla jäetud kütuse kohta müügi või veo käitlemise kannet, siis suunatakse kanne KKS-is ametnikule kinnitamiseks (kanne saab oleku 'MTA loa ootel'). Teavitus saadetakse kasutajale juhul, kui ametnik ei anna nõusolekut.
g) Kütuse väljastamine aktsiisi- või tollilaost

Teavituste halduse lingile vajutamisel kuvatakse kasutajale klienditeavituste loetelu, millest kasutaja märgistab teavituse liigi ning lisab selle e-maili, kuhu teavitus edastatakse. Salvestan nupule vajutamisel andmed salvestatakse. Loobun nupule vajutamisel suunatakse kasutaja tagasi seadete loendi vaatesse.

Kui kasutaja on valinud vähemalt ühe (1) teavituse liigi, on ettevõtte meiliaadressi sisestamine teavituste saamiseks kohustuslik.



Kui süsteem leiab andmete kontrollimisel vigu, kuvab süsteem kasutajale vastavasisulised väljapõhised veateated.

Veovahendite haldus

Kasutaja on avanud „Seaded“ vaate ning vajutanud „Veovahendite haldus“. Kasutajal on võimalik:

a) **Lisada uus veovahend**. Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus veovahend“.

Kasutaja peab täitma järgmised kohustuslikud parameetrid: veovahendi liik (üks järgmistest: haagis, sõiduk, veduk), registri riik, veovahendi nr, ADR tunnistus. Seejärel vajutab kasutaja kas „Lisan“ või „Loobun“.



b) **Muuta veovahendi andmeid**. Selleks vajutab kasutaja muutmise ikoonile.



Seejärel avaneb veovahendi muutmise vorm.



Muudatuste järel vajutab kasutaja „Muudan“ või „Loobun“ ikoonile.

c) **Luua uus veovahend olemasoleva veovahendi andmete alusel**. Selleks vajutab kasutaja kopeerimise ikoonile.



Seejärel avaneb veovahendi muutmise vorm.



Muudatuste järel vajutab kasutaja „Lisan“ või „Loobun“ ikoonile.

d) Eemaldada veovahend. Selleks vajutab kasutaja kustutamise.



Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib veovahendit kustutada. Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab ikoonile „Kustutan“), siis süsteem kustutab veovahendi andmed. Kui kasutaja ei kinnita oma otsust (vajutab ikoonile „Loobun“), siis veovahendi andmeid ei muudeta.



e) Kasutajal on võimalik filtreerida eeldefineeritud veovahendite loetelus andmeid: veovahendi nr, veovahendi liik, vedaja nimi ja juhi nimi, vajutades filtri ikoonile.



Sõiduk, veduk, haagis

KKS-is on kolme liiki veovahendeid: sõiduk, veduk, haagis.

- Sõiduk – paagiga veok;
- Veduk – vedukauto ehk sadulveok, millele on võimalik haakida üks või mitu eemaldatavat haagist;
- Haagis – eraldiseisev, ette nähtud haakimiseks vedukiga.

Samuti on võimalik „Veovahendi halduse“ alt lisada autojuhi andmeid.

Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus veovahend“ avaneb aken kus alumises osas on lahtrid „Vedaja“ ja „Juht“



Vedaja saab olla nii Eesti kui ka välismaa äriühing. Vaikimisi on kuvatud vedaja riigiks Eesti. Vedaja riiki saab muuta avades Eesti taga oleva „luubi“ valides õige riigi. Kui vedaja on Eestist tuleb järgmisse lahtrisse sisestada vedaja registrikoodi, kuvatakse vedaja nimi.



Vajutada kuvatava nime peale, kuvatakse äriühingu nimi „Vedaja nime“ taha



Kui on välisriigi vedaja, tuleb sinna lisada välismaa äriühingu registrikoodi.
„Juht“ on samuti vaikimisi valitud Eesti, tuleb sisestada juhi isikukood, siis kuvatakse sarnaselt vedaja nimega juhi taha lahtrisse juhi ees ja perekonnanimi, vajutades nimele kuvatakse see „Juhi nimi“ taha lahtrisse. Seejärel vajutada „Lisan“. Nii saab eeltäita ja sisestada kõik veokid ja veoki juhid, kes tegelevad kütuse veoga. Hiljem veokandeid tehes saab valida „eeltäidetud juhiandmeid“.

Nõusolek saatelehtede T2 ja T5 automaatseks kinnitamiseks

Kasutaja vajutab „Seaded“ all lingile „Nõusolek saatelehtede T2 ja T5 automaatseks kinnitamiseks“. Süsteem kuvab nõusolekute loetelu.



1. Kasutaja saab lasta teha automaatse kinnituse oma tanklasse, kui kütus on väljastatud eelnevalt määratud aktsiisiladudest.

Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus aktsiisiladu“.



Avaneb tegevuskoha andmete lisamise plokk, kust kasutaja saab otsida laopidaja nime või aadressi.



Seejärel vajutab kasutaja ikoonile „Otsin“ ning süsteem kuvab loetelu otsingutingimustele vastavatest aktsiisilao tegevuskohtadest. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning valida soovitud tegevuskohta.



Kui valitud tegevuskoha nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".



Vajutades "Valin", salvestab süsteem nõusoleku andmed ning suleb andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik nõusolekule lisada lõpukuupäev, vajutades ikoonile "Muuda".



Kasutajal on võimalik ka antud nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.





Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada aktsiisilao tegevuskohale antud nõusoleku.

2. Kasutaja saab lasta teha automaatse kinnituse veovahendisse aktsiisilao aadressil, kui kütus on väljastatud eelnevalt määratud aktsiisiladudest.

Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus aktsiisiladu“ (sarnaselt punktis 1 toodule). Avaneb tegevuskoha andmete lisamise plokk, kust kasutaja saab otsida laopidaja nime või aadressi. Seejärel vajutab kasutaja ikoonile „Otsin“ ning süsteem kuvab loetelu otsingutingimustele vastavatest aktsiisilao tegevuskohtadest. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning valida soovitud tegevuskohta. Kui valitud tegevuskoha nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus". Vajutades "Valin", salvestab süsteem nõusoleku andmed ning suleb andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik nõusolekule lisada lõpukuupäev, vajutades ikoonile "Muuda". Kasutajal on võimalik ka antud nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.

Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada aktsiisilao tegevuskohale antud nõusoleku.

3. Kasutaja saab lasta teha automaatse kinnituse hoiuteenuse osutamise tegevuskohta, kui kütus on väljastatud eelnevalt määratud aktsiisiladudest.

Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus aktsiisiladu“ (sarnaselt punktis 1 toodule). Avaneb tegevuskoha andmete lisamise plokk, kust kasutaja saab otsida laopidaja nime või aadressi. Seejärel vajutab kasutaja ikoonile „Otsin“ ning süsteem kuvab loetelu otsingutingimustele vastavatest aktsiisilao tegevuskohtadest. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning valida soovitud tegevuskohta. Kui valitud tegevuskoha nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus". Vajutades "Valin", salvestab süsteem nõusoleku andmed ning suleb andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik nõusolekule lisada lõpukuupäev, vajutades ikoonile "Muuda". Kasutajal on võimalik ka antud nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.

Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada aktsiisilao tegevuskohale antud nõusoleku.

Nõusolek veo automaatseks esitamiseks ja lõpetamiseks

Kasutajal on võimalik vaadata ja anda nõusolekut müüja või ostja veoga kande automaatseks sidumiseks esmase soetuse kandega volituse numbri alusel. Kasutaja vajutab „Seaded“ all lingile „Nõusolek veo automaatseks esitamiseks ja lõpetamiseks“. Süsteem kuvab nõusolekute loetelu.



1. Kasutajal on võimalik anda nõusolek **planeeritud veo kannete automaatseks esitamiseks**. Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus nõusolek“. Süsteem avab rippakna ning kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ja lisada nõusolek.



Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus". Vajutades "Lisan", salvestab süsteem nõusoleku andmed ning suleb andmete lisamise ploki.



Kasutajal on võimalik nõusolekule lisada lõpukuupäev, vajutades ikoonile "Muuda". Kasutajal on võimalik muutused salvestada või ka nõusoleku muutmisest loobuda.



Kasutajal on võimalik antud nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile. Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada nõusoleku.



Nõusolek „Määrake planeeritud veo kannete automaatne esitamine“ **kehtib ainult planeeritud vedude automaatseks esitamiseks**. Kui nõusolekut lisatud ei ole, siis esitab kasutaja planeeritud veo käsitsi.

Automaatne kütuste leidmine planeeritud veole toimub KKS-is eelnevalt kinnitatud kannetelt (nö lao väljastuse kanded autotransporti; mahalaadimise koha liik „Veovahend“) järgmiste reeglite alusel:

- Kütuse müügi tegevusluba omav isik on KKS-i sisestanud nõusoleku, et soovib planeeritud vedude automaatset esitamist.
- Planeeritaval veol ja lao väljastuse kandel on sama lao tegevuskoht ja volitus.

Kui planeeritud veo transpordi viis on **’Müüja vedu’**

- ja kütuse pealelaadimise lao liik on ’Aktsiisiladu’, siis otsib süsteem, kas leidub aktsiisilaost autotransporti väljastuse kanne (kande liik T2/T5) või ’Ostja veoga’ kütuse ostukanne (kande liik M), millel on sama lao tegevuskoht ja volituse number, mis planeeritaval veol.
- ja kütuse pealelaadimise lao liik on ’Hoiuteenuse osutamise koht’, siis otsib süsteem, kas KKS-is leidub hoiuteenuse osutamise kohast autotransporti väljastuse kanne (kande liik HTA) või ’Ostja veoga’ kütuse ostukanne (kande liik M), millel on sama lao tegevuskoht ja volituse number, mis planeeritaval veol.

Kui planeeritud veo transpordi viis on **’Ostja vedu’**

- ja kütuse pealelaadimise lao liik on ’Aktsiisiladu’, siis otsib süsteem, kas leidub aktsiisilaost autotransporti väljastuse kanne (kande liik T2/T5) või ’Ostja veoga’ kütuse ostukanne (kande liik M), millel on sama lao tegevuskoht ja volituse number, mis planeeritaval veol.
- ja kütuse pealelaadimise lao liik on ’Hoiuteenuse osutamise koht’, siis otsib süsteem, kas KKS-is leidub hoiuteenuse osutamise kohast autotransporti väljastuse kanne (kande liik HTA) või ’Ostja veoga’ kütuse ostukanne (kande liik M), millel on sama lao tegevuskoht ja volituse number, mis planeeritaval veol.

Planeeritud veol uuendatakse vedaja, juhi ja veovahendite andmeid lao väljastuse kandelt.

Automaatne protsess veole kütuste leidmiseks toimib sõltumata sellest, millises järjekorras sisestatakse planeeritud vedu ja lao väljastuse kanne, st. kui esmalt on KKS-is registreeritud lao väljastuse kanne, siis otsib süsteem planeeritud vedusid ja vastupidi.

NB. Kui kasutaja sisestab kasutajaliidesest planeeritud veole pealelaadimise koha, siis süsteem ei käivita enam automaatset veo esitamise protsessi. Kasutaja peab esitama veo käsitsi.

2. Kasutajal on võimalik anda nõusolek veo automaatseks lõpetamiseks. Selleks vajutab kasutaja ikoonile „Uus nõusolek“. Süsteem avab rippakna ning kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ja lisada nõusolek.

Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus". Vajutades "Lisan", salvestab süsteem nõusoleku andmed ning suleb andmete lisamise ploki.

Kasutajal on võimalik nõusolekule lisada lõpukuupäev, vajutades ikoonile "Muuda". Kasutajal on võimalik muutused salvestada või ka nõusoleku muutmisest loobuda. Kasutajal on võimalik antud nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile. Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada nõusoleku.

Kui nõusolek on antud, kehtib see kõikidele vedudele (nii tegelikele vedudele kui ka planeeritud vedudele). Nõusolekut kasutatakse juhul, kui veos on positiivne jääk lubatud hälbe (0,7%) ulatuses, mootorivedelgaasi korral on see 3,5%.

Kui nõusolekut „määrake veo automaatne lõpetamine“ ei ole antud, teeb süsteem veo automaatse lõpetamise juhul, kui kõik veoga seotud kanded on vastu võetud ja kütuse jääk on 0 või negatiivne. Jääk veos saab minna negatiivseks ainult lubatud hälbe piirides. Juhul, kui veo jääk on lubatud hälbest suurem, siis süsteem vedu automaatselt ei lõpeta. Kütuse omanik peab veole lisama uue kande.

Nõusolek automaatseks vastuvõtu kinnitamiseks

Kasutajal on võimalik vaadata ja anda nõusolekuid kütuse vastuvõtu automaatseks kinnitamiseks. Kasutaja vajutab lingile „Nõusolek automaatseks vastuvõtu kinnitamiseks“ ning süsteem kuvab nõusolekute loetelu:

1. Määrake kütuse ostule tingimusega "Ostja vedu" automaatne vastuvõtukinnitus;
2. Määrake kütuse ostule tingimusega "Müüja vedu" automaatne vastuvõtukinnitus;
3. Määrake veota omanikuvahetusele automaatne vastuvõtukinnitus (omanikuvahetus kütuse veota);
4. Määrake ettevõttesisesele kütuse veole automaatne vastuvõtu kinnitus;
5. Määrake vastuvõtu kinnitus automaatselt, kui ostjal puudub kehtiv kütuse müügi tegevusluba.



1. Kasutaja saab anda nõusoleku „Ostja vedu“ tingimusega toimuva kütuse müügi kande automaatseks kinnitamiseks. Kasutaja lisab müüjale nõusoleku, vajutades ikoonile „Uus müüja“.



Süsteem avab müüja andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik lisada või muuta müüja andmeid. Kasutaja sisestab registrikoodi ning süsteem leiab registrikoodile vastava isiku andmed. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning lisada nõusolekut.



Süsteem kontrollib nõusoleku andmeid. Müüja andmed on kohustuslikud ning müüja peab olema kehtiva tegevusloaga. Nõusoleku alguskuupäev on kohustuslik ega tohi olla minevikus.

Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".

Kui kasutaja vajutab „Lisan“, sulgeb süsteem andmete lisamise ploki. Kui kasutaja on lisanud nõusoleku, siis peab kasutaja sisestama ka aja, mille möödumisel kinnitamisest süsteem automaatse kinnitamise teeb. Ajaarvestus algab müüja poolsest kande esitamisest. Kinnituse tegemise aeg tuleb kasutajal sisestada 0,5h täpsusega. Kinnituse tegemise aeg ei ole soovitatav jätta „0“, sest siis toimub kohene kande kinnitus ning vajadusel ei ole võimalik enam kandel parandusi teha. Mõistlik oleks jätta miinimum aeg vähemalt 0,5h.



Süsteem salvestab nõusoleku andmed, kui kasutaja vajutab nupule „Salvestan“ (all paremal nurgas). Kasutajal on võimalik nõusoleku andmeid muuta ning lisada ka lõpp kuupäeva, vajutades „Muudan“ ikoonile.



Kasutajal on võimalik nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.



Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada müüjale antud nõusolekut.

2. Kasutaja saab anda nõusoleku „Müüja vedu“ tingimusega toimuva kütuse müügi kande automaatseks kinnitamiseks. Kasutaja lisab müüjale nõusoleku, vajutades ikoonile „Uus müüja“ (vt pilte punktis 1).

Süsteem avab müüja andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik lisada või muuta müüja andmeid. Kasutaja sisestab registrikoodi ning süsteem leiab registrikoodile vastava isiku andmed. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning lisada nõusolekut.

Süsteem kontrollib nõusoleku andmeid. Müüja andmed on kohustuslikud ning müüja peab olema kehtiva tegevusloaga. Nõusoleku alguskuupäev on kohustuslik ega tohi olla minevikus. Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".

Kui kasutaja vajutab „Lisan“, sulgeb süsteem andmete lisamise ploki. Kui kasutaja on lisanud nõusoleku, siis peab kasutaja sisestama ka aja, mille möödumisel kinnitamisest süsteem automaatse kinnitamise teeb. Ajaarvestus algab müüja poolsest kande esitamisest. Kinnituse tegemise aeg tuleb kasutajal sisestada 0,5h täpsusega.

Süsteem salvestab nõusoleku andmed, kui kasutaja vajutab nupule „Salvestan“ (all paremal nurgas). Kasutajal on võimalik nõusoleku andmeid muuta ning lisada ka lõpp kuupäeva, vajutades „Muudan“ ikoonile. Kasutajal on võimalik nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.

Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada müüjale antud nõusolekut.

3. Kasutaja saab anda nõusoleku laos või veovahendis (omanikuvahetus kütuse veota) toimunud omanikuvahetuse automaatseks kinnitamiseks. Kasutaja lisab müüjale nõusoleku, vajutades ikoonile „Uus müüja“ (vt pilte punktis 1).

Süsteem avab müüja andmete lisamise ploki. Kasutajal on võimalik lisada või muuta müüja andmeid. Kasutaja sisestab registrikoodi ning süsteem leiab registrikoodile vastava isiku andmed. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning lisada nõusolekut.

Süsteem kontrollib nõusoleku andmeid. Müüja andmed on kohustuslikud ning müüja peab olema kehtiva tegevusloaga. Nõusoleku alguskuupäev on kohustuslik ega tohi olla minevikus. Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".

Kui kasutaja vajutab „Lisan“, sulgeb süsteem andmete lisamise ploki. Kui kasutaja on lisanud nõusoleku, siis peab kasutaja sisestama ka aja, mille möödumisel kinnitamisest süsteem automaatse kinnitamise teeb. Ajaarvestus algab müüja poolsest kande esitamisest. Kinnituse tegemise aeg tuleb kasutajal sisestada 0,5h täpsusega.

Süsteem salvestab nõusoleku andmed, kui kasutaja vajutab nupule „Salvestan“ (all paremal nurgas). Kasutajal on võimalik nõusoleku andmeid muuta ning lisada ka lõpp kuupäeva, vajutades „Muudan“ ikoonile. Kasutajal on võimalik nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.

Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada müüjale antud nõusolekut.

4. Kasutaja saab anda nõusoleku ettevõttesisese veo automaatseks kinnitamiseks. Kasutaja lisab nõusoleku, vajutades ikoonile „Uus nõusolek“.



Süsteem avab rippakna. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning lisada nõusolek.



Süsteem kontrollib nõusoleku andmeid. Nõusoleku alguskuupäev on kohustuslik ega tohi olla minevikus. Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".

Kui kasutaja vajutab „Lisan“, sulgeb süsteem nõusoleku lisamise ploki ning kasutajale avaneb vaade, kust saab lisada kinnituse tegemise aega ja nõusoleku lõpu kuupäeva. Kui kasutaja on lisanud nõusoleku, siis peab kasutaja sisestama ka aja, mille möödumisel kinnitamisest süsteem automaatse kinnitamise teeb. Ajaarvestus algab müüja poolsest kande esitamisest. Kinnituse tegemise aeg tuleb kasutajal sisestada 0,5h täpsusega.



Süsteem salvestab nõusoleku andmed, kui kasutaja vajutab nupule „Salvestan“ (all paremal nurgas). Kasutajal on võimalik nõusoleku andmeid muuta, vajutades „Muudan“ ikoonile. Kasutajal on võimalik nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.



Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada antud nõusolekut.

5. Kasutaja saab anda nõusoleku kande automaatseks kinnitamiseks, kui ostjal puudub kütuse müügi tegevusluba. Kasutaja lisab nõusoleku, vajutades ikoonile „Uus nõusolek“. Süsteem avab rippakna. Kasutajal on võimalik muuta nõusoleku alguskuupäeva ning lisada nõusolek.

Süsteem kontrollib nõusoleku andmeid. Nõusoleku alguskuupäev on kohustuslik ega tohi olla minevikus. Kui nõusoleku alguskuupäev on täna või minevikus, siis kuvab süsteem väljapõhise veateate "Kuupäev peab olema tulevikus".

Kui kasutaja vajutab „Lisan“, sulgeb süsteem nõusoleku lisamise ploki ning kasutajale avaneb vaade, kust saab lisada kinnituse tegemise aega ja nõusoleku lõpu kuupäeva. Kui kasutaja on

lisanud nõusoleku, siis peab kasutaja sisestama ka aja, mille möödumisel kinnitamisest süsteem automaatse kinnitamise teeb. Ajaarvestus algab müüja poolsest kande esitamisest. Kinnituse tegemise aeg tuleb kasutajal sisestada 0,5h täpsusega.

Süsteem salvestab nõusoleku andmed, kui kasutaja vajutab nupule „Salvestan“ (all paremal nurgas). Kasutajal on võimalik nõusoleku andmeid muuta, vajutades „Muudan“ ikoonile. Kasutajal on võimalik nõusolekut kustutada, vajutades „Kustutan“ ikoonile.

Kui nõusolek on hetkel kehtiv või hakkab kehtima tulevikus, siis saab lõpetada antud nõusolekut.

Kande ajalugu

Kasutajal on võimalik kande „Ajalugu“ vaatel vaadata kande olekuid, eelnevaid ja järgnevaid versioone, müügi tegevusloa kontrolle ja aktsepteeritud hoiatusi.



Kasutajale kuvatakse kannete „Ajalugu“ vaatel kütuse müügi tegevusloa kontrolli andmed:

- tegevusloa kontrolli teostamise aeg;
- tegevusloa kontrolli aluseks olev kuupäev;
- tegevusloa number;
- tegevusloa olek kontrolli aluseks oleval kuupäeval.



Samuti on võimalik kande andmeid eksportida XML-failina ning printida välja.

Tagatise arvutamine KKSis

Tagatise andmeid kuvatakse töölaua vaatel plokis „Kütuse jääk“.



Alajaotises „Kütuse jäägid“ kuvatakse kasutajale tagatise aruande plokk, kust on võimalik vaadata tagatise vaba jäägi muutust.



Tagatist arvutatakse KKS-is müügi kannetel (müük ja omanikuvahetus veota, kui kandele on valitud kütuse liigina bensiin, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli v.a KN koodiga 27079999) ja tankla aruande kinnitamisel. Müügikande puhul arvutatakse kandele müüdava summa pealt tagatise summa, mis kasutajal peab olemas olema selleks, et kannet saaks kinnitada.

Süsteem leiab isikuga seotud, ette antud kuupäeval kehtiva, tagatise määramise otsuse ja sellega seotud kehtiva koefitsiendi otsuse ning võtab sealt arvutamiseks vajalikud andmed. Süsteem leiab kandel oleva kütuse liigi hinna liitri kohta ette antud kuupäeval. Seejärel leiab süsteem kandel oleva kütuse liigi koguse liitrites ja kehtiva käibemaksumäära. Süsteem arvutab tagatise summa valemiga: (kütuse kogus liitrites x kütuse hind liitri kohta) x käibemaksu määr % x koefitsient %.

Kui isik müüb kütust, siis kande kinnitamisel registreerib süsteem kütuse liigi põhiselt tagatise kasutamise. Süsteem leiab, kas kande ja kütuse liigiga on juba seotud tagatise kasutamise kirje (nt. kliendi poolse summade korrigeerimise kinnitamisel on kandel juba küljes tagatise kasutamise kirjed). Kui kande ja kütuse liigiga ei ole seotud tagatise kasutamise kirjet, siis süsteem registreerib tagatise kasutamise kirje. Süsteem vähendab isiku vaba tagatise summat.

VKS saatelehe trükis

Kasutajal on võimalik välja trükkida kütuse käitlemiseks vajalikke saatelehti.

Kasutaja on avanud KKS rakenduse kütuse käitleja (omaniku), juhi või vedaja vaates. Juhul, kui isikul on vähemalt üks:

- veodokument (vedu müüja transpordiga/vedu ostja transpordiga), mille olek on kinnitatud, muutmisel või lõpetatud) või
- müügi kanne (omanikuvahetus veota, ettevõttesisene vedu, müük välisriiki), mille olek on kinnitatud, vastuvõtmisel või vastuvõtmise kinnitamisel;

saab kasutaja vajutada trükkimise ikoonile. Trükkimise ikoonile on võimalik vajutada nii saatedokumentide loetelust kui ka kande detailvaatest.



Kande nr, ver.	Sisestamise kp	Esitamise kp	Kande liik	Alusdok. nr	Volituse nr	Olek
18VKS00000006490,1	14.11.2018 14:16	14.11.2018 14:16	AJ			Kinnitatud
18VKS00000006486,1	14.11.2018 14:15	14.11.2018 14:15	AJ			Kinnitatud
18VKS00000006020,1	14.11.2018 08:58	14.11.2018 08:58	M			Kinnitatud
18VKS00000005960,1	14.11.2018 08:49	14.11.2018 08:52	M			Kinnitatud
18VKS00000004780,1	12.11.2018 14:55	13.11.2018 09:30	M			Vastuvõtu kinnituse ootel
18VKS00000001965,1	08.11.2018 11:36	08.11.2018 11:37	AJ			Kinnitatud
18VKS00000000655,1	07.11.2018 12:51	08.11.2018 12:18	MS	12		Kinnitatud



Kütuse andmed

Vastuvõtt: Võtan vastu lähetatud kogustes ja mõõtühikus

Jrk	Kütuse liik; klass; KN kood	Vastavusdok nr; kp; väljastaja	Kogus L Vastuvõetud kogus L	Kogus KG Vastuvõetud kogus KG	Kasutusotstarve
1	Diisliküütus, 1, 27101943	1, 08.11.2018, [redacted]	1 000,000 1 000,000		

Kanne

Tagasi Trükin

Süsteem kuvab vaate, kust kasutajal on võimalik näha eelvaadet väljatrükist. Kasutaja saab trükkimise kinnitada või sellest loobuda. Kui kasutaja kinnitab väljatrüki, trükib süsteem välja saatelehe PDF-formaadis. Kui kasutaja loobub, sulgeb süsteem väljatrüki eelvaate.

KKS koostab trükise nii eesti, vene kui inglise keeles. Kasutajale kuvatakse trükis keeles, mille kasutaja on KKS-i sisselogimisel valinud.

Kütuse järelevalve alla jätmine

Ametnik lisab KKS-i kütuse järelevalve alla jätmise märke juhul, kui isikule on väljastatud kütuse järelevalve alla jätmise haldusakt. Järelevalve alla jäetud kütuse info kuvatakse kasutajale Töölaua vaates alajaotuses „Kütuse jäägid“ ja alajaotises „Kütuse jäägid“ plokis „Kütuse jäägid asukohtade lõikes“. Samuti kuvatakse vastavat infot „Ettevõttesisene vedu“, „Müük“ ja „Müük välisriiki“ kandel, kui sellele on valitud kütuseid, mis on jäetud järelevalve alla.

Kui kasutaja esitab KKS-is müügi kande, millele on valitud järelevalve alla jäetud kütust, saab kanne oleku „MTA loa ootel“ ja kanne vajab MTA ametniku otsust. Kui ametnik aktsepteerib müügitehingu, saab kanne oleku „Vastuvõtmisel“. Kui ametnik kannet ei aktsepteeri, saab kanne oleku „Käitlemine keelatud“.

X-tee teenuse (masin-masin liides) kaudu edastatavad andmed ja XML-failiga KKS-i üleslaetavad andmed

X-tee teenuse ja andmeedastuse kohta leiab infot www.mta.ee->Avaleht -> Äriklient -> Registreerimine, ettevõtlus -> Tarkvaraarendajale ->Tehnilised spetsifikatsioonid rubriikidest või :KKSi X-tee teenuste loetelu samuti on sealt leitavad ka KKS ärivead v1.4

XML-ist üleslaaditavate andmete struktuur ei erine üle x-tee edastatavast sõnumist, erinevus seisneb selles, et x-tee kaudu saab ühe sõnumiga edastada ühe kande, XML-failist aga üles laadida mitu kannet. Tabelis 3 on toodud koondinfona, milliseid kandeliike on x-teega võimalik KKS-i edastada.

Tabel 3.

Kande liik		**Osaliselt täidetud andmetega tellimus**	**Kanne**	**Kande automaatne kinnitamine**	**Vastuvõtu kinnitus**
IM	Impordi tollideklaratsioon	ei	ei	ei	ei
SAAD2	SAAD2	ei	ei	ei	ei
T2	T2-saateleht	ei	ei	jah	ei
T5	T5-saateleht	ei	ei	jah	ei
T6	T6-saateleht	ei	ei	ei	ei
YJ	Ülejääk	ei	jah	jah	ei
VATK	Väljaspool aktsiisiladu toodetud kütus	ei	ei	ei	ei
MS	Muu soetus	ei	ei	ei	ei
M	Müük	jah	ei	jah	jah
EV	Ettevõttesisene vedu	jah	ei	jah	jah
AM	Asukoha muutmine	ei	ei	ei	ei
SM	Sertifikaadi muutmine	ei	ei	ei	ei
MK	Mahakandmine	ei	jah	jah	ei
OT	Omatarve	ei	jah	jah	ei
MVR	Müük välisriiki	ei	ei	ei	ei
HTA	Hoiuteenuse osutamise asukohas kanne	jah	jah	jah	ei

Tellimus KKS-is on „Ettevalmistamisel“ olekus KKS kanne, millel kütuse andmed on täidetud osaliselt (nt puuduvad sellel KN-kood, vastavusdokumendi andmed). Oma sisult on see: 1) kütuse omaniku poolt koostatud kütuste tarneplaan kütuste veoks oma ettevõtte tegevuskohtadesse (nt kütuse vedu tanklasse või ladustamisele laopidaja lattu); 2) kütuse omaniku poolt aktsepteeritud ostja esitatud soov osta kütust vastavalt kokkulepitud tarne tingimustele.

Müüja poolt KKS-i saadetud tellimusel peab mh olema märgitud volituse viitenumber, millega kütust väljastatakse laost (so nn väljastamise käsk laopidajale). Lao poolt KKS-i edastatud andmete alusel (sellel on mh sama volituse nr) leiab KKS laost väljastatud osaliste andmetega kütuse kande, tuvastab KKS-is kütuse jäägi ning kopeerib tellimusele puuduolevad kütuse andmed ja kinnitab KKS kande.

Liidestused teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidega

KKS-iga on liidestatud süsteemid Complex (tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline süsteem) ja SADHES (siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem) ning MTR (majandustegevuse register).

Complex ja SADHES

Kui SADHE-es esitatakse VKS aluse kütuse (vt tabelis 4 toodud kütuse koodid) kohta T2/T5/T6 saatedokument, siis kontrollitakse saatedokumendi esitamisel, et sellele märgitud omanikul on saatelehe esitamise kuupäeval MTR-is kehtiv tarbimisse lubamise märkega kütuse müügi tegevusluba.

Kui Complexis esitatakse VKS aluse kütuse (vt tabelis 4 toodud kütuse koodid) kohta tollideklaratsioon (protseduuriga 40xx), siis kontrollitakse, et tollideklaratsioonil märgitud kauba saajal on esitamise kuupäeval MTR-is kehtiv impordi tegevusluba.

SADHESest saadetakse KKS-i andmed vabastatud saatedokumendil märgitud veo alguse saabumisel, Complexist saadetakse KKS-i andmed siis kui tollideklaratsioon on saanud oleku „vabastamine lubatud“.

Tabel 4: KKSi edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid

Kaubakood	Aktsiisikauba nimetus	ETT lisakood Complexis	Aktsiisikauba liik SADHESes
27101241	bensiin OA < 95		K01
27101245	bensiin 95 ≤ OA < 98		K02
27101249	bensiin OA ≥ 98		K03
27101921	petrooleum		K05
27101925	petrooleum		K05
27101231	lennukibensiin		K10
27101270	lennukibensiin		K10
27101929	diislikütus, eriotstarbeline diislikütus	Q001, Q002	K07, K08
27101943	diislikütus, eriotstarbeline diislikütus	Q001, Q002	K07, K08
27102011	diislikütus, eriotstarbeline diislikütus	Q001, Q002	K07, K08
27101947	kerge kütteõli	Q005	K11
27102017	kerge kütteõli	Q005	K11
27101962	raske kütteõli, põlevkivikütteõli	Q006, Q007, Q008, Q009	K12, K14, K23, K24
27101964	raske kütteõli, põlevkivikütteõli	Q006, Q007, Q008, Q009	K12, K14, K23, K24
27102031	raske kütteõli, põlevkivikütteõli	Q006, Q007, Q008, Q009	K12, K14, K23, K24
27102035	raske kütteõli, põlevkivikütteõli	Q006, Q007, Q008, Q009	K12, K14, K23, K24
27111900	mootorivedelgaas (LPG)	Q011	K26
27101943	parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73)	Q015	K34
27101943	eriotstarbeline parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73)	Q016	K35
27102011	diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73)	Q017	K36

27102011	eriotstarbeline diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73)	Q018	K37

MTR – majandustegevuse register

MTR on Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi haldusalas olev avalik andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. https://mtr.mkm.ee/

KKS on liidestatud MTRiga, ja seal kajastatakse järgmised tegevuslubadega seotud andmed:

- kütuse müügi ja hoiuteenuse osutamise tegevusloa andmed;
- loa olek (kehtiv, kehtetu, peatatud, lõpetatud);
- tegevuskoha liigid (tankla, automaattankla, hoiuteenuse osutamise koht) ja tegevuskoha koodid;
- tegevuskoha aadressid.

MTR-i ja KKS vaheline andmevahetus toimub kolm korda ööpäevas, järgmistel kella aegadel:
00:15;
12:15;
17:15.

Kuidas toimida MTA poolsete IT-süsteemide tõrgete korral

MTA poolsete IT-süsteemide tõrgetena on vaadeldavad järgmised olukorrad:

- kliendirakendus ei tööta
- tollirakendus ei tööta (tolliametniku töölaud e-MTAs),
- Maksu- ja Tolliameti planeeritud hooldustöödega seotud katkestused andmetöötlus-süsteemides.

IT-süsteemide tõrgetena ei ole vaadeldavad:

- kasutajaõiguste puudumine süsteemides,
- kliendi arvutirikked,
- tarkvara puudumine.

Süsteemide Complex ja SADHES mittefunktsioneerimise korral rakendub **asendustoiming**.

SADHES-e asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on Maksu- ja Tolliametit teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu takistustest ja probleemide kavandatud lahendamise ajast. Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja. SADHES-e töö või juurdepääsu taastumisel SADHES-le peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHES-e kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.

Kui tollideklaratsiooni on võimalik andmetöötlussüsteemis Complex salvestada, kuid Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide tõrke tõttu ei ole võimalik esitada, siis on lubatud paberdeklaratsioon asendada Complex-i väljatrükiga. Kui tollideklaratsiooni andmetöötlus-süsteemi mittetöötamise tõttu kasutatakse asendustoimingut, siis võib tollideklaratsioonina esitada Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva täidetava vormi väljatrüki.

Juhul, kui KKS ei tööta, tuleb vormistada pabersaatedokument, mis tuleb KKS-i sisestada viivitamatult peale KKS-i toimima hakkamist.

Kui SADHES saateleht on juba esitatud, siis jõuab see kohe KKS-i ja hilisemad SADHES tehtud parandused enam KKS-i ei jõua.