

NCTS x-tee teststsenariumid

Käesolevas dokumendis on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti infotöötlussüsteemi NCTS X-tee liidese testimiseks vajalikud stsenaariumid. Stsenaariumite koostamisel on lähtutud reaalsest toimingutest, mis tuleb kauba transiidiprotseduuril teostada. Kui teststsenariumis ei ole öeldud teisiti, võib dokumendid täita testija poolt valitud andmetega. Lahtrite täitmisel tuleb juhendada Tollikoodeksi rakendussätete lisadest 37A ja 30A (lahtrite täitmise selgitused). Stsenaariumite läbimise eelduseks on NCTS liidese olemasolu. Oluline on, et enne testimise alustamist taotleb ettevõtte oma töötajatele õigused e-maksu – ja tolliameti koolituskeskkonda, eesmärgiga kontrollida esitatud dokumentide olekuid ja andmete kandumist üle x-tee tolli infosüsteemi.

Transiitveo alustamisel tuleb testida vähemalt järgmised stsenaariumid:

1. Reeglitele vastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine tolli infosüsteemi;
2. Reeglitele mittevastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine tolli infosüsteemi;
3. Tollikontrolli vajava transiitdeklaratsiooni esitamine tolli poolt määratud andmetega;
4. Deklaratsiooni vabastamine;
5. Deklaratsiooni vabastamisest keeldumine;
6. Deklaratsiooni andmete muutmine;
7. Tagatise andmete muutmine;
8. Varasemalt esitatud transiitdeklaratsiooni andmete vigane muutmine;
9. Järelepäringule vastamine;
10. Deklaratsiooni tühistamine;

Volitatud kaubasaaja stsenaariumid:

11. Saabumisteate saatmine;
12. AAR-i tagasilükkamisest teavitamine;
13. Mahalaadimise lubamine;
14. Mahalaadimisraporti saatmine.

Kontrollimaks sõnumite tollipoolset menetlemist võib tollipoolne testimispartner esitada testijale ettepanekuid erinevate, dokumendis käsitlemata stsenaariumite läbimiseks või osade stsenaariumite korduvaks läbimiseks.

I Stsenaariumid, mis tuleb läbida lähtetolliasutuses ehk transiitveo alustamisel.

1. Reeglitele vastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine tolli infosüsteemi

Eeldus
Puudub

Põhistsenaarium

1. Saada NCTSi korrektne IE015 sõnum (peab olema vähemalt 2 kaupa, lähte- ja sihttolliasutuseks peab olema Paldiski TK EE1160EE).
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS aktsepteerib esitatud tollidokumendi.
4. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.

Kommentaar

Stsenaarium tuleb läbida erinevate andmetega:

1. Julgeoleku (*edaspidi* S&S) andmed, 1 kaubanimetus, konteiner, erinevad saatjad/saajad
2. julgeoleku andmed, 4 kaupa, erinevad saatjad/saajad
3. ilma julgeolekuta, 1 kaup
4. ilma S&S, 4 kaupa, erinevad sihtriigid
5. ilma S&S, 1 kauba saatja/saaja, 4 nimetust
6. ilma S&S, konteiner, 3 kaupa
7. ilma, erinevad siht-lähteriigid,
8. the kind of packages: “unpacked” (code NE) and “Bulk” (code VL)
9. riskikaup HS 020712

Peale IE15 aktsepteerimist teostada esitaja ja tolli poolt koostöös järgmised toimingud:

Kontrollida, kas esitatud andmed on korrektselt nähtavad tolli NCTSi.

Kuidas on andmed lahtritesse paigutatud ning koostöös kontrollida, kas tegemist on õigete andmetega.

Toll võib stsenaariumit jätkata, suunates kaubad kontrolli (esitajale saadetakse sõnum IE60) või vabastades kaubad transiidiks (esitajale saadetakse IE029 “Transiidiks vabastamise teade”).

2. Reeglitele mittevastava transiid deklaratsiooni andmete esitamine tolli infosüsteemi

Eeldus

Puudub

Põhistsenaarium

1. Saada NCTSi vigane IE015 sõnum (nt jäta täitmata kauba kirjeldus).
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS tuvastab sõnumis vead.
4. Võta vastu IE016 sõnum, mis on tagasilükkamise sõnum ja mis informeerib tuvastatud puudustest.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

3. Tollikontrolli vajava transiiddeklaratsiooni esitamine tolli poolt määratud andmetega

Eeldus

Tegemist tavaprotseduuriga ning lähtetolliasutus otsustab kaupu kontrollida.

Põhistsenaarium

1. Saada NCTSi IE015 sõnum.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
4. Võta vastu IE060 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et otsustas kaupu kontrollida.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

4. Deklaratsiooni vabastamine

Eeldus

Puudub

Põhistsenaarium

1. Saada NCTSi IE015 sõnum.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
4. Võta vastu IE029 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et kaubad on transiidveoks vabastatud.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

5. Deklaratsiooni vabastamisest keeldumine

Eeldus

Puudub

Põhistsenaarium

1. Saada NCTSi IE015 sõnum.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.

4. Võta vastu IE051 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et kaupu ei vabastata transiitveoks.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

6. Deklaratsiooni andmete muutmine

Eeldus

Tollile on esitatud ja toll on aktsepteerinud transiidi deklaratsiooni.

Põhistsenaarium:

1. Saada NCTSi IE013 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt aktsepteeritud deklaratsiooni kohta st muuda mõnda eelmises sõnumis olnud andmepunkti nt kaubakirjeldus.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS aktsepteerib tollidokumendi muudatuse.
4. Võta vastu IE004 sõnum.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

7. Tagatise andmete muutmine

Eeldus

Tollile on esitatud valede tagatise andmetega transiidi deklaratsioon.

Põhistsenaarium:

1. Võta vastu IE055 „Tagatise mittekehtivuse teade“
2. Saada NCTSi IE013 sõnum muutes eelmises sõnumis olnud tagatise andmeid.
3. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
4. NCTS aktsepteerib tollidokumendi muudatuse.
5. Võta vastu IE004 sõnum.
6. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Muuta tohib ainult tagatise andmeid st sõnumis IE013 peab olema Amendment Type Flag =1.

8. Varasemalt esitatud transiitdeklaratsiooni andmete vigane muutmine

Eeldus

Tollile on esitatud valede tagatise andmetega transiidi deklaratsioon. Tollilt on saadud MRN number.

Põhistsenaarium:

1. Saada NCTSi IE013 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt aktsepteeritud deklaratsiooni kohta nt jättes täitmata mõni kohustuslik lahter.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS tuvastab vead.
4. Võta vastu IE005 sõnum.
5. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Võimalik testida ka olukorda, kus IE013 esitatakse deklaratsiooni kohta, mida testijal ei ole lubatud muuta (MRN antakse testimist toetava tolliametniku poolt).

9. Järelepäringule vastamine

Eeldus

Transiidetklaratsioon on transiitveoks vabastatud ning sihttolliasutusele kaupade esitamise tähtaeg on möödunud.

Põhistsenaarium:

1. Toll saadab järelepäringu sõnumiga IE140 lõpetamata transiitveo kohta.
2. Saada järelepäringu vastus IE141.
3. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Toll võib stsenaariumit jätkata, suunates deklaratsiooni maksude sissenõudmisesse (esitajale saadetakse sõnum IE35 „Maksude sissenõudmise teatis“) või lõpetades transiidi protseduuri (esitajale saadetakse IE045 “Transiidi protseduuri lõpetamise teatis”).

10. Deklaratsiooni tühistamine

Eeldus

Tollile on esitatud ja toll on aktsepteerinud transiidi deklaratsiooni.

Põhistsenaarium:

1. Saada NCTSi IE014 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt aktsepteeritud deklaratsiooni kohta.
2. Toll tühistab deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE009 sõnum.
4. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Võimalik testida ka olukorda, kus IE014 esitatakse deklaratsiooni kohta, mida testijal ei ole lubatud tühistada. Deklaratsiooni on võimalik tühistada kuni kaubad on

märgitud sihtkohas saabunuks. Sellisel juhul IE009 sõnum sisaldab tühistamisest keeldumise põhjust.

II Stsenaariumid, mis tuleb läbida sihttolliasutuses ehk transiitveo lõpetamisel. Volitatud kaubasaaja stsenaariumid.

11.Saabumisteate saatmine

Eeldus

Puudub

Põhistsenaarium:

1. Saada IE007 sõnum, et teavitada sihttolliasutust kauba saabumisest.
2. Sihttolliasutus otsustab saabumisteate kohe tagasi lükata, võta vastu IE008.
3. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

12.AAR-i tagasilükkamisest teavitamine

Eeldus

puudub

Põhistsenaarium:

1. Saada IE007 sõnum, et teavitada sihttolliasutust kauba saabumisest.
2. Võta vastu IE021.
3. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Puudub

13.Mahalaadimise lubamine

Eeldus

Tegemist lihtsustatud protseduuriga ja IE007 on tolli saadetud.

Põhistsenaarium:

1. Võta vastu IE043, mis lubab alustada mahalaadimisega.
2. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Stsenaariumi võib jätkata stsenaariumitega 14.

14.Mahalaadimisraporti saatmine

Eeldus

Tegemist lihtsustatud protseduuriga. Tingimus on, et sihttolliasutusele on saadetud sõnum IE007 ja sihttolliasutus on lubanud mahalaadimise (vt. p.13).

Põhistsenaarium:

1. Saada mahalaadimisraport sõnumiga IE044 (mahalaadimine lõpetatud, erinevusi ei ole).
2. Kui kõik on korras võta vastu IE025.
3. Stsenaariumi lõpp.

Kommentaar

Stsenaariumit läbida ka korduva mahalaadimisraporti esitamisega erinevuste korral ehk esimeses IE044 märkida mahalaadimine lõpetatud- ei, erinevused mahalaadimisel – jah.

Kui sõnum IE044 pole korras, siis võta vastu IE058 sõnum.